

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004580686 2016-06-14



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (Δ11)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΤ)

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΘΗΝΑ, 14 - 06 - 2016

Α.Π: Δ11/ΣΤ/ 13664/12737

Ταχ. Δ/ση : Τ.Θ. 70360 166 10 ΓΛΥΦΑΔΑ
Πληροφορίες : Α. Ματθαϊάδης – Δ. Σωτηρόπουλος
Τηλέφωνο : 2108916160 - 2108916201
FAX : 2108916279
e-mail : d11st@hcaa.gr

ΠΡΟΣ :
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης μόνο τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια υλικών σύνδεσης – τοποθέτησης μεταφορικών ταινιών και Η/Ζ για το νέο αερολιμένα Πάρου.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (Δ11)
ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΤ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 35.472,00 € – ΚΑΕ 1699/2016, ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 39/120

ΠΛΗΡΩΜΗ: ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Κεντρική Υπηρεσία Υ.Π.Α. (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ) ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Τ.Κ.166 04	21-06-2016	Τρίτη	14:00 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Κεντρική Υπηρεσία Υ.Π.Α. ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ	22-06-2016	Τετάρτη	10:00 π.μ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠ/ΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ - ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004580686 2016-06-14

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ΝΔ 714/70 (ΦΕΚ 238/Α/1970) «περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το ΠΔ 56/89 (ΦΕΚ 28/Α/1989) «περί Οργανισμού της ΥΠΑ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 3913/2011 (ΦΕΚ 18/Α/11) περί «Αναδιοργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/13) άρθ. 67 «Οργανωτικές αλλαγές στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας».
5. Τα Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων [...] Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων [...]» (ΦΕΚ Α/114/22-09-2015), και Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών ... κλπ» (ΦΕΚ Α/116/23-09-2015).
6. Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α/143/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
7. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α/19/01-02-1995)
8. Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ Α/150/10-6-2007) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του ΠΔ 60/07 (ΦΕΚ Α/64/16-03-2017) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ..., οι οποίες έχουν εφαρμογή στον παρόντα διαγωνισμό.
10. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ/Α/194/22.11.2010) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
11. Την με α/α 2679 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. Δ11/Α/12375/08-06-2016 (ΑΔΑ 7ΔΜΘ46530Ξ-5Υ0), με την οποία εγκρίνεται πίστωση ποσού €35.472,00 στον ειδικό φορέα 39/120 ΚΑΕ 1699-οικονομικού έτους 2016, με α/α 58616 καταχώρησης στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΥΔΕ.
12. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ... κλπ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
13. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΑ/ΔΤΣ/Δ-Γ/1977/30-05-2016 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ως «Πρωτογενές Αίτημα» με ΑΔΑΜ 16REQ004559419, έγινε εγκεκριμένο με την προαναφερόμενη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (α/α 2679 - ΑΔΑΜ: 16REQ004559845), και με το οποίο ζητείται η προμήθεια υλικών σύνδεσης – τοποθέτησης μεταφορικών ταινιών και Η/Ζ για το νέο αερολιμένα Πάρου.
14. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΑ/ΔΤΣ/Δ-Γ/2193/13.06.2016 έντυπο φαξ της αρμόδιας διεύθυνσης Τεχνικής Συντήρησης της ΥΠΑ, με επικαιροποιημένες τις καταστάσεις του αιτούμενου προς προμήθεια υλικού και των συναφών όρων προμήθειας.
15. Την με αριθ. 2105/14-08-2014 απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος Υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητές, Γεν. Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ» (ΦΕΚ Β/2230/14-08-2014).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. **Προκηρύσσουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε Ευρώ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης μόνο την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια υλικών σύνδεσης – τοποθέτησης μεταφορικών ταινιών και Η/Ζ για το νέο αερολιμένα Πάρου.**

Τα είδη και οι επί μέρους ποσότητες των προς προμήθεια υλικών περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσας.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004580686 2016-06-14

Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα ή και όλα τα τμήματα της προμήθειας (ΤΜΗΜΑ 1, ΤΜΗΜΑ 2, ΤΜΗΜΑ 3, ΤΜΗΜΑ 4), όπως αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ της παρούσας. Η προσφορά έκαστου τμήματος θα αφορά το σύνολο των αιτούμενων υλικών και των αντίστοιχων ποσοτήτων τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ*

Στην εν λόγω προμήθεια ζητείται και υλικό, βάσει δείγματος που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ (Μηχανολογικό Τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικής Συντήρησης).

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να λαμβάνουν γνώση του δείγματος με επίσκεψη (κατόπιν επικοινωνίας) των εγκαταστάσεων της ΥΠΑ καθημερινά από ώρα 10:00 έως 13:00, μέχρι και μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών τους.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΥΠΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ (Δ)

Πρώην Ανατολικός Αερολιμένας, Ελληνικό – Αττική

Τηλ.: 210 9972812 – 210 9972306

Φαξ: 2109972815

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα δύο Ευρώ (35.472,00€).

Στον ανωτέρω προϋπολογισμό, συμπεριλαμβάνεται **ΦΠΑ (24%)** και όλες οι σχετικές νόμιμες κρατήσεις που επιβαρύνουν την προ του ΦΠΑ συμβατική αξία της προμήθειας ήτοι:

- α) Παρακράτηση ύψους 0,10% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ (Ν.4013/11, ΦΕΚ 204/Α)
- β) Επί της ανωτέρω παρακράτησης, κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου.
- γ) Ποσοστό **4%** ως παρακράτηση φόρου εισοδήματος (Ν.4172/13, ΦΕΚ 167/Α)

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Οι προσφορές **συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συνημμένα παραρτήματα της παρούσας διακήρυξης.**

Υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους **ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω courier στην Κεντρική Γραμματεία της ΚΥ/ΥΠΑ (ΚΤΗΡΙΟ 5), οδός Β. Γεωργίου 1 Ελληνικό, Τ.Κ. 166 04**, έως και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, έναντι αριθμού πρωτοκόλλου και μέχρι την **14:00 ώρα**, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του Π.Δ. 118/07.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Η **αποσφράγιση των προσφορών** θα γίνει δημόσια την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, από την αρμόδια Επιτροπή της ΥΠΑ, όπως περιγράφεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**.

4. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της **ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑ (ΚΥ/ΥΠΑ, Β. Γεωργίου 1 Ελληνικό)**, την **Τετάρτη 22.06.2016** και ώρα **10:00 πμ** από την αρμόδια Επιτροπή της ΥΠΑ.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένα ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους-μέλους της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ν. 2513/97-ΦΕΚ Α/139), ή κράτους που έχει συνάψει συμφωνίες με τα κράτη της Ε.Ε.. Θα πρέπει δε απαραίτητως να πληρούν και να συμμορφώνονται με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004580686 2016-06-14

συνημμένων σε αυτή παραρτημάτων. Ειδικότερα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις που ορίζονται κατά περίπτωση:

5.1 Για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007.

5.2 Για τους Συνεταιρισμούς, στις διατάξεις της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007.

5.3 Για τις Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, στους τους όρους που αναφέρονται στην περ. ε, της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007

5.4 Για τις Κοινοπραξίες, στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39 του ΠΔ 60/2007.

Οι ενώσεις και κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η Σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 60/2007.

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις, θα αναγράφονται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές στη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β' (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Δικαιολογητικά συμμετοχής» παρ. Α «Υπεύθυνη Δήλωση»), την οποία θα υποβάλλουν με τη προσφορά τους στον εν λόγω διαγωνισμό.

6. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα τα οποία:

6.1 Δεν πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις συμμετοχής

6.2 Έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών, υπηρεσιών, έργων ή μελετών του δημοσίου τομέα.

6.3 Έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών, υπηρεσιών, έργων ή μελετών του δημοσίου τομέα, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού.

6.4 Εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 43.1 του ΠΔ 60/2007, δηλαδή υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δόλια χρεοκοπία.

Για τις ενώσεις προσώπων, οι ανωτέρω περιπτώσεις αποκλεισμού ισχύουν για κάθε ξεχωριστό μέλος.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
- ΔΕΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

8. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ), στις διευθύνσεις www.ypa.gr ή www.hcaa.gr, στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ», ενώ αναρτάται και στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ <http://diavgeia.gov.gr> και του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. www.eprocurement.gov.gr.

Στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ θα δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις που θα αφορούν τη διακήρυξη και το διαγωνισμό, μέχρι και μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που θα εκτυπώσουν από άποψη πληρότητας, σύμφωνα με τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να γίνουν οι

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004580686 2016-06-14

απαραίτητες διορθώσεις ή τροποποιήσεις. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του εκτυπωμένου αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

9. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται **εγγράφως** στην Αναθέτουσα Αρχή, Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠΑ, Γενική Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης, Δ/ση Οικονομικού – Εφοδιασμού (Δ11), Τμήμα Υλικού Συντήρησης & Βασικού Εξοπλισμού (Δ11/ΣΤ), **μέχρι και μία 1 εργάσιμη ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών**. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Υποβάλλονται εγγράφως προς την αναθέτουσα αρχή, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το **0,10%** επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του διαγωνισμού, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων Ευρώ (1.000,00€) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000,00€).

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

Ε.Υ.

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Οικονομικού - Εφοδιασμού

Ιωάννα Λέκκα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ**

- Δ11/ΣΤ

- Πρόεδρος σχετικής ετήσιας Επιτροπής ΥΠΑ,

Βαθμός Β Κλ. ΤΕ/ΜΗΧ ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΔΤΣ/Α) – με απόδειξη

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- Γρ. Διοικητή ΥΠΑ,
- ΓΔΔΥ
- ΓΔΑΜ
- ΔΤΣ
- ΔΤΥ
- Δ3

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

-Δ11/ΣΤ (2)

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Κεντρικής
Γραμματείας ΥΠΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004580686 2016-06-14

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

(Ως Πρωτογενές Αίτημα αρ. 16REQ004559419 – ΥΠΑ/ΔΤΣ/Δ-Γ/1977/30-05-2016)

ΤΜΗΜΑ 1: ΥΛΙΚΑ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ			
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ	Μον.	Ποσότητα
1	Ιμάντες 90° <u>ως δείγμα ΥΠΑ*</u>	TEM	3
2	Ευθύγραμμη ταινία μεταφοράς αποσκευών πλήρης, μήκους 5m (ιμάντας μαύρος λείος προδιαγραφών αεροδρομίου, πλαίσιο, ηλεκτρομειωτήρας τελικής μετάδοσης 118 r/min, προφυλακτικές, πόδια, πίνακας εκκίνησης-σταματήματος με ρελε-ασφάλειες-θερμικό, κομβίο κινδύνου)	TEM	1
3	Ρουλεμάν 6200 RS	TEM	450
4	Ραουλιέρα πλάτους 1m , συνολικού μήκους 9m	TEM	1
5	Γωνιακός ηλεκτροκινητήρας-μειωτήρας, r/min1400/118 , KW 1.1 , V 220/380 , Δ/Y5.1/2,95, i 11,84	TEM	1
6	Ιμάντας μαύρος λείος με προδιαγραφές αεροδρομίου πλάτους 1m	m	50
7	Συνδετήρας συρραφής μεταφορικού ιμάντα INOX A2	TEM	100
8	Πίνακας ελέγχου των μεταφορικών ταινιών για τις Αναχωρήσεις με γενικό διακόπτη ισχύος, γενικές αυτόματες ασφάλειες, επιτηρητή τάσεως του δικτύου, ηλεκτρονόμους (ρελέ) για κάθε ηλεκτροκινητήρα, θερμικά προστασίας για κάθε ηλεκτροκινητήρα, Μ/Σ 380/24V για το βοηθητικό κύκλωμα, μικρορελέ για το βοηθητικό κύκλωμα, χρονικά για την διαδοχική εκκίνηση των ηλεκτροκινητήρων αφού ανοίξει πρώτα τα ρολά (καρμανιόλες). Στην πρόσοψη του πίνακα να υπάρχουν ενδεικτικές λυχνίες για ένδειξη των τριών φάσεων, πτώση θερμικού και ένδειξη των emergency stop, μπουτόν start – stop, μπουτόν emergency stop. Εσωτερικά και στο κάτω μέρος να υπάρχει κλεμμοσειρά με αρίθμηση για την σύνδεση των ταινιών. Να υπολογιστεί ότι θα τοποθετηθούν 2 τεμάχια ταινιών, 2 τεμάχια ζυγιστηρίων με δυνατότητα να εργάζονται εμπρός - πίσω και ενός ρολού που θα εργάζεται πάνω - κάτω. Στην πρόσοψη του πίνακα θα υπάρχει διακόπτης κλειδί που θα κόβει το βοηθητικό κύκλωμα. Τα θερμικά των ηλεκτροκινητήρων θα είναι Α, των ζυγιστηρίων 1~1,6 Α και του ρολού 0,7~1 Α. Ο πίνακας θα είναι μεταλλικός εξωτερικός στεγανός. Χωρίς PLC.	TEM	1
9	Γαλβανιζέ λάμα πάχους 10mm πλάτους 50mm μήκους 6m	TEM	1
Προϋπολογισμός άνευ ΦΠΑ : 20.487,00 €			
ΦΠΑ 24%: 4.916,88 €			
Συνολικός Προϋπολογισμός: 25.403,88 €			

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004580686 2016-06-14

ΤΜΗΜΑ 2: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ	Μον.	Ποσότητα
1	Καλώδιο NYΥ χρώματος μαύρο, ονομ. τάσης 750V 1 x 95mm ²	m	160
2	Καλώδιο NYΥ 3 x 1,5mm ²	m	100
3	Καλώδιο NYAF εύκαμπτο 18 x 2,5mm ²	m	20
4	Καλώδιο NYM 4 x 2,5mm ²	m	100
5	Καλώδιο NYL εύκαμπτο 5 x 1,5mm ²	m	100
6	Καλώδιο NYL εύκαμπτο 3 x 1,5mm ²	m	150
7	Καλώδιο NYM 3 x 2,5mm ²	m	100
8	Καλώδιο NYAF εύκαμπτο 1 x 1,5mm ² (μαύρο, κόκκινο, καφέ, άσπρο, μπλε)	m	25
9	Καλώδιο NYAF εύκαμπτο 1 x 2,5mm ² (μαύρο, κόκκινο, καφέ, μπλε)	m	25
10	Καλώδιο NYΥ 3 x 2,5mm ²	m	100
11	Καλώδιο NYAF εύκαμπτο ονομ. τάσης 750V 1 x 95mm ²	m	50
12	Αγωγός γείωσης γυμνός χαλκού 50mm ²	m	45
13	Σωλήνα εύκαμπτη Χελιφλέξ Φ 50mm	m	25
14	Σωλήνα εύκαμπτη Χελιφλέξ Φ 16mm	m	125
15	Σωλήνα εύκαμπτη Χελιφλέξ Φ 23mm	m	125
16	Ακροδέκτες πρέσας 95mm ² οπής Φ8 ενδεικτικού τύπου Klauke ή ισοδύναμό του	TEM	70
17	Ακροδέκτες πρέσας 95mm ² οπής Φ10 ενδεικτικού τύπου Klauke ή ισοδύναμό του	TEM	80
18	Ακροδέκτες πρέσας 50mm ² οπής Φ8 ενδεικτικού τύπου Klauke ή ισοδύναμό του	TEM	25
19	Ράγα αλουμινίου ΩΜΕΓΑ	m	1
20	Ράγα αλουμινίου	m	1
21	Κανάλι πλαστικό πίνακος διάτρητο με καπάκι 40 x 40 mm.	m	2
22	Κανάλι πλαστικό πίνακος διάτρητο με καπάκι 25 x 25 mm.	m	2
23	Κανάλι πλαστικό με καπάκι 20 x 6 cm.	m	12
24	Ακροδέκτες πρέσας 50mm ² οπής Φ10 ενδεικτικού τύπου Klauke ή ισοδύναμό του	TEM	15
25	Δεματικά 3,5mm x 28cm (συσκευασία των 100τεμ.)	TEM	1
26	Δεματικά 4,6mm x 36cm (συσκευασία των 100τεμ.)	TEM	1
27	Δεματικά 2,4mm x 14cm (συσκευασία των 100τεμ.)	TEM	1
28	Δεματικά 4,8mm x 40cm (συσκευασία των 100τεμ.)	TEM	4
29	Δεματικά 3,6mm x 20cm (συσκευασία των 100τεμ.)	TEM	4
30	Ακροδέκτες μύτης χιτώνια με μόνωση 1,5mm ² (συσκευασία των 100τεμ.)	TEM	2
31	Ακροδέκτες μύτης χιτώνια με μόνωση 2,5mm ² (συσκευασία 100τεμ.)	TEM	2
32	Ακροδέκτες μύτης χιτώνια με μόνωση 6mm ² (συσκευασία 100τεμ.)	TEM	1
33	Ακροδέκτες πρέσας με μόνωση μπλέ χρώματος 2,5mm ² οπής Φ8 (συσκευασία των 100τεμ.)	TEM	1
34	Ακροδέκτες μύτης χιτώνια με μόνωση 4mm ² (συσκευασία 100τεμ.)	TEM	1
35	Μεταλλικοί στυπιοθλύπτες με παξιμάδι Φ16, Φ23 (δέκα ανά διάσταση)	TEM	20
36	Κλέμες ράγας 6mm ² ενδεικτικού τύπου Siemens ή ισοδύναμό του	TEM	70
37	Κλέμες ράγας 10mm ² ενδεικτικού τύπου Siemens ή ισοδύναμό του	TEM	50
38	Κλέμες ράγας 16mm ² ενδεικτικού τύπου Siemens ή ισοδύναμό του	TEM	50
39	Κλέμες πλαστικές 6mm ² σε συσκευασία των 12 τεμαχίων	TEM	5
40	Κλέμες πλαστικές 10mm ² σε συσκευασία των 12 τεμαχίων	TEM	5
41	Κλέμες πλαστικές 16mm ² σε συσκευασία των 12 τεμαχίων	TEM	5
42	Μπάρα χαλκού 5mm x 30mm	m	1
43	Μονωτήρες πίνακος Διαστάσεων : Μήκος 5cm και οπών στήριξης M8	TEM	20
44	Ωρόμετρο ράγας 230V ενδεικτικού τύπου HAGER ή ισοδύναμό του	TEM	1
45	Αυτόματες ασφάλειες ράγας 10A C ενδεικτικού τύπου ABB ή ισοδύναμό του	TEM	8
46	Αυτόματες ασφάλειες ράγας 10A B ενδεικτικού τύπου ABB ή ισοδύναμό του	TEM	8
47	Αυτόματες ασφάλειες ράγας 10A	TEM	5

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004580686 2016-06-14

48	Αυτόματες ασφάλειες ράγας 16Α	TEM	5
49	Ρελέ Βιομηχανικό λυχνίας - ράγας (ενδεικτικού τύπου Finder cod 6013 11 ακίδων 230V AC ή ισοδύναμό του)	TEM	3
50	Ρελέ τηλεχειρισμού με πηνίο 24V τεσσάρων επαφών με τις βάσεις του	TEM	3
51	Ρελέ ράγας SIEMENS Sirius 24V _{AC} 10A με τρεις κύριες επαφές, μια επαφή NO και μια επαφή NC	TEM	3
52	Αυτόματοι διακόπτες SIEMENS Sirius 3πολικοί με μία επαφή NO και μία NC περιοχής 1,8-2.5	TEM	3
53	Χρονικά ράγας 24V με διπλές επαφές	TEM	2
54	Βάσεις για Ρελέ Βιομηχανικό λυχνίας - ράγας (11 ακίδων για τα ανωτέρω ρελέ)	TEM	3
55	Φωτοκύτταρα για άνοιγμα-κλείσιμο ρολών 24V	TEM	4
56	Επιτηρητής τάσεως και ασυμμετρίας 3φ + N ενδεικτικού τύπου ABB ή ισοδύναμο	TEM	1
57	Φις σούκο αρσενικά	TEM	4
58	Φις σούκο θηλυκά	TEM	4
59	Κουτιά διακλάδωσης πλαστικά εξωτερικά 7,5 x 7,5	TEM	10
60	Πρίζα εξωτερική στεγανή σούκο	TEM	6
61	Εξωτερικοί περιστροφικοί διακόπτες (0-1) διαχείρισης των ταινιών	TEM	9
62	Θερμοσυστελόμενο μακαρόνι 3M Φ 12mm ² μεσαίου πάχους MDT-A	m	4
63	Θερμοσυστελόμενο μακαρόνι 3M Φ 22mm ² μεσαίου πάχους MDT-A	m	8
64	Θερμοσυστελόμενο μακαρόνι 3M Φ 27mm ² μεσαίου πάχους MDT-A	m	3
65	Θερμοσυστελόμενο μακαρόνι 3M Φ 32mm ² μεσαίου πάχους MDT-A	m	2
66	Θερμοσυστελόμενο μακαρόνι για καλώδιο NYM 5 x 1.5 mm ²	TEM	2
67	Θερμοσυστελόμενο μακαρόνι για καλώδιο NYM 3 x 1.5 mm ²	TEM	1
68	Θερμοσυστελόμενο μακαρόνι για καλώδιο NYM 3 x 2.5 mm ²	TEM	1
69	Θερμοσυστελόμενο μακαρόνι για καλώδιο NYM 1 x 2.5 mm ²	TEM	2
70	Γράμματα σήμανσης καλωδίων τύπου LEGRAND (R-S-T-N-U-V-W-θετικό+, αρνητικό-) φ 2,5 mm	TEM	24
71	Γράμματα σήμανσης καλωδίων τύπου LEGRAND (R-S-T-N-U-V-W-θετικό+, αρνητικό-) φ 1,5 mm	TEM	10
72	Αριθμοί σήμανσης καλωδίων τύπου LEGRAND (0-9) φ 2,5 mm	TEM	24
73	Αριθμοί σήμανσης καλωδίων τύπου LEGRAND (0-9) φ 1,5 mm	TEM	10
74	Μονωτικές ταινίες διαφόρων χρωμάτων (Μαύρο,καφέ,κόκκινο,μπλέ,κίτρινο)	TEM	20
75	Προστατευτικό (κάλυμμα) διαχωρισμού φάσεων για διακόπτη ABB SACE S3 250A cod.1SD013695R1	TEM	1
76	Προστατευτικό κάλυμμα plexi glass διαστάσεων 50x50x5mm	TEM	1
77	Προθερμαντήρας ύδατος κινητήρα H/Z πλήρης 230 V _{AC} 1500W	TEM	1
78	Σειρήνα 24V (ένδειξης εκκίνησης ταινιών)	TEM	4
79	Μπουτόν πίνακος EMENGERCY STOP,διπλών επαφών 1NO+1NC	TEM	1
80	Μπουτόν EMENGERCY STOP εξωτερικά στεγανά	TEM	6
81	Μπουτόν START - STOP εξωτερικά στεγανά	TEM	5
82	Μπουτόν START - STOP εξωτερικά στεγανά για τα ζυγιστήρια	TEM	3
83	Μπουτόν EMENGERCY STOP Φ22	TEM	4
84	Μπουτόν φωτιζόμενα 24V Φ22 STOP	TEM	8
85	Μπουτόν φωτιζόμενα 24V Φ22 START	TEM	8
86	Ρελέ 12V/DC 70A μιας μεταγωγικής επαφής (τύπου αυτοκινήτου)	TEM	3
87	Ρελέ 12V/DC 30A μιας μεταγωγικής επαφής (τύπου αυτοκινήτου)	TEM	3
88	Ενδεικτικές λυχνίες LED Φ22 κόκκινες 220V	TEM	3
89	Ενδεικτικές λυχνίες LED Φ22 πράσινες 220V	TEM	3
90	Ενδεικτικές λυχνίες LED Φ22 κόκκινες 24V	TEM	3
91	Ενδεικτικές λυχνίες LED Φ22 πράσινες 24V	TEM	3
92	Ενδεικτικές λυχνίες LED Φ22 πορτοκαλί 24V	TEM	3

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004580686 2016-06-14

93	Καπς διακλαδώσεων για καλώδιο 2,5 mm ²	TEM	100
94	Σερβομότορ για περσίδα πολύφυλλο αλουμινίου (BELIMO LM 230A 240V 3,5VA 1,5W) ή ισοδύναμο	TEM	1
95	Πολύφυλλο αλουμινίου διαστάσεων 90x90 cm, για εξαερισμό Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (H/Z)	TEM	1
96	Ηλεκτρονικό σύστημα αυτοματισμού Η/Ζ μάρκας BERLINI τύπου BE2K-plus (24V _{DC})	TEM	1
97	Μεταλλικές σχάρες διέλευσης καλωδίων, πλάτους 30cm και ύψους 10 cm με καπάκι	MET	30
98	Γωνιές ελαφρού τύπου για τις άνωθι (ως 97) σχάρες	TEM	30
99	Γωνιές βαρέως τύπου για τις άνωθι (ως 97) σχάρες	TEM	30
100	Ηλεκτρολογικό σπρέι καθαρισμού επαφών	TEM	1
101	Ηλεκτρολογικό σπρέι καθαρισμού επαφών με λάδι	TEM	1
102	Διάταξη γείωσης (Ε) St / Zn3, ενδ.τύπου ΕΛΕΚΜΟ 6301000 ή ισοδύναμό του	TEM	1
103	Διάταξη γείωσης (Γ) St / Zn3 ενδ. τύπου ΕΛΕΚΜΟ 6301002 ή ισοδύναμό του	TEM	1
104	Συσσωρευτής 12V – 180Ah για Η/Ζ	TEM	1
Προϋπολογισμός άνευ ΦΠΑ : 6.500,00 €			
ΦΠΑ 24%: 1.560,00 €			
Συνολικός Προϋπολογισμός: 8.060,00 €			

ΤΜΗΜΑ 3: ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η/Ζ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Μουφομαστοί Φ 15 X 1/2 in. αρσενικοί Β.Τ.	TEM	10
2	Μουφομαστοί Φ 15 X 1/2 in. θηλυκοί Β.Τ.	TEM	10
3	Ρακόρ μηχ. Συσφίξεως Φ 15 αρσενικά	TEM	10
4	Ρακόρ μηχ. Συσφίξεως Φ 15 θηλυκά	TEM	10
5	Μαστοί ορειχάλκινοι Φ 1/2 in. Εξάγωνοι	TEM	10
6	Καμπύλες Φ 15	TEM	10
7	Καμπύλες Φ 15 θηλυκές – αρσενικές	TEM	10
8	Μούφες Φ 15	TEM	10
9	Κανάβι, μία κούκλα (1)	TEM	1
10	Γομαλάκα	TEM	2
11	Καμπύλες ορειχάλκινες Φ 15 X 1/2 in. αρσενικές Β.Τ.	TEM	10
12	Καμπύλες ορειχάλκινες Φ 15 X 1/2 in. θηλυκές Β.Τ.	TEM	10
13	Χαλκοσωλήνα Φ 15	m	12
14	Σωλήνα μεταλλική Φ50 (εξ.) για την εξάτμιση	m	5
15	Γωνιές μεταλλικές Φ50 (εσ) για την εξάτμιση	TEM	2
16	Ούπα πλαστικά Φ8 – Φ10 – Φ12 ποσότητα σε κουτιά των 100 τεμαχίων ανά διάσταση	TEM	3
17	Μεταλλική ταινία στήριξης διάτρητη (τσέρκι) των 10 m.	TEM	1
18	Διακόπτες (βάνες) 1/2 in. BSP	TEM	6
19	Ακροσωλήνια 1/2 in. BSP με στόμιο Φ8	TEM	5
20	Ελαστική σωλήνα ενισχυμένη Φ8 για πετρέλαιο	m	10
21	Κολιέδες (σφιγκτήρες) για ελαστικές σωλήνες, 3/8 in. BSP & 1/2 in. BSP ποσότητας 10 τεμάχια και 10 τεμάχια αντίστοιχα	TEM	20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004580686 2016-06-14

22	Διαμαντοτρύπανα Φ8, Φ10, Φ12, Φ16 με μήκος 30 cm ποσότητα <u>2 τεμάχια ανά διάσταση</u>	TEM	8
23	Σφουγγαράκια καθαρισμού για κολλήσεις	TEM	5
24	Φλάντζα μεταλλική 4 οπών: Φ100 X Φ50 X 12 mm πάχος, με ολισθαίνουσα. Ποσότητας 2 set.	TEM	2
25	Φλάντζα μεταλλική με 4 οπές: Φ100 X Φ50 X 12 mm πάχος, σκέτες.	TEM	2
26	Περμανίτης, φύλλο ενισχυμένο με πάχος 2 mm (στεγανοποίηση εξάτμισης) ποσότητας 1 φύλλο	TEM	1
27	Συστολή μεταλλική διαστάσεων από R 1'' θηλυκό, σε R ^{1/2} θηλυκό (BSP)	TEM	2
28	Νοβοπανόβιδες 4 x 40 mm.	TEM	100
29	Νοβοπανόβιδες 5 x 50 mm.	TEM	100
30	Στριφώνια γαλβανιζέ M 6 x 50 mm.	TEM	100
31	Στριφώνια γαλβανιζέ M 8 x 50 mm.	TEM	100
32	Στριφώνια γαλβανιζέ M 0 x 60 mm.	TEM	100
33	Ούπα πλαστικά 6mm ²	TEM	100
34	Ούπα πλαστικά 8mm ²	TEM	100
35	Ούπα πλαστικά 10mm ²	TEM	100
36	Τσέρκι ταινία διάτρητη σε πλαστική θήκη 10μέτρων Φ8 mm	TEM	5
37	Βίδα εξάγωνη.8.8 M8 x 40+Παξιμάδι+Ροδέλα+Γκρόβερ (100 τεμ. ανά υλικό)	TEM	300
38	Βίδα εξάγωνη.8.8 M10 x 40+ Παξιμάδι+Ροδέλα+Γκρόβερ (100 τεμ. ανά υλικό)	TEM	300
39	Βίδες αυτοδιάτρητες τριών μεγεθών 2,5X30mm / 3,5X30mm / 4X40mm (40 τεμ. ανά μέγεθος)	TEM	120
40	Λαμαρινόβιδες 3 x 30 mm	TEM	50
41	Ροδέλλες ορειχάλκινες DIN 125 M10	TEM	100
42	Ροδέλλες ορειχάλκινες DIN 125 M8	TEM	100
43	Ντίζες M8	TEM	60
44	Παξιμάδια για ντίζες M8	TEM	200
45	Τρυπάνια κοβαλτίου Φ6, Φ8, Φ10 (3 ανα τύπο)	TEM	9
46	Ροδέλες για ντίζες M8	TEM	200
47	Αντισκωριακό σπρέι WD40	TEM	1
48	ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ6mm HSSCo	TEM	10
49	ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ8mm HSSCo	TEM	10
50	ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ9mm HSSCo	TEM	10
51	ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ10mm HSSCo	TEM	10
52	ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ11mm HSSCo	TEM	10
53	ΤΡΟΧΟΣ (CD) 125x1,0x22,23 A60 Q-BF	TEM	100
54	ΠΟΛΥΠΤΕΡΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ (ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ) ΧΟΝΔΡΟΣ Φ115x22,23x13	TEM	20
55	Δίσκος κοπής ανοξειδωτου Φ355x2.2mm (90 δόντια)	TEM	2
56	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 2,5mm x 350mm	Kg	17,5
57	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ για συγκόλληση ανοξειδωτων 2,5mm x 350 mm	Kg	6
58	ΟΥΠΑΤ ΠΑΚΤΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ Φ8x120mm	TEM	100
59	ΟΥΠΑΤ ΠΑΚΤΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ Φ10x120mm	TEM	100
60	ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΟ SDS Φ8x160mm	TEM	4
61	ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΟ SDS Φ10x160mm	TEM	4
62	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ M8x30 + ΡΟΔΕΛΕΣ+ ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(ΓΚΡΟΒΕΡ) ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (80 τεμ. ανά υλικό)	TEM	240
63	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ M8x30 + ΡΟΔΕΛΕΣ+ ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(ΓΚΡΟΒΕΡ) M8x30 INOX (20 τεμ. ανά υλικό)	TEM	60
64	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ M10x30 + ΡΟΔΕΛΕΣ+ ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(ΓΚΡΟΒΕΡ) ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ(80 τεμ. ανά υλικό)	TEM	240

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004580686 2016-06-14

65	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ Μ10x30 + ΡΟΔΕΛΕΣ+ ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(ΓΚΡΟΒΕΡ) INOX (20 τεμ. ανά υλικό)	TEM	60
66	PLEXIGLAS Ακρυλικό φύλλο 102 x 152 cm πάχους 4mm	TEM	15
67	Στραντζαριστό ενισχυμένο γαλβανιζέ 40 x 20 x 1,8mm , μήκους 5m	TEM	10
68	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ 4 x 15 mm	TEM	150
69	ΦΥΛΛΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ 304 , ΠΑΧΟΥΣ: 1.5mm ,1m x 2m	TEM	6
70	ΦΥΛΛΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ 304 , ΠΑΧΟΥΣ: 1mm , 1m x 2m	TEM	2
71	ΡΟΔΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, Φ100mm, ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ, ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ 70kg, ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ	TEM	12
72	ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ4mm HSSCo	TEM	10
73	ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ 4,2 mm HSSCo	TEM	10
74	ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ5mm HSSCo	TEM	10
Προϋπολογισμός άνευ ΦΠΑ : 1.135,13 €			
ΦΠΑ 24%: 272,43 €			
Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.407,56 €			

ΤΜΗΜΑ 4: ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ		ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Δεξαμενή μεταλλική, αποθήκευσης πετρελαίου, διαστάσεων 1,00 X 1,00 m.	TEM	1
Προϋπολογισμός άνευ ΦΠΑ : 483,87 €			
ΦΠΑ 24%: 116,13 €			
Συνολικός Προϋπολογισμός: 600,00 €			

***ΠΡΟΣΟΧΗ**

Στην εν λόγω προμήθεια ζητείται και υλικό, βάσει δείγματος που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ (Μηχανολογικό Τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικής Συντήρησης).

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να λαμβάνουν γνώση του δείγματος με επίσκεψη (κατόπιν επικοινωνίας) των εγκαταστάσεων της ΥΠΑ καθημερινά από ώρα 10:00 έως 13:00, **μέχρι και μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών τους.**

Στοιχεία επικοινωνίας

ΥΠΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ (Δ)

Πρώην Ανατολικός Αερολιμένας, Ελληνικό – Αττική

Τηλ.: 210 9972812 – 210 9972306

Φαξ: 2109972815

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση του υλικού θα γίνει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με μέσα και δαπάνη του ανάδοχου, στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ (Επιστασία Διεύθυνσης Τεχνικής Συντήρησης) που βρίσκεται στον πρώην Ανατολικό Αερολιμένα Αθηνών στο Ελληνικό. Το υλικό μπορεί να παραδίδεται και τμηματικά με ολοκλήρωση παραδόσεων την προαναφερόμενη προθεσμία.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει με δική του επιβάρυνση, τεχνική υποστήριξη για το υλικό για ένα (1) έτος από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Υ.Π.Α. Η υποστήριξη συνίσταται στην υποχρέωσή του να αντικαθιστά το υλικό σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας του κατά τη διάρκεια της χρήσης του, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Υ.Π.Α.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004580686 2016-06-14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ****1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ****1.1- Σύνταξη – Υποβολή**

Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία τα οποία **μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα**. Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα αρχή έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει την μετάφραση στην ελληνική οποιοδήποτε τεχνικού στοιχείου, με μέριμνα και δαπάνες του διαγωνιζόμενου.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07, μέσα σε ένα (1) ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο). Η υποβολή του αντιγράφου γίνεται για διευκόλυνση της επιτροπής και **δεν συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς**. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ πρωτότυπου και αντιγράφου, θα ισχύει το πρωτότυπο.

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.

Η υποβολή των δικαιολογητικών που θα υποβάλλονται με τις προσφορές, **θα είναι σε συμφωνία με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α/74)**, ειδικότερα:

α) Γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από το Δημόσιο, τους ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ, τα Δικαστήρια όλων των βαθμίδων, τα ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους κατά τουλάχιστο 50% του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις ΔΕΚΟ (άρθρο 1 Ν.3429/2005), καθώς και τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ.

β) Γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα τελευταία είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή αυτής της χώρας και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

γ) Γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης (α) του παρόντος.

δ) Γίνονται αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

ε) Γίνονται αποδεκτά και επικυρωμένα αντίγραφα από συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.).

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη εκτός της Ελληνικής, **θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή** τους στην Ελληνική γλώσσα.

Δικαιολογητικά που **βεβαιώνεται από αρμόδια αρχή** ότι δεν εκδίδονται, μπορούν να αναπληρωθούν και από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή δικαιολογητικού ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής. Εάν σε κάποια χώρα δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής. Τόσο δε στην ένορκη βεβαίωση όσο και στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται μεταξύ άλλων ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι νομικές καταστάσεις για τις οποίες ζητήθηκαν τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

1.2- Χρόνος ισχύος

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι **120 (εκατό είκοσι)** ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

- Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004580686 2016-06-14

1.3- Ετικέτα φακέλου

Ο φάκελος της προσφοράς θα φέρει ευκρινώς την ένδειξη:

«**ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ**».

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- 1.3.1-** Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
- 1.3.2-** Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσα Αρχή) που διενεργεί τον διαγωνισμό.
- 1.3.3-** Ο αριθμός της διακήρυξης ή ο αριθμός πρωτοκόλλου αυτής.
- 1.3.4-** Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.
- 1.3.5-** Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- 1.3.6-** Τα στοιχεία του αποστολέα (Πλήρης επωνυμία, διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο, φαξ)

1.4- Περιεχόμενο φακέλου

1.4.1- Όλες οι σελίδες των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς θα φέρουν **επί ποινή αποκλεισμού** συνεχή αρίθμηση από τη πρώτη μέχρι τη τελευταία.

Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. Δικαιολογητικά Συμμετοχής : σελίδες 1-10, Τεχνικά Στοιχεία: σελίδες 11-20, Οικονομική Προσφορά: σελίδες 21-... κ.ο.κ.).

1.4.2- Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «**πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα**». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

1.4.3- Ανυπόγραφες προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.4.4- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.

1.4.5- Επισημαίνεται ότι:

- **Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα ή και όλα τα τμήματα της προμήθειας (ΤΜΗΜΑ 1, ΤΜΗΜΑ 2, ΤΜΗΜΑ 3, ΤΜΗΜΑ 4), όπως αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' της παρούσας. Η προσφορά έκαστου τμήματος θα αφορά το σύνολο των αιτούμενων υλικών και των αντίστοιχων ποσοτήτων τους.**
- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Δίξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.

1.4.6- Μέσα στο φάκελο της προσφοράς οι προσφέροντες υποβάλουν τοποθετώντας **εγκαίρως και προσηκόντως και επί ποινή αποκλεισμού**, όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο της προσφοράς, στοιχεία, υπό την μορφή ξεχωριστών κεφαλαίων της προσφοράς τους και ειδικότερα τα εξής:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004580686 2016-06-14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν (Αναθέτουσα Αρχή, τίτλος διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης, αριθμός Διακήρυξης ή αριθμός πρωτοκόλλου αυτής.).

2. Να δηλώνεται ότι, «μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους»:

i. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκίας, απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, και για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Για τα **νομικά πρόσωπα** τα παραπάνω αφορούν, κατά περίπτωση, τους διαχειριστές ή τους προέδρους του ΔΣ και τους Διευθύνοντες Συμβούλους.

ii. Δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης ή κήρυξης σε πτώχευση ή (για τα νομικά πρόσωπα) υπό κοινή εκκαθάριση (όπως εκάστοτε ισχύει), ή ειδική εκκαθάριση (όπως εκάστοτε ισχύει) ή άλλες ανάλογες καταστάσεις ή υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό κάποιες άλλης ανάλογης κατάστασης.

iii. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις **εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** (κύριας και επικουρικής) **αναφέροντας τους σχετικούς φορείς ασφάλισης**, και ως προς τις **φορολογικές τους υποχρεώσεις**.

iv. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (να αναφέρεται μαζί με το ειδικό επάγγελμά τους) ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση.

v. Δεν έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών, υπηρεσιών, έργων ή μελετών του δημοσίου τομέα.

vi. Δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών, υπηρεσιών, έργων ή μελετών του δημοσίου τομέα, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού.

3. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή εγγράφου τους ζητηθεί από την Υπηρεσία, που να αποδεικνύει τόσο τα ανωτέρω δηλωθέντα, όσο και πληροφορίες σχετικές με τη νομιμοποίησή τους, τη προσωπική κατάσταση και επαγγελματική τους επάρκεια, την οικονομική, χρηματοοικονομική ή τεχνική ικανότητά τους και γενικά κάθε άλλης απαίτησης ή στοιχείο πρόσφορο για τη διενέργεια της καταλληλότητας τους.

4. Γνωρίζουν τόσο τους όρους του διαγωνισμού που διενεργείται, όσο και της προμήθειας, και τους **αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως** .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. (Άρθρο 3 Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α/74/26-03-2014).

Β) Παραστατικό Εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο/εκπρόσωπό τους.

Γ) Τα Νομιμοποιητικά Έγγραφα κάθε συμμετέχοντος (όπως ορίζονται και από τη νομοθεσία), όπως:

- Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) κλπ.
- Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004580686 2016-06-14

νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

- Έγκριση από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή της προσφοράς.

- Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Συμπληρώνεται και υπογράφεται το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ως συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' της παρούσας, με το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής δεσμεύεται ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να συνυποβάλλουν και σχετικά τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των προϊόντων που προσφέρουν, παραπέμποντας σε αυτά από το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Οικονομική Προσφορά θα υποβάλλεται συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία του ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ') της παρούσας, και όπως ορίζεται κατωτέρω:

Α) ΤΙΜΕΣ

1. Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα ή και όλα τα τμήματα της προμήθειας (ΤΜΗΜΑ 1, ΤΜΗΜΑ 2, ΤΜΗΜΑ 3, ΤΜΗΜΑ 4), όπως αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' της παρούσας. Η προσφορά έκαστου τμήματος θα αφορά το σύνολο των αιτούμενων υλικών και των αντίστοιχων ποσοτήτων τους.
2. Για όποιο τμήμα της προμήθειας δεν αναγράφεται τιμή, αυτό θα θεωρείται ότι δεν προσφέρεται.
3. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, και θα αναγράφονται αριθμητικώς με δύο (2) δεκαδικά ψηφία.
4. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
5. Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες κρατήσεις με τις οποίες ο προμηθευτής επιβαρύνεται:

i.	Με παρακράτηση ύψους 0,10% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ (Ν.4013/11, ΦΕΚ 204/Α).
ii.	Επί της ανωτέρω παρακράτησης επιβάλλεται κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου.
iii.	Με ποσοστό 4% ως παρακράτηση φόρου εισοδήματος (Ν.4172/13, ΦΕΚ 167/Α)

6. Οι τιμές αφορούν υλικά ελεύθερα από δασμούς ή τέλη, καθώς και οποιοδήποτε άλλο κόστος το οποίο θα επιβαρύνει τον ανάδοχο.
7. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως **απαράδεκτες**.
8. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως **απαράδεκτη**.
9. Προσφορές που θέτουν **όρο αναπροσαρμογής** της τιμής απορρίπτονται ως **απαράδεκτες**.
10. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται από την αρμόδια για το διαγωνισμό επιτροπή, λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό η επιτροπή θα ζητηθεί από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004580686 2016-06-14

για την παροχή των υλικών, τις οποίες η επιτροπή θα επαληθεύει πριν την αποδοχή ή απόρριψη της προσφοράς.

11. Η Υπηρεσία δια της επιτροπής, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

Τα ανωτέρω αποτελούν απαράβατο όρο, η μη συμμόρφωση προς αυτά συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

B) ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται στο 100% της αξίας του τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007), μετά την ολοκλήρωση της και την οριστική (ποσοτική-ποιοτική) παραλαβή της έναντι πρωτοκόλλου από μόνιμη επιτροπή της ΥΠΑ, με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων ΥΠΑ (ΚΑΕ 1699, οικονομικού έτους 2016), επ'ονόματι του και βάσει των κάτωθι προσκομισθέντων από τον προμηθευτή δικαιολογητικών:

1. Τιμολόγιο πώλησης-δελτίο αποστολής (άρθρου 35 Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007)
2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, όπως ισχύει κατά την ημέρα της παράδοσης
(2α). Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν απασχολεί προσωπικό, θα πρέπει να το δηλώνει με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α/75 όπως εκάστοτε ισχύει).
3. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, όπως ισχύει κατά την ημέρα της παράδοσης
4. Ο αριθμός IBAN τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το αντίτιμο της πληρωμής, πιστοποιούμενος είτε με φωτοτυπία του βιβλιαρίου είτε με έγγραφο της Τράπεζας.
5. Κάθε άλλο φορολογικό στοιχείο το οποίο προβλέπεται και ισχύει κατά την ημέρα της παράδοσης

Ο ανάδοχος επί της αξίας χωρίς ΦΠΑ του τιμολογίου επιβαρύνεται με τις προαναφερόμενες νόμιμες κρατήσεις.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ –ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2.1- Η αρμόδια για το διαγωνισμό Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.

- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή του διαγωνισμού.
- Προσφορές που υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή μετά την ορισθείσα από τη διακήρυξη ημερομηνία, δεν αποσφραγίζονται, αλλά φυλάσσονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
- Οι παρευρισκόμενοι στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι νόμιμα εκπρόσωποι αυτών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

2.2- Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

- Αποσφραγίζεται ο φάκελος της προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς ανά φύλλο, τόσο στο πρωτότυπο όσο και στο τυχόν αντίγραφο.
- Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
- Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης δεν γίνεται καμία κρίση επί των προσφορών ούτε από την επιτροπή ούτε από τους παρευρισκόμενους διαγωνιζόμενους. Οι τελευταίοι δικαιούνται μετά την αποσφράγιση να έχουν πρόσβαση στις προσφορές των συνδιαγωνιζόμενων. Δεν επιτρέπεται να αποσπάσουν έγγραφα από τις

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004580686 2016-06-14

προσφορές, ούτε να λάβουν με κανένα μέσω αντίγραφα των προσφορών. Επιτρέπεται η λήψη σημειώσεων από μέρους τους.

2.3- Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 118/07 στις προσφορές, ορίζεται εντός των επόμενων 2 ωρών από την περαίωση της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. Η επιτροπή δύναται, κατά την κρίση της, να παρατείνει τον χρόνο αυτό, μέχρι δύο (2) ώρες .

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

3.1. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3.1.1.- Μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια για το διαγωνισμό Επιτροπή, εφαρμόζοντας αναλογικά τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/07, συντάσσεται από αυτή πρακτικό αξιολόγησης το οποίο υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία με τη σειρά της εκδίδει σχετική Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού και Κατακύρωσης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

3.1.2.- Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους, προκειμένου να ασκήσουν το προβλεπόμενο από το νόμο δικαίωμα ένστασης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

3.1.3.- Μετά τη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον δεν εκκρεμεί καμία ένσταση, ο προσφέρων στον οποίο γίνεται η κατακύρωση του διαγωνισμού, οφείλει και μετά από σχετική έγγραφη ειδοποίηση προς αυτόν, να προσέλθει εντός ορισμένης προθεσμίας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

3.1.4.- Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει τη μικρότερη τιμή για έκαστο από τα τμήματα του προς προμήθεια υλικού. Δύναται λοιπόν να κατακυρωθεί η προμήθεια σε περισσότερους του ενός προμηθευτές.

3.1.5- Η συνολική αξία των υλικών που θα κατακυρωθούν στον προμηθευτή που θα μειοδοτήσει, θα προκύπτει από τη συνολική προσφερόμενη τιμή, πλέον ΦΠΑ 24%.

3.1.6.- Οι προσφορές που θα κατακυρωθούν, δεν θα πρέπει στο σύνολό τους να υπερβούν την αναφερόμενη στο άρθρο 2 της παρούσας Απόφασης προϋπολογισθείσα αξία, δηλαδή Τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα δύο Ευρώ (35.472,00€).

3.1.7- Μετά την Απόφαση κατακύρωσης θα ακολουθήσει σύμβαση που θα ορίζει λεπτομερώς τους όρους της προμήθειας, για την σύνταξη της οποίας θα μεριμνήσει η Αναθέτουσα Αρχή. Το σχέδιο της Σύμβασης επισυνάπτεται στη παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

4. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται (κατ' αναλογία), από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 (ΚΠΔ), ειδικότερα:

4.1- Κατά πράξεων ή παραλήψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό.

4.2- Κατά πράξεων ή παραλήψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία της παραλαβής, την αποσφράγιση των προσφορών και κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Οι παραπάνω ενστάσεις υποβάλλονται στην αναθέτουσα του διαγωνισμού αρχή, εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε σχετική γνώση πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Οι ενστάσεις αυτές δεν επιφέρουν αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζονται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Ειδικότερα η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

4.3- Κατά πράξεων ή παραλήψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη διενέργεια του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004580686 2016-06-14

Η ένσταση αυτή υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο της αναθέτουσας αρχής, η οποία με τη σειρά της εκδίδει σχετική απόφαση.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουδήποτε άλλους λόγους εκτός τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του διαγωνισμού, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων Ευρώ (1.000,00€) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000,00€).

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004580686 2016-06-14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Για την αξιολόγηση των προσφορών, λαμβάνονται (κατ' αναλογία), κυρίως υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07.

Ακολουθεί το υπόδειγμα με το οποίο οι υποψήφιοι θα υποβάλουν τη προσφορά τους.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004580686 2016-06-14

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης μόνο τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια υλικών σύνδεσης – τοποθέτησης μεταφορικών ταινιών και Η/Ζ για το νέο αερολιμένα Πάρου.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΑΦΜ – Δ.Ο.Υ.:

ΤΗΛ. – ΦΑΞ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:

ΤΜΗΜΑ 1: ΥΛΙΚΑ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ				
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ	Μον.	Ποσότητα	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ €
1	Ιμάντες 90° <u>ως δείγμα ΥΠΑ</u>	TEM	3	
2	Ευθύγραμμη ταινία μεταφοράς αποσκευών πλήρης, μήκους 5m (ιμάντας μαύρος λείος προδιαγραφών αεροδρομίου, πλαίσιο, ηλεκτρομειωτήρας τελικής μετάδοσης 118 r/min, προφυλακτήρες, πόδια, πίνακας εκκίνησης-σταματήματος με ρελε-ασφάλειες-θερμικό, κομβίο κινδύνου)	TEM	1	
3	Ρουλεμάν 6200 RS	TEM	450	
4	Ραουλιέρα πλάτους 1m , συνολικού μήκους 9m	TEM	1	
5	Γωνιακός ηλεκτροκινητήρας-μειωτήρας, r/min1400/118 , KW 1.1 , V 220/380 , Δ/Y5.1/2,95, i 11,84	TEM	1	
6	Ιμάντας μαύρος λείος με προδιαγραφές αεροδρομίου πλάτους 1m	m	50	
7	Συνδετήρας συρραφής μεταφορικού ιμάντα INOX A2	TEM	100	
8	Πίνακας ελέγχου των μεταφορικών ταινιών για τις Αναχωρήσεις με γενικό διακόπτη ισχύος, γενικές αυτόματες ασφάλειες, επιτηρητή τάσεως του δικτύου, ηλεκτρονόμους (ρελέ) για κάθε ηλεκτροκινητήρα, θερμικά προστασίας για κάθε ηλεκτροκινητήρα, Μ/Σ 380/24V για το βοηθητικό κύκλωμα, μικρορελέ για το βοηθητικό κύκλωμα, χρονικά για την διαδοχική εκκίνηση των ηλεκτροκινητήρων αφού έχουν ανοίξει πρώτα τα ρολά (καρμανιόλες). Στην πρόσοψη του πίνακα να υπάρχουν ενδεικτικές λυχνίες για ένδειξη των τριών φάσεων, πτώση θερμικού και ένδειξη των emergency stop, μπουτόν start – stop, μπουτόν emergency stop. Εσωτερικά και στο κάτω μέρος να υπάρχει κλεμμοσειρά με αριθμηση για την σύνδεση των ταινιών. Να υπολογιστεί ότι θα τοποθετηθούν 2 τεμάχια ταινιών, 2 τεμάχια ζυγιστηρίων με δυνατότητα να εργάζονται εμπρός - πίσω και ενός ρολού που θα εργάζεται πάνω - κάτω. Στην πρόσοψη του πίνακα θα υπάρχει διακόπτης κλειδί που θα κόβει το βοηθητικό κύκλωμα. Τα θερμικά των ηλεκτροκινητήρων θα είναι Α, των ζυγιστηρίων 1~1,6 Α και του ρολού 0,7~1 Α. Ο πίνακας θα είναι μεταλλικός εξωτερικός στεγανός. Χωρίς PLC.	TEM	1	

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004580686 2016-06-14

9	Γαλβανιζέ λάμα πάχους 10mm πλάτους 50mm μήκους 6m	TEM	1	
Αξία άνευ ΦΠΑ €:				
ΦΠΑ 24% €:				
Συνολική Αξία €(και ολογράφως):				

ΤΜΗΜΑ 2: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ	Μον.	Ποσότητα	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ €
1	Καλώδιο NYΥ χρώματος μαύρο, ονομ. τάσης 750V 1 x 95mm ²	m	160	
2	Καλώδιο NYΥ 3 x 1,5mm ²	m	100	
3	Καλώδιο NYAF εύκαμπτο 18 x 2,5mm ²	m	20	
4	Καλώδιο NYM 4 x 2,5mm ²	m	100	
5	Καλώδιο NYL εύκαμπτο 5 x 1,5mm ²	m	100	
6	Καλώδιο NYL εύκαμπτο 3 x 1,5mm ²	m	150	
7	Καλώδιο NYM 3 x 2,5mm ²	m	100	
8	Καλώδιο NYAF εύκαμπτο 1 x 1,5mm ² (μαύρο, κόκκινο, καφέ, άσπρο, μπλε)	m	25	
9	Καλώδιο NYAF εύκαμπτο 1 x 2,5mm ² (μαύρο, κόκκινο, καφέ, μπλε)	m	25	
10	Καλώδιο NYΥ 3 x 2,5mm ²	m	100	
11	Καλώδιο NYAF εύκαμπτο ονομ. τάσης 750V 1 x 95mm ²	m	50	
12	Αγωγός γείωσης γυμνός χαλκού 50mm ²	m	45	
13	Σωλήνα εύκαμπτη Χελιφλέξ Φ 50mm	m	25	
14	Σωλήνα εύκαμπτη Χελιφλέξ Φ 16mm	m	125	
15	Σωλήνα εύκαμπτη Χελιφλέξ Φ 23mm	m	125	
16	Ακροδέκτες πρέσας 95mm ² οπής Φ8 ενδεικτικού τύπου Klauke ή ισοδύναμό του	TEM	70	
17	Ακροδέκτες πρέσας 95mm ² οπής Φ10 ενδεικτικού τύπου Klauke ή ισοδύναμό του	TEM	80	
18	Ακροδέκτες πρέσας 50mm ² οπής Φ8 ενδεικτικού τύπου Klauke ή ισοδύναμό του	TEM	25	
19	Ράγα αλουμινίου ΩΜΕΓΑ	m	1	
20	Ράγα αλουμινίου	m	1	
21	Κανάλι πλαστικό πίνακος διάτρητο με καπάκι 40 x 40 mm.	m	2	
22	Κανάλι πλαστικό πίνακος διάτρητο με καπάκι 25 x 25 mm.	m	2	
23	Κανάλι πλαστικό με καπάκι 20 x 6 cm.	m	12	
24	Ακροδέκτες πρέσας 50mm ² οπής Φ10 ενδεικτικού τύπου Klauke ή ισοδύναμό του	TEM	15	
25	Δεματικά 3,5mm x 28cm (συσκευασία των 100τεμ.)	TEM	1	
26	Δεματικά 4,6mm x 36cm (συσκευασία των 100τεμ.)	TEM	1	
27	Δεματικά 2,4mm x 14cm (συσκευασία των 100τεμ.)	TEM	1	
28	Δεματικά 4,8mm x 40cm (συσκευασία των 100τεμ.)	TEM	4	
29	Δεματικά 3,6mm x 20cm (συσκευασία των 100τεμ.)	TEM	4	
30	Ακροδέκτες μύτης χιτώνια με μόνωση 1,5mm ² (συσκευασία των 100τεμ.)	TEM	2	
31	Ακροδέκτες μύτης χιτώνια με μόνωση 2,5mm ² (συσκευασία 100τεμ.)	TEM	2	
32	Ακροδέκτες μύτης χιτώνια με μόνωση 6mm ² (συσκευασία 100τεμ.)	TEM	1	

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004580686 2016-06-14

33	Ακροδέκτες πρέσας με μόνωση μπλέ χρώματος 2,5mm ² οπής Φ8 (συσκευασία των 100τεμ.)	TEM	1	
34	Ακροδέκτες μύτης χιτώνια με μόνωση 4mm ² (συσκευασία 100τεμ.)	TEM	1	
35	Μεταλλικοί στυπιοθλύπτες με παξιμάδι Φ16, Φ23 (δέκα ανά διάσταση)	TEM	20	
36	Κλέμες ράγας 6mm ² ενδεικτικού τύπου Siemens ή ισοδύναμό του	TEM	70	
37	Κλέμες ράγας 10mm ² ενδεικτικού τύπου Siemens ή ισοδύναμό του	TEM	50	
38	Κλέμες ράγας 16mm ² ενδεικτικού τύπου Siemens ή ισοδύναμό του	TEM	50	
39	Κλέμες πλαστικές 6mm ² σε συσκευασία των 12 τεμαχίων	TEM	5	
40	Κλέμες πλαστικές 10mm ² σε συσκευασία των 12 τεμαχίων	TEM	5	
41	Κλέμες πλαστικές 16mm ² σε συσκευασία των 12 τεμαχίων	TEM	5	
42	Μπάρα χαλκού 5mm x 30mm	m	1	
43	Μονωτήρες πίνακος Διαστάσεων : Μήκος 5cm και οπών στήριξης M8	TEM	20	
44	Ωρόμετρο ράγας 230V ενδεικτικού τύπου HAGER ή ισοδύναμό του	TEM	1	
45	Αυτόματες ασφάλειες ράγας 10A C ενδεικτικού τύπου ABB ή ισοδύναμό του	TEM	8	
46	Αυτόματες ασφάλειες ράγας 10A B ενδεικτικού τύπου ABB ή ισοδύναμό του	TEM	8	
47	Αυτόματες ασφάλειες ράγας 10A	TEM	5	
48	Αυτόματες ασφάλειες ράγας 16A	TEM	5	
49	Ρελέ Βιομηχανικό λυχνίας - ράγας (ενδεικτικού τύπου Finder cod 6013 11 ακίδων 230V AC ή ισοδύναμό του)	TEM	3	
50	Ρελέ τηλεχειρισμού με πηνίο 24V τεσσάρων επαφών με τις βάσεις του	TEM	3	
51	Ρελέ ράγας SIEMENS Sirius 24V _{AC} 10A με τρεις κύριες επαφές, μια επαφή NO και μια επαφή NC	TEM	3	
52	Αυτόματοι διακόπτες SIEMENS Sirius 3πολικό με μία επαφή NO και μία NC περιοχής 1,8-2.5	TEM	3	
53	Χρονικά ράγας 24V με διπλές επαφές	TEM	2	
54	Βάσεις για Ρελέ Βιομηχανικό λυχνίας - ράγας (11 ακίδων για τα ανωτέρω ρελέ)	TEM	3	
55	Φωτοκύτταρα για άνοιγμα-κλείσιμο ρολών 24V	TEM	4	
56	Επιτηρητής τάσεως και ασυμμετρίας 3φ + N ενδεικτικού τύπου ABB ή ισοδύναμο	TEM	1	
57	Φις σούκο αρσενικά	TEM	4	
58	Φις σούκο θηλυκά	TEM	4	
59	Κουτιά διακλάδωσης πλαστικά εξωτερικά 7,5 x 7,5	TEM	10	
60	Πρίζα εξωτερική στεγανή σούκο	TEM	6	
61	Εξωτερικοί περιστροφικοί διακόπτες (0-1) διαχείρισης των ταινιών	TEM	9	
62	Θερμοσυστελόμενο μακαρόνι 3M Φ 12mm ² μεσαίου πάχους MDT-A	m	4	
63	Θερμοσυστελόμενο μακαρόνι 3M Φ 22mm ² μεσαίου πάχους MDT-A	m	8	
64	Θερμοσυστελόμενο μακαρόνι 3M Φ 27mm ² μεσαίου πάχους MDT-A	m	3	
65	Θερμοσυστελόμενο μακαρόνι 3M Φ 32mm ² μεσαίου πάχους MDT-A	m	2	
66	Θερμοσυστελόμενο μακαρόνι για καλώδιο NYM 5 x 1.5 mm ²	TEM	2	
67	Θερμοσυστελόμενο μακαρόνι για καλώδιο NYM 3 x 1.5 mm ²	TEM	1	
68	Θερμοσυστελόμενο μακαρόνι για καλώδιο NYM 3 x 2.5 mm ²	TEM	1	
69	Θερμοσυστελόμενο μακαρόνι για καλώδιο NYM 1 x 2.5 mm ²	TEM	2	
70	Γράμματα σήμανσης καλωδίων τύπου LEGRAND (R-S-T-N-U-V-W-θετικό+, αρνητικό-) φ 2,5 mm	TEM	24	
71	Γράμματα σήμανσης καλωδίων τύπου LEGRAND (R-S-T-N-U-V-W-θετικό+, αρνητικό-) φ 1,5 mm	TEM	10	
72	Αριθμοί σήμανσης καλωδίων τύπου LEGRAND (0-9) φ 2,5 mm	TEM	24	
73	Αριθμοί σήμανσης καλωδίων τύπου LEGRAND (0-9) φ 1,5 mm	TEM	10	

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004580686 2016-06-14

74	Μονωτικές ταινίες διαφόρων χρωμάτων (Μαύρο,καφέ,κόκκινο,μπλέ,κίτρινο)	TEM	20	
75	Προστατευτικό (κάλλυμα) διαχωρισμού φάσεων για διακόπτη ABB SACE S3 250A cod.1SD013695R1	TEM	1	
76	Προστατευτικό κάλλυμα plexi glass διαστάσεων 50x50x5mm	TEM	1	
77	Προθερμαντήρας ύδατος κινητήρα H/Z πλήρης 230 V _{AC} 1500W	TEM	1	
78	Σειρήνα 24V (ένδειξης εκκίνησης ταινιών)	TEM	4	
79	Μπουτόν πίνακος EMENGERCY STOP,διπλών επαφών 1NO+1NC	TEM	1	
80	Μπουτόν EMENGERCY STOP εξωτερικά στεγανά	TEM	6	
81	Μπουτόν START - STOP εξωτερικά στεγανά	TEM	5	
82	Μπουτόν START - STOP εξωτερικά στεγανά για τα ζυγιστήρια	TEM	3	
83	Μπουτόν EMENGERCY STOP Φ22	TEM	4	
84	Μπουτόν φωτιζόμενα 24V Φ22 STOP	TEM	8	
85	Μπουτόν φωτιζόμενα 24V Φ22 START	TEM	8	
86	Ρελέ 12V/DC 70A μιας μεταγωγικής επαφής (τύπου αυτοκινήτου)	TEM	3	
87	Ρελέ 12V/DC 30A μιας μεταγωγικής επαφής (τύπου αυτοκινήτου)	TEM	3	
88	Ένδεικτικές λυχνίες LED Φ22 κόκκινες 220V	TEM	3	
89	Ένδεικτικές λυχνίες LED Φ22 πράσινες 220V	TEM	3	
90	Ένδεικτικές λυχνίες LED Φ22 κόκκινες 24V	TEM	3	
91	Ένδεικτικές λυχνίες LED Φ22 πράσινες 24V	TEM	3	
92	Ένδεικτικές λυχνίες LED Φ22 πορτοκαλί 24V	TEM	3	
93	Καπς διακλαδώσεων για καλώδιο 2,5 mm ²	TEM	100	
94	Σερβομότορ για περσίδα πολύφυλλο αλουμινίου (BELIMO LM 230A 240V 3,5VA 1,5W) ή ισοδύναμο	TEM	1	
95	Πολύφυλλο αλουμινίου διαστάσεων 90x90 cm, για εξαερισμό Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (H/Z)	TEM	1	
96	Ηλεκτρονικό σύστημα αυτοματισμού H/Z μάρκας BERLINI τύπου BE2K-plus (24V _{DC})	TEM	1	
97	Μεταλλικές σχάρες διέλευσης καλωδίων, πλάτους 30cm και ύψους 10 cm με καπάκι	MET	30	
98	Γωνιές ελαφρού τύπου για τις άνωθι (ως 97) σχάρες	TEM	30	
99	Γωνιές βαρέως τύπου για τις άνωθι (ως 97) σχάρες	TEM	30	
100	Ηλεκτρολογικό σπρέι καθαρισμού επαφών	TEM	1	
101	Ηλεκτρολογικό σπρέι καθαρισμού επαφών με λάδι	TEM	1	
102	Διάταξη γείωσης (E) St / Zn3, ενδ.τύπου ΕΛΕΚΜΟ 6301000 ή ισοδύναμό του	TEM	1	
103	Διάταξη γείωσης (Γ) St / Zn3 ενδ. τύπου ΕΛΕΚΜΟ 6301002 ή ισοδύναμό του	TEM	1	
104	Συσσωρευτής 12V – 180Ah για H/Z	TEM	1	
Αξία άνευ ΦΠΑ €:				
ΦΠΑ 24% €:				
Συνολική Αξία €(και ολογράφος):				

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004580686 2016-06-14

ΤΜΗΜΑ 3: ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η/Ζ				
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ	Μον.	Ποσότητα	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ €
1	Μουφομαστοί Φ 15 X 1/2 in. αρσενικοί Β.Τ.	TEM	10	
2	Μουφομαστοί Φ 15 X 1/2 in. θηλυκοί Β.Τ.	TEM	10	
3	Ρακόρ μηχ. Συσφίξεως Φ 15 αρσενικά	TEM	10	
4	Ρακόρ μηχ. Συσφίξεως Φ 15 θηλυκά	TEM	10	
5	Μαστοί ορειχάλκινοι Φ 1/2 in. Εξάγωνοι	TEM	10	
6	Καμπύλες Φ 15	TEM	10	
7	Καμπύλες Φ 15 θηλυκές – αρσενικές	TEM	10	
8	Μούφες Φ 15	TEM	10	
9	Κανάβι, μία κούκλα (1)	TEM	1	
10	Γομαλάκα	TEM	2	
11	Καμπύλες ορειχάλκινες Φ 15 X 1/2 in. αρσενικές Β.Τ.	TEM	10	
12	Καμπύλες ορειχάλκινες Φ 15 X 1/2 in. θηλυκές Β.Τ.	TEM	10	
13	Χαλκοσωλήνα Φ 15	m	12	
14	Σωλήνα μεταλλική Φ50 (εξ.) για την εξάτμιση	m	5	
15	Γωνίες μεταλλικές Φ50 (εσ) για την εξάτμιση	TEM	2	
16	Ούπα πλαστικά Φ8 – Φ10 – Φ12 ποσότητα σε κουτιά των 100 τεμαχίων ανά διάσταση	TEM	3	
17	Μεταλλική ταινία στήριξης διάτρητη (τσέρκι) των 10 m.	TEM	1	
18	Διακόπτες (βάνες) 1/2 in. BSP	TEM	6	
19	Ακροσωλήνια 1/2 in. BSP με στόμιο Φ8	TEM	5	
20	Ελαστική σωλήνα ενισχυμένη Φ8 για πετρέλαιο	m	10	
21	Κολιέδες (σφιγκτήρες) για ελαστικές σωλήνες, 3/8 in. BSP & 1/2 in. BSP ποσότητας 10 τεμάχια και 10 τεμάχια αντίστοιχα	TEM	20	
22	Διαμαντοτρύπανα Φ8, Φ10, Φ12, Φ16 με μήκος 30 cm ποσότητα 2 τεμάχια ανά διάσταση	TEM	8	
23	Σφουγγαράκια καθαρισμού για κολλήσεις	TEM	5	
24	Φλάντζα μεταλλική 4 οπών: Φ100 X Φ50 X 12 mm πάχος, με ολισθαίνουσα. Ποσότητας 2 set.	TEM	2	
25	Φλάντζα μεταλλική με 4 οπές: Φ100 X Φ50 X 12 mm πάχος, σκέτες.	TEM	2	
26	Περμανίτης, φύλλο ενισχυμένο με πάχος 2 mm (στεγανοποίηση εξάτμισης) ποσότητας 1 φύλλο	TEM	1	
27	Συστολή μεταλλική διαστάσεων από R 1'' θηλυκό, σε R 1/2 θηλυκό (BSP)	TEM	2	
28	Νοβοπανόβιδες 4 x 40 mm.	TEM	100	
29	Νοβοπανόβιδες 5 x 50 mm.	TEM	100	
30	Στριφώνια γαλβανιζέ M 6 x 50 mm.	TEM	100	
31	Στριφώνια γαλβανιζέ M 8 x 50 mm.	TEM	100	
32	Στριφώνια γαλβανιζέ M 10 x 60 mm.	TEM	100	
33	Ούπα πλαστικά 6mm ²	TEM	100	

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004580686 2016-06-14

34	Ούπα πλαστικά 8mm ²	TEM	100	
35	Ούπα πλαστικά 10mm ²	TEM	100	
36	Τσέρκι ταινία διάτρητη σε πλαστική θήκη 10μέτρων Φ8 mm	TEM	5	
37	Βίδα εξάγωνη.8.8 M8 x 40+Παξιμάδι+Ροδέλα+Γκρόβερ (100 τεμ. ανά υλικό)	TEM	300	
38	Βίδα εξάγωνη.8.8 M10 x 40+ Παξιμάδι+Ροδέλα+Γκρόβερ (100 τεμ. ανά υλικό)	TEM	300	
39	Βίδες αυτοδιάτρητες τριών μεγεθών 2,5X30mm / 3,5X30mm / 4X40mm (40 τεμ. ανά μέγεθος)	TEM	120	
40	Λαμαρινόβιδες 3 x 30 mm	TEM	50	
41	Ροδέλλες ορειχάλκινες DIN 125 M10	TEM	100	
42	Ροδέλλες ορειχάλκινες DIN 125 M8	TEM	100	
43	Ντίζες M8	TEM	60	
44	Παξιμάδια για ντίζες M8	TEM	200	
45	Τρυπάνια κοβαλτίου Φ6, Φ8, Φ10 (3 ανα τύπο)	TEM	9	
46	Ροδέλες για ντίζες M8	TEM	200	
47	Αντισκωριακό σπρέι WD40	TEM	1	
48	ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ6mm HSSCo	TEM	10	
49	ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ8mm HSSCo	TEM	10	
50	ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ9mm HSSCo	TEM	10	
51	ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ10mm HSSCo	TEM	10	
52	ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ11mm HSSCo	TEM	10	
53	ΤΡΟΧΟΣ (CD) 125x1,0x22,23 A60 Q-BF	TEM	100	
54	ΠΟΛΥΠΤΕΡΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ (ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ) ΧΟΝΔΡΟΣ Φ115x22,23x13	TEM	20	
55	Δίσκος κοπής ανοξειδωτου Φ355x2.2mm (90 δόντια)	TEM	2	
56	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 2,5mm x 350mm	Kg	17,5	
57	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ για συγκόλληση ανοξειδωτων 2,5mm x 350 mm	Kg	6	
58	ΟΥΠΑΤ ΠΑΚΤΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ Φ8x120mm	TEM	100	
59	ΟΥΠΑΤ ΠΑΚΤΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ Φ10x120mm	TEM	100	
60	ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΟ SDS Φ8x160mm	TEM	4	
61	ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΟ SDS Φ10x160mm	TEM	4	
62	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ M8x30 + ΡΟΔΕΛΕΣ+ ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(ΓΚΡΟΒΕΡ) ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (80 τεμ. ανά υλικό)	TEM	240	
63	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ M8x30 + ΡΟΔΕΛΕΣ+ ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(ΓΚΡΟΒΕΡ) M8x30 INOX (20 τεμ. ανά υλικό)	TEM	60	
64	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ M10x30 + ΡΟΔΕΛΕΣ+ ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(ΓΚΡΟΒΕΡ) ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ(80 τεμ. ανά υλικό)	TEM	240	
65	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ M10x30 + ΡΟΔΕΛΕΣ+ ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(ΓΚΡΟΒΕΡ) INOX (20 τεμ. ανά υλικό)	TEM	60	
66	PLEXIGLAS Ακρυλικό φύλλο 102 x 152 cm πάχους 4mm	TEM	15	
67	Στραντζαριστό ενισχυμένο γαλβανιζέ 40 x 20 x 1,8mm , μήκους 5m	TEM	10	
68	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ 4 x 15 mm	TEM	150	
69	ΦΥΛΛΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ 304 , ΠΑΧΟΥΣ: 1.5mm , 1m x 2m	TEM	6	
70	ΦΥΛΛΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ 304 , ΠΑΧΟΥΣ: 1mm , 1m x 2m	TEM	2	
71	ΡΟΔΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, Φ100mm, ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ, ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ 70kg, ΦΛΑΤΖΩΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ	TEM	12	

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004580686 2016-06-14

72	ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ4mm HSSCo	TEM	10	
73	ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ 4,2 mm HSSCo	TEM	10	
74	ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ5mm HSSCo	TEM	10	
Αξία άνευ ΦΠΑ €:				
ΦΠΑ 24% €:				
Συνολική Αξία €(και ολογράφως):				

ΤΜΗΜΑ 4: ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ	Μον.	Ποσότητα	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ €
1	Δεξαμενή μεταλλική, αποθήκευσης πετρελαίου, διαστ. 1,00 X1,00 m.	TEM	1	
Αξία άνευ ΦΠΑ €:				
ΦΠΑ 24% €:				
Συνολική Αξία €(και ολογράφως):				

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

*** Ο προμηθευτής μπορεί να αναφέρει και την μάρκα του υλικού, παραπέμποντας και σε σχετικά τεχνικά φυλλάδια (prospectus) τα οποία συνοποβάλλει με τη προσφορά του.**

- Οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ και συμπεριλαμβάνουν τις κρατήσεις που αναφέρονται στη διακήρυξη.
- Οι τιμές είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε καμία άλλη αναθεώρηση.** Με την υποβολή της παρούσας, δηλώνουμε πέραν πάσης επιφύλαξης, ότι κατά τον υπολογισμό των ανωτέρω τιμών ελήφθησαν υπόψη όλες οι συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας που αναλαμβάνουμε με τον παρόντα διαγωνισμό και **εγγυόμαστε την ακρίβεια του σχετικού προϋπολογισμού.** Σε σχέση και με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ.5 «Προσφερόμενη τιμή» και 17 «Αναπροσαρμογή τιμών» του ΚΠΔ, παραιτούμαστε ανεπιφύλακτα απ' όλα τα δικαιώματά μας για αναπροσαρμογή τιμών ή λύσης της σύμβασης, δοθέντος ότι **θεωρούμε τον κίνδυνο της όποιας μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ενδεχόμενο και τον αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα.**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Πλήρης συμμόρφωση με τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' της Διακήρυξης

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Πλήρης συμμόρφωση με τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' της Διακήρυξης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Πλήρης συμμόρφωση με τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' της Διακήρυξης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Υπογραφή και ολογράφως του νόμιμου εκπρόσωπου, και σφραγίδα της εταιρείας)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004580686 2016-06-14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004580686 2016-06-14



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (Δ11)

ΣΥΜΒΑΣΗ

Δ11/ΣΤ/..... ΠΟΣΟΥ €

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ Η/Ζ ΓΙΑ ΤΟ
ΝΕΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (Δ11)

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

.....

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004580686 2016-06-14

Στο Ελληνικό σήμερα, την ημέρα του έτους, στα γραφεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Β. Γεωργίου 1, Ελληνικό, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

Α) Ο/Η της Διεύθυνσης Οικονομικού- Εφοδιασμού της ΥΠΑ, που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή, με βάση τις κείμενες διατάξεις, το Ελληνικό Δημόσιο

Β) Η εταιρεία (δ.τ.), με έδρα , Τ.Κ. και ΑΦΜ Δ.Ο.Υ., νομίμως εκπροσωπούμενη από

και έχοντας υπόψη:

Α) Την με α/α 2679 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. Δ11/Α/12375/08-06-2016 (ΑΔΑ 7ΔΜΘ4653ΟΞ-5Υ0), με την οποία εγκρίνεται πίστωση ποσού **€35.472,00 στον ειδικό φορέα 39/120 ΚΑΕ 1699-οικονομικού έτους 2016, με α/α 58616 καταχώρησης στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΥΔΕ.**

Β) Την απόφαση Δ11/.../....., με την οποία ύστερα από την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, κατακυρώθηκε στην εταιρεία (δ.τ.) η προμήθεια υλικών σύνδεσης – τοποθέτησης μεταφορικών ταινιών και Η/Ζ για το νέο αερολιμένα Πάρου, ποσού € (.....), σε βάρος του ΚΑΕ 1699-οικονομικού έτους 2016, ειδικού φορέα 39/120.

Γ) Την προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή έγινε αποδεκτή με την ανωτέρω απόφαση του διαγωνισμού.

Δ)

.....

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1^ο**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΞΙΑ**

Ο/Η με την ανωτέρω ιδιότητά του, αναθέτει στην εταιρεία (δ.τ.), που στο εξής θα ονομάζεται στην παρούσα σύμβαση **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, τη προμήθεια η προμήθεια υλικών σύνδεσης – τοποθέτησης μεταφορικών ταινιών και Η/Ζ για το νέο αερολιμένα Πάρου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο παρόν άρθρο, και την οποία αυτός αναλαμβάνει με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες:

A/A	Περιγραφή Υλικού	Μον.	Ποσότητα	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ €
Αξία άνευ ΦΠΑ €:				
ΦΠΑ 24% €:				
Συνολική Αξία €(και ολογράφως):				

Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη.

Οι τιμές είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε καμία άλλη αναθεώρηση. Ο ανάδοχος, όπως δήλωσε ρητώς και πέραν πάσης επιφύλαξης με την υποβολή της προσφοράς του στον σχετικό διαγωνισμό, για τον υπολογισμό των ανωτέρω τιμών ελήφθησαν υπόψη όλες οι συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας που ανέλαβε

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004580686 2016-06-14

με τον διαγωνισμό και **εγγυάται την ακρίβεια του σχετικού προϋπολογισμού**. Σε σχέση και με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ.5 «Προσφερόμενη τιμή» και 17 «Αναπροσαρμογή τιμών» του ΚΠΔ, παραιτείται ανεπιφύλακτα απ' όλα τα δικαιώματά του για αναπροσαρμογή τιμών ή λύσης της σύμβασης, δοθέντος ότι **θεωρεί τον κίνδυνο της όποιας μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ενδεχόμενο και τον αποδέχεται ανεπιφύλακτα.**

Α Ρ Θ Ρ Ο 2° ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της **ΥΠΑ**, όπως αυτές έγιναν αποδεκτές από τον ανάδοχο με την υποβληθείσα προσφορά του. Θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία που διέπει τα είδη αυτά, να πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή έκαστου υλικού, να είναι άριστης ποιότητας, με πιστοποίηση (όπου προβλέπεται) I.S.O., CE κλπ.. Όπου ισχύει σχετικά, θα συνοδεύονται από τις προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή, ή/και από την ισχύουσα νομοθεσία, εγγυήσεις ποιότητας και καλής λειτουργίας.

Όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία θα παρέχονται από τον ανάδοχο προς την αρμόδια σχετική Επιτροπή Παραλαβής της ΥΠΑ, κατά την οριστική παράδοση-παραλαβή των αγαθών/υπηρεσιών.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με δική του επιβάρυνση, τεχνική υποστήριξη για το υλικό για **ένα (1) έτος από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Υ.Π.Α.**

Η υποστήριξη συνίσταται στην υποχρέωσή του να αντικαθιστά το υλικό σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας του κατά τη διάρκεια της χρήσης του, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Υ.Π.Α.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3° ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ –ΤΟΠΟΣ/ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της και ισχύει μέχρι την οριστική παράδοση του συνόλου των συμφωνηθέντων ποσοτήτων.

Ορίζουμε ως εποπτεύουσα της παρούσας σύμβασης τη **Διεύθυνση Τεχνικής Συντήρησης της ΥΠΑ, Τμήμα Μηχανολογικό (ΔΤΣ/Δ)**. **Η εποπτεύουσα μεριμνά** για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. **Φροντίζει** για την έγκαιρη αποστολή των παραγγελιών και **μεριμνά** για την **επικοινωνία** και το **συντονισμό** μεταξύ του αναδόχου, της επιτροπής οριστικής παραλαβής της Υπηρεσίας και της διαχείρισης ή του αρμόδιου υπολόγου της Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος απευθύνεται προς την εποπτεύουσα για οποιοδήποτε θέμα αφορά τις παραγγελίες και τη παράδοσή τους.

Η παράδοση των ανωτέρων συμφωνηθέντων ποσοτήτων θα γίνει εντός **δέκα (10) ημερολογιακών ημερών (καταληκτική ημερομηνία η**), με μέσα και δαπάνη του αναδόχου, **στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ (Διαχείριση Διεύθυνσης Τεχνικής Συντήρησης) που βρίσκεται στον πρώην Ανατολικό Αερολιμένα Αθηνών στο Ελληνικό**. Η επιστασία της ΔΤΣ παρακαλείται να μεριμνήσει για όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες εισαγωγής των υλικών στην Υπηρεσία, γνωστοποιώντας σχετικά και τον **Διαχειριστή Υλικού της Υπηρεσίας (ΛΕΚ/Ε)**.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η παρούσα σύμβαση. Μπορεί εντός του συμβατικού χρονικού διαστήματος παράδοσης, να προβεί και σε τμηματικές παραδόσεις, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 της παρούσας.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης **μπορεί να παραταθεί**, με σχετική αιτιολογημένη απόφαση που εκδίδει η αναθέτουσα αρχή, κατόπιν έγγραφου αιτήματος του αναδόχου το οποίο **υποβάλλει υποχρεωτικά και εγκαίρως πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου**. Η παράταση δίδεται **μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις** και **δεν μπορεί να υπερβεί το 1/4** του ορισμένου από τη παρούσα σύμβαση **συμβατικού χρόνου**.

Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, η παράταση **δεν μπορεί να υπερβεί το 1/2** του ορισμένου από τη παρούσα σύμβαση

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004580686 2016-06-14

συμβατικού χρόνου. Στη περίπτωση παράτασης επιβάλλεται στον ανάδοχο το προβλεπόμενο από τον Κ.Π.Δ. (άρθρο 32) πρόστιμο.

Κατόπιν έγγραφου αιτήματος του αναδόχου το οποίο υποβάλλει υποχρεωτικά και εγκαίρως πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, αυτός μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.

Η μετάθεση δίδεται με αιτιολογημένη απόφαση που εκδίδει η αναθέτουσα αρχή και ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας για το διαγωνισμό επιτροπής, η οποία αξιολόγησε το αίτημα του αναδόχου. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό/υπηρεσία, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον Κ.Π.Δ. κυρώσεις (άρθρα 32 και 34).

Α Ρ Θ Ρ Ο 4^ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την εποπτεύουσα Διεύθυνση της Υπηρεσίας για την ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστο δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Η εποπτεύουσα με τη σειρά της, θα φροντίζει να ειδοποιούνται εγκαίρως για τη παραλαβή, τόσο η σχετική διαχείριση υλικού όσο και η επιτροπή οριστικής παραλαβής.

Μετά τη προσκόμιση του υλικού στους χώρους αποθήκευσης της Υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Η παραλαβή θα γίνει την ημέρα που ορίστηκε κατά τα ανωτέρω, παρουσία τόσο της σχετικής μόνιμης ετήσιας τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής της ΥΠΑ, όσο και του σχετικού υπόλογου/διαχειριστή της Υπηρεσίας. Δύναται να παρευρίσκεται και ο ανάδοχος.

Η επιτροπή μετά τη παραλαβή, θα συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής (ποσοτικής-ποιοτικής) παραλαβής, το οποίο θα υποβάλλει, σε συμφωνία και με τις σχετικές διατάξεις, στη Δ11/ΣΤ. Αν ο ανάδοχος παραλείψει να παραδώσει τα είδη που παραγγέλθηκαν ή καθυστερεί να τα παραδώσει, ή τα είδη είναι ελαττωματικά, τότε η Υπηρεσία (με την εισήγηση της Επιτροπής παραλαβής), εφαρμόζει αναλογικά τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 33 «Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση» και 34 «κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου» του Κ.Π.Δ. Κάθε πρόσθετη δαπάνη, θα βαρύνει τον ανάδοχο.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει κάθε εντολή, οδηγία και υπόδειξη της επιτροπής παραλαβής, της επιστασίας και του υπόλογου της Υπηρεσίας, για την ορθή εκτέλεση της προμήθειας.

Η επίβλεψη της προμήθειας αφορά τον έλεγχο της τήρησης από τον ανάδοχο των συμβατικών του υποχρεώσεων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες του για παραλείψεις ή σφάλματα κατά την πλήρη και ορθή εκπλήρωση της προμήθειας, για την οποία και έχει απόλυτη, ακέραια και αποκλειστική ευθύνη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 5^ο

ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει στο 100% της αξίας του τιμολογίου, με έκδοση επ'ονόματι του χρηματικού εντάλματος πληρωμής (ΧΕΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και τους δημοσιονομικούς κανονισμούς.

Προηγουμένως η σχετική προμήθεια θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί (ως ανωτέρω), δια της οριστικής (ποσοτικής-ποιοτικής) παραλαβής της και τη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής, το οποίο θα κοινοποιείται και στον ανάδοχο.

Για τη πληρωμή του ο ανάδοχος προσκομίζει στην ΥΠΑ (Β. Γεωργίου 1 Ελληνικό, κτήριο 3 – Δ11/ΣΤ) τα κάτωθι δικαιολογητικά:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004580686 2016-06-14

- Τιμολόγιο
- Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, όπως ισχύει κατά την ημέρα της παράδοσης.
- **Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν απασχολεί προσωπικό, να δηλώνεται με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α/75 όπως εκάστοτε ισχύει).**
- Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, όπως ισχύει κατά την ημέρα της παράδοσης.
- Τον αριθμό IBAN τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το αντίτιμο της πληρωμής, **πιστοποιούμενος είτε με φωτοτυπία του βιβλιαρίου είτε με έγγραφο της Τράπεζας.**
- Κάθε άλλο φορολογικό στοιχείο το οποίο προβλέπεται και ισχύει κατά την ημέρα της παράδοσης.

Ο ανάδοχος επί της αξίας χωρίς ΦΠΑ του τιμολογίου επιβαρύνεται:

- i. Με παρακράτηση ύψους 0,10% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ (Ν.4013/11, ΦΕΚ 204/Α).
- ii. Επί της ανωτέρω παρακράτησης επιβάλλεται κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου.
- iii. Επί του ποσού που προκύπτει κατά τα ανωτέρω, επιβάλλεται ποσοστό **4%** ως παρακράτηση φόρου εισοδήματος (Ν.4172/13, ΦΕΚ 167/Α).

Α Ρ Θ Ρ Ο 6^ο
ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2286/95, του Ν.4270/14, του ΠΔ 118/07, του Ν.4152/13, του Ν.4223/13, καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης περί προμηθειών δημοσίου, ελέγχου και εκκαθάρισης δημοσίων δαπανών, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Για ό,τι δεν προβλέπεται ρητά από την παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται αυτοδικαίως οι διατάξεις του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του Αναδόχου ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου αυτής της σύμβασης, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του ΠΔ 118/2007.

Ελλείψει φιλικού διακανονισμού μεταξύ των συμβαλλομένων, αρμόδια για την επίλυση αντιδικίας μεταξύ τους ορίζονται τα διοικητικά δικαστήρια της Αθήνας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7^ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ουδείς από τους συμβαλλόμενους δύναται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με άλλο τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους.

Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί μόνο μετά από έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Ως προς πάντα τα λοιπά θέματα της υπόψη προμήθειας, ισχύουν τα αναφερόμενα στην **Δ11/ΣΤ/..... απόφαση κατακύρωσης**, της οποίας ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η Σύμβαση αυτή αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα.

Από τα δύο πρωτότυπα της Σύμβασης το μεν ένα κατατέθηκε στο αρμόδιο τμήμα της ΥΠΑ, το δε άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

**Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Οικονομικού-Εφοδιασμού**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

.....

.....