


| | | |
|--------------|---|---------------------------------|
| 0 |  | |
| | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 20-11-2018 |
| | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | |
| | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ | |
| | ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Δ11/Ε/30682/13887 |
| | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | |
| | ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | |
| | TAX. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Παλαιός Πύργος | ΠΡΟΣ : Π. Δ. |
| | Πρώην Ανατολικός Αερολιμένας 167 77, Ελληνικό | |
| Πληροφορίες: | Α. Κιούσης | |
| Τηλέφωνο: | 210 8916307 | |
| FAX | 210 8916384 | |
| E-mail | d11e@hcaa.gr | |

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 32/2018
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΕΙΔΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ, ΥΓΡΩΝ ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΛΑΙΟΥ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ & RADAR, ΤΩΝ Η/Ζ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ.

(CPV : 34300000-0, 42913000-9, 19511000-1, 24961000-8)

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | Ημερομηνία αποστολής στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε | Ημερομηνία δημοσίευσης στον τοπικό τύπο |
|-----------------------|--|---|---|
| ΝΑΙ | | | |
| ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ | Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ | 16-11-2018 | 24-11-2018 |
| ΟΧΙ | | | |

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.Δ. 714/70 (ΦΕΚ 238/Α/1970) «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναέριων Μεταφορών στο Υπουργείο Συγκοινωνιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 56/89 (ΦΕΚ 28/Α/1989) περί του Οργανισμού της Υ.Π.Α. όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
3. Το Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/13) άρθ. 67 «Οργανωτικές αλλαγές στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α/143/2014) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
5. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.

6. Το Ν. 4427/16 (ΦΕΚ 188/Α/2016) «Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 76 αυτού.
7. Το Π.Δ. 84/2018 (ΦΕΚ 156/Α/27-08-2018) «Οργάνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας» και ειδικότερα την παρ. 20 του άρθρου 43 αυτού.
8. Το Π.Δ. 85/2018 (ΦΕΚ 157/Α/27-08-2018) «Οργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».
9. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
10. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
12. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις».
13. Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13».
14. Το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ85/Α/7-4-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 4046/2012 και άλλες διατάξεις»
15. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/22-03-94) «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».
16. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α/07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με τον Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163/Α).
17. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγγενεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών Του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και Λοιπές Ρυθμίσεις».
18. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κλπ.
19. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
20. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
21. Την Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ Β΄ 1924/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
22. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. ΔΤΣ/Ε-Δ/8489/1426/23-04-2018 Πρωτογενές Αίτημα της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικής Συντήρησης της ΥΠΑ.
23. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. ΔΟΔ/41409/11388/Φ.Αν./13-06-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, με α/α 52601 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής.
24. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. Δ11/Δ/7302/04-07-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Κανονισμών Διαδικασιών και Προγράμματος με τα οποία διαβιβάστηκαν στο Τμήμα Προμηθειών τα αναφερόμενα έγγραφα στο υπ΄ αριθ. 22 και 23 σκεπτικό.
25. Το υπ΄ αρ. πρωτ. Δ11/Ε/7668/12-07-2018 Υ.Σ. του Τμήματος Προμηθειών περί παροχής διευκρινίσεων επί των υποβληθέντων τεχνικών προδιαγραφών.
26. Το υπ΄ αρ. πρωτ. ΔΤΣ/Ε-Δ/2421/24-07-2018 Υ.Σ. της Διεύθυνσης Τεχνικής Συντήρησης.
27. Την υπ΄ αριθ. ΔΤΣ/Ε-Δ/18248/2565/10-08-2018 απόφαση έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.
28. Την υπ΄ αριθ. 2105/01-08-2014 απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητές, Γεν. Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ» (ΦΕΚ Β/2230/14-08-2014), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθ. Δ10/Α/21175/1238/09-10-2017 (ΦΕΚ Β/3677/19-10-2017) & Δ10/Α/11318/774/29-05-2018 αποφάσεις (ΦΕΚ Β/1939/30-05-2018).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Ηλεκτρονικό ανοιχτό Διαγωνισμό συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι Ευρώ (€ 530.320,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την προμήθεια μερών και εξαρτημάτων διαφόρων οχημάτων, ελαστικών ελαφράς και βαρέας χρήσης με παράδοση και τοποθέτηση αυτών στους Αερολιμένες, υγρών ψυγείων αυτ/του και φίλτρων ελαίου, βενζίνης, αέρα για τις ανάγκες της ετήσιας προληπτικής συντήρησης έτους 2018 που προορίζεται για τους Τομείς των Πυροσβεστικών, ειδικών, επιβατικών οχημάτων και των Μηχανικών Ραδιοβοηθημάτων & Radar, των Η/Ζ Αερολιμένων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσας διακήρυξης που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αρ. 27 του Ν. 4412/2016).

3. Η παρούσα απόφαση Διακήρυξης αφορά τον συστημικό διαγωνισμό με α/α 66956. Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους, στον αντίστοιχο συστημικό διαγωνισμό.

4. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Διαδικτυακή πύλη του www.promitheus.gov.gr Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. | 21-11-2018 | 21-11-2018 και ώρα 15.00 | 17-12-2018 και ώρα 17.00 |

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)». Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'.

5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 25 του Ν. 4412/16, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 19 του ίδιου νόμου.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :

5.1 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του Συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής :

- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
- Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

- Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
 - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
 - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

5.2 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

- 6.** Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :

| | |
|---|---------------|
| «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ» | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ |
| «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ |
| «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ |
| «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ |
| «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ |
| «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ |
| «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ |
| «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ |

- 7.** Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 15 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

- 8.** Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί στα Επιμελητήρια και θα δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο. Τα έξοδα δημοσίευσης στον τοπικό τύπο βαρύνουν τον Προμηθευτή και θα καταβάλλονται απευθείας στους εκδότες των εφημερίδων μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης και πριν την υπογραφή σύμβασης, προσκομίζοντας στην Υπηρεσία τα σχετικά παραστατικά. Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρονικά μέσα στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypa.gr> ή <http://www.hcaa.gr> και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, ενώ δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ <http://diavgeia.gov.gr>.

9. Στις ανωτέρω ιστοσελίδες θα δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις, που θα αφορούν τη διακήρυξη έως και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας έναρξης υποβολής προσφορών.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄

Με Ε.Υ.
Ο Διοικητής

Κ. Λιντζεράκος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αποδέκτες για ενέργεια

- Δ11/Ε

Εσωτερική Διανομή

- ΔΤΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

| | |
|--|---|
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Προμήθεια μερών και εξαρτημάτων διαφόρων οχημάτων, ελαστικών ελαφράς και βαρέας χρήσης με παράδοση και τοποθέτησης αυτών στους Αερολιμένες, υγρών ψυγείων αυτ/του και φίλτρων ελαίου, βενζίνης, αέρα για τις ανάγκες της ετήσιας προληπτικής συντήρησης έτους 2018 που προορίζεται για τους Τομείς των Πυροσβεστικών, ειδικών, επιβατικών οχημάτων και των Μηχανικών Ραδιοβοηθημάτων & Radar, των Η/Ζ Αερολιμένων |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) | CPV : 34300000-0, € 276.520,00 CPV : 42913000-9, € 67.700,00 CPV : 19511000-1, € 180.000,00 CPV : 24961000-8, € 6.100,00 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ | Τακτικός Προϋπολογισμός ΥΠΑ έτους 2018, ΚΑΕ 1321 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ στην Αττική, πλην των ελαστικών επισώτρων. Για τα ελαστικά, τόπος παράδοσης (και εργασίας τοποθέτησης αυτών) θα είναι ο εκάστοτε Αερολιμένας, σύμφωνα με τον πίνακα 3 του Παραρτήματος Η΄ «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς». |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Εντός 60 εργάσιμων ημερών, αρχομένων από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | Εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης. |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | <ul style="list-style-type: none"> - 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (αρ. 4 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει) - 0,02% υπέρ του Δημοσίου (αρ. 36 του Ν. 4412/2016) - 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (αρ. 350 του Ν. 4412/2016) <p>Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4% για υλικά και 8% για εργασίες ως προκαταβολή φόρου εισοδήματος (αρ. 24 του Ν. 2198/94). |
| ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | € 8.553,55 (2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ). Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερόμενου/ων τμήματος/τμημάτων. |
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια εξοπλισμού για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την οριστική παραλαβή αυτού. Ειδικά για το είδος ελαστικά πίσωτρα, η εγγύηση καλής λειτουργίας θα έχει διάρκεια ενός έτους ή 50.000 km που να αρχίζει από την οριστική παραλαβή του. |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών**

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

1.2. Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :

- (α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»,
- (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα

1.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 92, 93 και 94 του Ν. 4412/16. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :

1.2.1.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

1.2.1.1.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το αρθ. 72 του Ν. 4412/16. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην αρμόδια υπηρεσία διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

1.2.1.1.2. Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του αρ. 79 του Ν. 4412/2016, το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α' 75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Α) δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν, ήτοι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία, καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα κλπ.

Β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75, ήτοι καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κλπ.

Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

1.2.1.1.3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγραφών τροποποιήσεων του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια

Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

1.2.1.2 Τεχνική Προσφορά

1.2.1.2.1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

1.2.1.2.2. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ε' της Διακήρυξης (Τεχνικές Προδιαγραφές), περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

1.2.1.2.3. Σε περίπτωση που απαιτούνται πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 82 του Ν. 4412/16.

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

1.2.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.

Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω :

1.2.2.1 Τιμές

- Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου μέχρι και εντός των αποθηκών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α', θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι τιμές θα δίνονται ως εξής :

- Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'.
- Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.).
- Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή της προσφοράς για παράδοση του είδους ελεύθερου στις θέσεις εγκατάστασης καθώς και το κόστος εγκατάστασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

- Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά.
- **Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή εκτός Φ.Π.Α. του προσφερομένου είδους.**

Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη επί ποινή απορρίψεως.

- Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Οι εξηγήσεις μπορεί να αφορούν τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των προϊόντων, την πρωτοτυπία των προτεινομένων αγαθών κλπ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αρ. 88 του Ν. 4412/2016.
- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

1.2.2.2. Τρόπος Πληρωμής

1.2.2.2.1 Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής :

α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας.

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ

έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με το συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνεται εντόκως και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 72, παρ. δ του Ν. 4412/16.

Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής με προκαταβολή κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψεως αυτής, μέχρι την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Ο τόκος θα υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες (Απόφ. 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών) που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του χρηματικού εντάλματος ή της επιταγής και θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις, εφόσον αυτές προβλέπονται από τη διακήρυξη.

Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους τρεις ανωτέρω τρόπους πληρωμής, λογίζεται ο πρώτος (α) τρόπος, ο οποίος θα είναι και ο συμβατικός τρόπος πληρωμής.

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και στην υπ' αριθ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.

Η αναθέτουσα αρχή, γίνεται υπερήμερη, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4152/13.

Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η αναθέτουσα αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («Επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 8 επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες (Ν.4152/13, ΦΕΚ107/Α/9-5-13, Παρ. Ζ': περί «Καθυστερήσεων Πληρωμών»).

1.2.2.2 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (αρ. 350 του Ν. 4412/2016).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%

δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας ποσοστού 4% για υλικά και 8% για εργασίες επί του καθαρού ποσού (Ν. 2198/94, άρθρο 24, ΦΕΚ 43/Α/ 22-03-1994).

1.2.3 Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.

- Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν

- εμπιστευτικό χαρακτήρα.
- Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι **εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες**, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. **Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Δλξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
- Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
- Προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι «Οικονομική προσφορά» αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - «Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:

- Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει οριστεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και (υπο)φακέλων των προσφορών.
- Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απευθύνει αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Για τη συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
- Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
- Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.
- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλλει ηλεκτρονικά εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με το ν. 4250/2014, όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/16.

4.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.

Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομισθούν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υποβάλλονται σύμφωνα με τα κατά περίπτωση καθοριζόμενα στο άρθρο 80 του Ν. 4412/16, ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 75.

Α) Η αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 :

α) Για την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, την προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά :

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β' του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 73 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ) για την περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.

Β) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Γ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 75 (απόδειξη καταλληλότητας για

την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή στην αρμόδια υπηρεσία. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.

6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/16 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν ορισθεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν ορισθεί στα

έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16 ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75,76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν ορισθεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: έως 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και έως 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.

7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :

- α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
- β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013,
- γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

8. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΙΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη

δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

- κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
- διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Η ΑΕΠΠ αποφαινεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

9.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

9.1.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

9.1.2 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.

9.1.3 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

9.1.4 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Δ/ξη.

9.1.5 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ και ισχύος δύο (2) μηνών πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης.

9.1.6 Στην περίπτωση λήψης προκαταβολής, προσκομίζεται εγγύηση προκαταβολής ισόποση με την προκαταβολή. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου διάρκειας, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.

9.1.7 Οι εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.

9.1.8 Η απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας και οι ειδικότεροι όροι γι' αυτή καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'.

9.1.9 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16 και στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013.

9.2 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν. 4412/2016.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

9.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/161, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Ε' της παρούσας.

9.4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

**ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ**

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρ. 86 του Ν. 4412/2016.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτημα Ε΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών της Δ/ξης, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του Prospectus του κατασκευαστικού οίκου.
2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια εξοπλισμού για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. Ειδικά για το είδος ελαστικά πίσωτρα, η εγγύηση καλής λειτουργίας θα έχει διάρκεια ενός έτους ή 50.000 km που να αρχίζει από την οριστική παραλαβή του.
3. Στις περιπτώσεις που απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται πριν από την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπεζικής καλής λειτουργίας του συστήματος, ποσοστού ίσου με το 3% της συμβατικής αξίας αυτού χωρίς ΦΠΑ. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος πλέον δύο (2) μηνών.
4. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προαναφερόμενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ (Π/Ο) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|--|----------|------------|-----------|
| Γενικοί όροι | | | |
| <p>Η τεχνική περιγραφή των ανταλλακτικών καθώς και οι ποσότητες αυτών αναγράφονται στο σχετικό πίνακα 1 του Παραρτήματος Η' «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς».</p> <p>Η προμήθεια των ανταλλακτικών κρίνεται Εξαιρετικά Επείγουσα για την ασφαλή λειτουργία των Αερολιμένων που διαθέτουν Πυροσβεστικά και ειδικά οχήματα καθώς επίσης και της Τεχνικής Διεύθυνσης στην δύναμη της οποίας ανήκουν τα ειδικά οχήματα. Τα ανταλλακτικά αφορούν την συντήρηση 40 Π/Ο και 15 ειδικών οχημάτων.</p> <p>Προορίζονται για εργασίες συντήρησης (service) - επισκευών στον κινητήρα στο σύστημα κίνησης μετάδοσης κίνησης, σύστημα πέδησης, ηλεκτρικό σύστημα καθώς και ανταλλακτικά που αφορούν εργασίες συντήρησης - επισκευής στην υπερκατασκευή των ανωτέρω οχημάτων (Σύστημα πυρόσβεσης Π/Ο, σύστημα υψηλής πίεσης οχημάτων καθαρισμού διαδρόμων Αερ/νων, σύστημα αναρρόφησης σαρώθρου (σκούπα) , σύστημα υπερσυμπιεστή οχήματος διαγράμμισης και τέλος σύστημα ανύψωσης κουβουκλίου καλαθοφόρου οχήματος).</p> | | | |
| Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να δηλώσουν επί ποινή αποκλεισμού, την συμμόρφωση τους προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ακολουθούν, τα οποία και θα περιληφθούν ως όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί. | ΝΑΙ | | |
| Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχειριστά και σε άριστη κατάσταση. | ΝΑΙ | | |
| Εφόσον κάποιο από τα προσφερόμενα ανταλλακτικά αποδειχθεί ελαττωματικό, θα αντικατασταθεί άμεσα με νέο άριστης ποιότητας, με μέσα και δαπάνες του προμηθευτή. | ΝΑΙ | | |
| Εφόσον αποδειχθούν ελαττωματικά περισσότερο από 10% της ποσότητας του συγκεκριμένου κωδικού, θα αντικατασταθεί άμεσα όλη η ποσότητα του συγκεκριμένου κωδικού, με μέσα και δαπάνες του προμηθευτή. | ΝΑΙ | | |
| Για όλα τα ανταλλακτικά θα παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης ελαττωματικών αντ/κών. | ΝΑΙ | | |
| <p>Η παράδοση των συμβατικών ποσοτήτων θα γίνει σε χρονικό διάστημα όχι αργότερο των 60 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με μέσα και δαπάνη του αναδόχου, στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ στην Αττική.</p> <p>Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή.</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>Δεκτές γίνονται προσφορές για το σύνολο ή και μέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, οι προσφερόμενες ποσότητες όμως θα είναι αυτές που ζητούνται από την ΥΠΑ.</p> <p>Για όποιο υλικό δεν αναγράφεται τιμή, θα θεωρείται ότι αυτό δεν προσφέρεται.</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>Η ΥΠΑ, κατά τις κείμενες διατάξεις και στα πλαίσια του προϋπολογισμού, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης της εν λόγω προμήθειας για ολόκληρη η μεγαλύτερη η μικρότερη ποσότητα έτσι ώστε να υπάρχει η ευχέρεια να προχωρήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες στην περίπτωση που η προσφερόμενη τιμή αποκλίνει από την προϋπολογισθείσα.</p> | ΝΑΙ | | |
| Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προμηθευτής που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για έκαστο από τα είδη που αναφέρονται στον | ΝΑΙ | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| πίνακα 1. Η τελική συμβατική αξία θα προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους τιμών των υλικών που μειοδότησε, πλέον ΦΠΑ. | | | |
|--|--|--|--|

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|---|----------|------------|-----------|
| Γενικοί όροι | | | |
| Η τεχνική περιγραφή των ανταλλακτικών καθώς και οι ποσότητες αυτών αναγράφονται στο σχετικό πίνακα 2 του Παραρτήματος Η' «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς». Η προμήθεια των ανταλλακτικών κρίνεται Εξαιρετικά Επείγουσα για την ασφαλή λειτουργία των Αερολιμένων που διαθέτουν επιβατικά οχήματα καθώς επίσης και της Διεύθυνσης Τεχνικής Συντήρησης. Προορίζονται για εργασίες συντήρησης (service) - επισκευών στον κινητήρα στο σύστημα μετάδοσης κίνησης, σύστημα πέδησης, ηλεκτρικό σύστημα καθώς και ανταλλακτικά που αφορούν εργασίες φανοποιείας. | | | |
| Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να δηλώσουν επί ποινή αποκλεισμού, την συμμόρφωση τους προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ακολουθούν, τα οποία και θα περιληφθούν ως όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί. | ΝΑΙ | | |
| Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχειρίιστα και σε άριστη κατάσταση. | ΝΑΙ | | |
| Εφόσον κάποιο από τα προσφερόμενα ανταλλακτικά αποδειχθεί ελαττωματικό, θα αντικατασταθεί άμεσα με νέο άριστης ποιότητας, με μέσα και δαπάνες του προμηθευτή. | ΝΑΙ | | |
| Εφόσον αποδειχθούν ελαττωματικά περισσότερο από 10% της ποσότητας του συγκεκριμένου κωδικού, θα αντικατασταθεί άμεσα όλη η ποσότητα του συγκεκριμένου κωδικού, με μέσα και δαπάνες του προμηθευτή. | ΝΑΙ | | |
| Για όλα τα ανταλλακτικά θα παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης ελαττωματικών αντ/κών. | ΝΑΙ | | |
| Η παράδοση των συμβατικών ποσοτήτων θα γίνει σε χρονικό διάστημα όχι αργότερο των 60 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με μέσα και δαπάνη τού αναδόχου, στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ στην Αττική. | ΝΑΙ | | |
| Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή. | ΝΑΙ | | |
| Δεκτές γίνονται προσφορές για το σύνολο ή και μέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, οι προσφερόμενες ποσότητες όμως θα είναι αυτές που ζητούνται από την ΥΠΑ. Για όποιο υλικό δεν αναγράφεται τιμή, θα θεωρείται ότι αυτό δεν προσφέρεται. | ΝΑΙ | | |
| Η ΥΠΑ, κατά τις κείμενες διατάξεις και στα πλαίσια του προϋπολογισμού, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης της εν λόγω προμήθειας για ολόκληρη η μεγαλύτερη η μικρότερη ποσότητα έτσι ώστε να υπάρχει η ευχέρεια να προχωρήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες στην περίπτωση που η προσφερόμενη τιμή αποκλίνει από την προϋπολογισθείσα. | ΝΑΙ | | |
| Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προμηθευτής που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για έκαστο από τα είδη που αναφέρονται στον πίνακα 2. Η τελική συμβατική αξία θα προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους τιμών των υλικών που μειοδότησε, πλέον ΦΠΑ. | ΝΑΙ | | |

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|---|----------|------------|-----------|
| <p>Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια καινούργιων ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων, λεωφορείων, Πυροσβεστικών και ειδικών μηχανημάτων βαρέας χρήσης <u>συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και της εργασίας τοποθέτησης αυτών</u> για την κάλυψη αναγκών των Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.</p> <p>Η τεχνική περιγραφή των ελαστικών, οι τύποι, καθώς και οι ποσότητες αυτών ανά Αερολιμένα αναγράφονται στο σχετικό πίνακα 3 του Παραρτήματος Η' «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς».</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>Ισχύουσα νομοθεσία</p> | | | |
| <p>Τα προς προμήθεια ελαστικά πρέπει να συμμορφώνονται με τις παρακάτω κοινοτικές οδηγίες και εθνική νομοθεσία όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν :</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>Η Κοιν. Οδηγία 89/459/16-07-1989 << Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με το βάθος των αυλακώσεων των ελαστικών ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους >>.</p> <p>Τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης 21682/91 (ΦΕΚ Β'955) << Καθορισμός ελαχίστου βάθους αυλακώσεων ελαστικών ορισμένων κατηγοριών αυτοκινήτων>>.</p> <p>Η Οδηγία 92/23/31-03-92 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων και την εγκατάστασή τους σ' αυτά όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/11/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.</p> <p>Την αριθμ. 29871/2622/24.8.92 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 589/Β/1992) που ενσωματώνει την παραπάνω οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τις υπ. Αριθμ. 47102/2138/2002 (φεκ 1410 β'/2002) και 11627/925/05(φεκ 1081 β'/2005) ΚΥΑ.</p> <p>Η υπουργική Απόφαση. Υ.Α. 32496/1558/2003 (ΦΕΚ 847/Β/2003) <<Για τον καθορισμό ελαχίστου βάθους αυλακώσεων των ελαστικών ορισμένων κατηγοριών αυτοκινήτων>>.</p> <p>Ο κανονισμός (ΕΚ) με αριθμ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους.</p> <p>Η Κ.Υ.Α με αριθμ. 131219/31-12-15 (φεκ 2974/β/2015) που ενσωματώνει τον παραπάνω κανονισμό.</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>A. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</p> | | | |
| <p>Τα προς προμήθεια ελαστικά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού:</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>1.Τα ελαστικά θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τον παραπάνω κοινοτικό κανονισμό και την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία. Θα τηρούν τους κανονισμούς του διεθνούς εμπορίου ETRTO (Ευρωπαϊκός Τεχνικός Οργανισμός Ελαστικών και Ζαντών) και τους κανονισμούς της Ε.Ε.</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>2. Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα έχουν έγκριση τύπου ΕΟΚ με το σχετικό σήμα (e) τυπωμένο στα πλευρά του ελαστικού και με όλες τις ενδείξεις που επιβάλλει η έγκριση τύπου όπως διαστάσεις, χώρα κατασκευής εμπορική ονομασία, ανάλυση του πλήθους και το είδος των λινών, δείκτες επιτρεπομένου ορίου φόρτωσης και ταχύτητας και χρονολογία παραγωγής.</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>3. Να είναι καινούργια και αχρησιμοποιήτα, άριστης ποιότητας,</p> | ΝΑΙ | | |

| | | | |
|---|-----|--|--|
| πρώτης διαλογής. | | | |
| 4. Να μην παρουσιάζουν κατασκευαστικές ατέλειες και εργοστασιακά ελαττώματα. | ΝΑΙ | | |
| 5. Να μην παρουσιάζουν σημάδια φθοράς κατά την παράδοσή τους. | ΝΑΙ | | |
| 6. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι αναγνωρισμένος στην Ελλάδα και Εξωτερικό. | ΝΑΙ | | |
| 8. Να είναι κατασκευής εντός τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία παράδοσής τους. | ΝΑΙ | | |
| 9. Η πρώτη ύλη κατασκευής των ελαστικών θα είναι από πρωτογενές μίγμα φυσικού και συνθετικού ελαστικού (όχι από αναγόμευση) κατάλληλο για τις κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας. | ΝΑΙ | | |
| 10. Τα ελαστικά θα μπορούν να τοποθετούνται σε οιαδήποτε θέση του οχήματος (κατεύθυνση - έλξη) εκτός αν ζητηθεί διαφορετικά μέσω του πίνακος που είναι αναπόσπαστο τμήμα της προδιαγραφής. | ΝΑΙ | | |
| 11. Αεροθάλαμοι (εφόσον απαιτούνται από τον πίνακα των υπό προμήθεια ειδών). Θα είναι κατασκευασμένοι από αεροστεγές συνθετικό BUTYL αρίστης ποιότητας, υψηλής αντοχής και θα φέρουν σφραγίδα εργοστασίου κατασκευής, διαστάσεις καθώς και βαλβίδα πλήρωσης. | ΝΑΙ | | |
| Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | |
| 1 Οι προμηθευτές υποχρεούνται να πιστοποιούν εγγράφως ότι τα ελαστικά που προσφέρουν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ETRTO δεν είναι δεύτερης διαλογής και ότι δεν παρουσιάζουν κατασκευαστικές ατέλειες. | ΝΑΙ | | |
| 2. Ο προμηθευτής θα πρέπει να δηλώσει ότι θα παρέχει Εγγύηση Καλής λειτουργίας των ελαστικών τουλάχιστον για ένα (1) έτος η 50.000 km και ότι δεσμεύεται στην άμεση αντικατάσταση των ελαστικών εφόσον τυχόν ελαττωματική λειτουργία ή πρόωρη φθορά οφείλονται σε κατασκευαστικές ατέλειες. Η διαπίστωση αυτή θα γίνεται από επιτροπή εμπειρογνομόνων της ΥΠΑ. | ΝΑΙ | | |
| 3. Τα ελαστικά θα διαθέτουν ετικέτα σήμανσης με πληροφορίες αποδοτικότητας καυσίμου, φρενάρισμα σε βρεγμένο, θόρυβο, κλπ. σύμφωνα με την Κ.Υ.Α με αριθ. 131219/31-12-15 (φεκ 2974 Β'/15). Το παραπάνω θα αποδεικνύεται από το Τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή. Οι κατηγορίες ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου, ως προς την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα και ως προς τον εξωτερικό θόρυβο κύλισης που θα αναγράφονται στην ετικέτα σήμανσης να είναι οι τεχνικά καλύτερα δυνατές. | ΝΑΙ | | |
| 4. Τα ελαστικά θα είναι τύπου Radial " R" και να επιτρέπεται η κυκλοφορία τους στην Ε.Ε. Να φέρουν το σύμβολο E. Το παραπάνω θα αποδεικνύεται με το E - mark πιστοποιητικό του κατασκευαστή. | ΝΑΙ | | |
| 5. Τα ελαστικά να είναι σύμφωνα με το σύστημα ECE Regulation 54. Το παραπάνω θα αποδεικνύεται από δήλωση του κατασκευαστή. | ΝΑΙ | | |
| 6. Ο κατασκευαστής των ελαστικών θα πρέπει να διαθέτει, σε ισχύ, Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και ISO 14001 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. | ΝΑΙ | | |
| 7. Ο προμηθευτής των ελαστικών θα πρέπει να διαθέτει, σε ισχύ, Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. | ΝΑΙ | | |
| 8. Σύμφωνα με το ΠΔ 109/2004 οι εταιρείες εισαγωγής ελαστικών είναι υπόχρεοι συμμετοχής σε συλλογικό σύστημα για ελαστικά νέα η και μεταχειρισμένα (αναγομωμένα και μη) που εισάγουν και πωλούν στην ελληνική αγορά. Αυτό θα αποδεικνύεται για τον προσφέροντα με βεβαίωση της ECOELASTIKA ΑΕ. | ΝΑΙ | | |

| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | | | |
|--|-----|--|--|
| 1. Κατά την υποβολή της προσφοράς θα προσκομίζονται PROSPECTUS με φωτογραφίες και σχέδια των προσφερομένων ελαστικών της και κάθε άλλο στοιχείο θα διευκόλυνε την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού στην αξιολόγηση των προσφορών. Τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή, η προσκόμιση των οποίων είναι υποχρεωτική θα πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται της προσφορές. | ΝΑΙ | | |
| 2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα προσφερόμενα ελαστικά καλύπτουν της απαιτήσεις 1 έως 11 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ της παραγράφου Α του παρόντος. | ΝΑΙ | | |
| 3. Δήλωση του κατασκευαστή ότι τα ελαστικά είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το σύστημα ECE Regulation 54. | ΝΑΙ | | |
| 4. Βεβαίωση της ECOELASTICA A.E ότι ο προσφέρων συμμετέχει σύμφωνα με το Π.Δ 109/2004 σε συλλογικό σύστημα για τα ελαστικά. | ΝΑΙ | | |
| 5. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και ISO 14001 του κατασκευαστή των ελαστικών από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης σε ισχύ. | ΝΑΙ | | |
| 6. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του προμηθευτή των ελαστικών από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης σε ισχύ. | ΝΑΙ | | |
| 7. E-mark πιστοποιητικό του κατασκευαστή για κάθε προσφερόμενο τύπο ελαστικού. | ΝΑΙ | | |
| 8. Δήλωση του προμηθευτή ότι θα παρέχει Εγγύηση Καλής Λειτουργίας των ελαστικών τουλάχιστον για ένα (1) έτος η 50.000 km και ότι δεσμεύεται στην άμεση αντικατάσταση των ελαττωματικών ελαστικών αν απαιτηθεί. | ΝΑΙ | | |
| 9. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή. | ΝΑΙ | | |
| 10. Δεκτές γίνονται προσφορές για το σύνολο ή και μέρος των ελαστικών του πίνακα, οι προσφερόμενες ποσότητες της θα είναι αυτές που ζητούνται από την ΥΠΑ. Για όποιο ελαστικό δεν αναγράφεται τιμή, θα θεωρείται ότι αυτό δεν προσφέρεται. | ΝΑΙ | | |
| 11. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να δηλώσουν επί ποινή αποκλεισμού, την συμμόρφωση στα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία και θα περιληφθούν ως όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί. | ΝΑΙ | | |
| 12. Τα προσφερόμενα ελαστικά πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχειρίστη και σε άριστη κατάσταση. | ΝΑΙ | | |
| 13. Εφόσον κάποιο από τα προσφερόμενα ελαστικά αποδειχθεί ελαττωματικό, θα αντικατασταθεί άμεσα με νέο άριστης ποιότητας, με μέσα και δαπάνες του προμηθευτή. | ΝΑΙ | | |
| 14. Εφόσον αποδειχθούν ελαττωματικά περισσότερο από 10% της ποσότητας του συγκεκριμένου κωδικού, θα αντικατασταθεί άμεσα όλη η ποσότητα του συγκεκριμένου κωδικού, με μέσα και δαπάνες του προμηθευτή. | ΝΑΙ | | |
| 15. Για όλα τα ελαστικά θα παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων. | ΝΑΙ | | |
| 16. Η παράδοση των συμβατικών ποσοτήτων θα γίνει σε χρονικό διάστημα όχι αργότερο των 60 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με μέσα και δαπάνη του αναδόχου, στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ (Σύμφωνα με τον Πίνακα 3 του Παραρτήματος Η' «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς»). | ΝΑΙ | | |
| 17. Η ΥΠΑ, κατά τα κείμενες διατάξεις και στα πλαίσια του προϋπολογισμού, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης τα εν λόγω προμήθειας για ολόκληρη η μεγαλύτερη η μικρότερη ποσότητα έτσι ώστε να υπάρχει η ευχέρεια να προχωρήσουν οι διαγωνιστικές | ΝΑΙ | | |

| | | | |
|---|------------|--|--|
| <p>διαδικασίες στην περίπτωση που η προσφερόμενη τιμή αποκλίνει από την προϋπολογισθείσα.</p> | | | |
| <p>18. Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προμηθευτής που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. Η τελική συμβατική αξία θα προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους τιμών των υλικών που μειοδότησε, πλέον ΦΠΑ.</p> | <p>ΝΑΙ</p> | | |

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|--|----------|------------|-----------|
| Γενικοί όροι | | | |
| <p>Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια αντιψυκτικών παρασκευασμάτων για την ετήσια προληπτική συντήρηση των Πυροσβεστικών, ειδικών και επιβατικών οχημάτων όλων των Αερολιμένων.</p> <p>Οι ανωτέρω ποσότητες αφορούν την συντήρηση 40 Π/Ο, 30 ειδικών οχημάτων και 150 επιβατικών οχημάτων.</p> <p>Η τεχνική περιγραφή και οι ποσότητες αυτών αναγράφονται στο σχετικό πίνακα 4 του Παραρτήματος Η' «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς».</p> | | | |
| <p>Τα προς προμήθεια αντιψυκτικά θα είναι κατάλληλα για θερμοκρασίες έως -18°C αντιθερμικά, κατάλληλα για όλους τους υδρόψυκτους κινητήρες, θα προστατεύουν από το ψύχος, την υπερθέρμανση και την διάβρωση όλους τους κινητήρες. Θα υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των μεγαλύτερων κατασκευαστών όπως: AUDI/MB/ BMW/OPEL/ SAAB / SEAT/SKODA/VW/VOLVO/SCANIA /MAN. Προδιαγραφές :VW/AUDI/SEAT/SKODA/ PORSCHE TL-774C, BMW N60069.0, MB 325.0,SCANIA TB 1451, VOLVO 1 286083,MAN 324 TYPE NF.</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να δηλώσουν επί ποινή αποκλεισμού, την συμμόρφωση τους προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ακολουθούν, τα οποία και θα περιληφθούν ως όροι της σύμβασης πού θα υπογραφεί.</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση.</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>Εφόσον κάποιο από τα προσφερόμενα είδη αποδειχθεί ελαττωματικό, θα αντικατασταθεί άμεσα με νέο άριστης ποιότητας, με μέσα και δαπάνες του προμηθευτή.</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>Εφόσον αποδειχθούν ελαττωματικά περισσότερο από 10% της ποσότητας του συγκεκριμένου κωδικού, θα αντικατασταθεί άμεσα όλη η ποσότητα του συγκεκριμένου κωδικού, με μέσα και δαπάνες του προμηθευτή.</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>Για όλα τα προϊόντα θα παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων.</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>Η παράδοση των συμβατικών ποσοτήτων θα γίνει σε χρονικό διάστημα όχι αργότερο των 60 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με μέσα και δαπάνη τού αναδόχου, στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ στην Αττική.</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή για σύνολο των υλικών.</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>Η ΥΠΑ, κατά τις κείμενες διατάξεις και στα πλαίσια του προϋπολογισμού, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης της εν λόγω προμήθειας για ολόκληρη η μεγαλύτερη η μικρότερη ποσότητα έτσι ώστε να υπάρχει η ευχέρεια να προχωρήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες στην περίπτωση πού η προσφερόμενη τιμή αποκλίνει από την προϋπολογισθείσα.</p> | ΝΑΙ | | |

| | | | |
|--|------------|--|--|
| <p>Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προμηθευτής που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υλικών. Η τελική συμβατική αξία θα προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους τιμών των υλικών που μειοδότησε, πλέον ΦΠΑ.</p> | <p>ΝΑΙ</p> | | |
|--|------------|--|--|

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ Η/Ζ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|---|----------|------------|-----------|
| Γενικοί όροι | | | |
| <p>Η τεχνική περιγραφή των φίλτρων καθώς και οι ποσότητες αυτών αναγράφονται στο σχετικό πίνακα 5 του Παραρτήματος Η' «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς».</p> <p>Η προμήθεια τους κρίνεται Εξαιρετικά Επείγουσα για την ασφαλή λειτουργία των Μηχανικών Ραδιοβοηθημάτων & Radar, των Η/Ζ Αερολιμένων.</p> | | | |
| <p>Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να δηλώσουν επί ποινή αποκλεισμού, την συμμόρφωση τους προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ακολουθούν, τα οποία και θα περιληφθούν ως όροι της σύμβασης πού θα υπογραφεί.</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχειρίιστα και σε άριστη κατάσταση.</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>Εφόσον κάποιο από τα προσφερόμενα ανταλλακτικά αποδειχθεί ελαττωματικό, θα αντικατασταθεί άμεσα με νέο άριστης ποιότητας, με μέσα και δαπάνες του προμηθευτή.</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>Εφόσον αποδειχθούν ελαττωματικά περισσότερο από 10% της ποσότητας του συγκεκριμένου κωδικού, θα αντικατασταθεί άμεσα όλη η ποσότητα του συγκεκριμένου κωδικού, με μέσα και δαπάνες του προμηθευτή.</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>Για όλα τα ανταλλακτικά θα παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης ελαττωματικών αντ/κών.</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>Η παράδοση των συμβατικών ποσοτήτων θα γίνει σε χρονικό διάστημα όχι αργότερο των 60 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με μέσα και δαπάνη τού αναδόχου, στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ στην Αττική.</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή για σύνολο των υλικών.</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>Η ΥΠΑ, κατά τις κείμενες διατάξεις και στα πλαίσια του προϋπολογισμού, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης της εν λόγω προμήθειας για ολόκληρη η μεγαλύτερη η μικρότερη ποσότητα έτσι ώστε να υπάρχει η ευχέρεια να προχωρήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες στην περίπτωση πού η προσφερόμενη τιμή αποκλίνει από την προϋπολογισθείσα.</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προμηθευτής πού θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υλικών. Η τελική συμβατική αξία θα προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους τιμών των υλικών πού μειοδότησε, πλέον ΦΠΑ.</p> | ΝΑΙ | | |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

I. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όνομασία Τράπεζας.....
 Κατάστημα.....
 (Δ/ση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX)

Ημερομηνία Έκδοσης.....
 ΕΥΡΩ.....

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται)

**ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.....
 ΕΥΡΩ.....**

-Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ υπέρ της εταιρείας Δ/ση, με Α.Φ.Μ., για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της για την προμήθεια σύμφωνα με την υπ' αριθ. διακήρυξη.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην Διακήρυξη.

II. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας.....
 Κατάστημα.....
 (Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX)

Ημερομηνία Έκδοσης.....
 ΕΥΡΩ.....

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται)

**ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.....
 ΕΥΡΩ.....**

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩστο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας Δ/νση, με Α.Φ.Μ. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της (αριθμός και τίτλος) Σύμβασης που θα υπογράψει μαζί σας για την προμήθεια (αρ. απόφασης κατακύρωσης) και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συμβατικής προ ΦΠΑ αξίας..... ΕΥΡΩ αυτής.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος δύο (2) μήνες πλέον του συμβατικού χρόνου παράδοσης, όπως σχετικά αναφέρεται στην Διακήρυξη.

III. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Όνομασία Τράπεζας.....

Κατάστημα.....

(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX)

Ημερομηνία Έκδοσης.....
ΕΥΡΩ.....

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡ.

ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας, Δ/νση....., με Α.Φ.Μ., για τη λήψη προκαταβολής ίσης με το %, της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ ΕΥΡΩ της (αριθμός και τίτλος) Σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προμήθεια (αρ. απόφασης κατακύρωσης), πλέον τόκων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 72, παρ. δ του Ν. 4412/16.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

IV. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Όνομασία Τράπεζας.....
 Κατάστημα.....
 (Δ/ση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX)

Ημερομηνία Έκδοσης.....
 ΕΥΡΩ.....

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται)

**ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ.....
 ΕΥΡΩ.....**

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας, Δ/ση, με ΑΦΜ, για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων υπ’ αυτής ειδών της με αριθμό Σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για την προμήθεια (αρ. απόφασης κατακύρωσης) και το οποίο ποσό καλύπτει το 3% της συμβατικής προ ΦΠΑ αξίας εκ ΕΥΡΩ αυτής.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον δύο (2) μήνες του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας της Σύμβασης, όπως σχετικά αναφέρεται στο Παράρτημα Δ’ της Διακήρυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

ΣΥΜΒΑΣΗ Ν°

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ, ΥΓΡΩΝ ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΛΑΙΟΥ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ & RADAR, ΤΩΝ Η/Ζ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ

Στο Ελληνικό σήμερα την, ημέρα, του έτους 2018 στα γραφεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Βασ. Γεωργίου 1, Ελληνικό, οι υπογεγραμμένοι, αφενός, ο Διοικητής, κ. που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή, με βάση τις κείμενες διατάξεις, το Ελληνικό Δημόσιο και αφετέρου η εταιρεία νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής :

Ύστερα από διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού σε ευρώ (Διακήρυξη Αρ. 32/2018) για την προμήθεια μερών και εξαρτημάτων διαφόρων οχημάτων, ελαστικών ελαφράς και βαρέας χρήσης με παράδοση και τοποθέτησης αυτών στους Αερολιμένες, υγρών ψυγείων αυτ/του και φίλτρων ελαίου, βενζίνης, αέρα για τις ανάγκες της ετήσιας προληπτικής συντήρησης έτους 2018 που προορίζεται για τους Τομείς των Πυροσβεστικών, ειδικών, επιβατικών οχημάτων και των Μηχανικών Ραδιοβοηθημάτων & Radar, των Η/Ζ Αερολιμένων, κατακυρώθηκε η ανωτέρω προμήθεια στην εταιρεία «.....» σύμφωνα με την υπ' αρ. Δ11/Ε/..... απόφαση.

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης : ΔΟΔ/41409/11388/Φ.Αν./13-06-2018

Αριθμός Καταχώρησης : 52601 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής

Κατόπιν τούτου ο κος με την ανωτέρω ιδιότητά του, αναθέτει στην εταιρεία «.....», που στο εξής θα ονομάζεται στην παρούσα σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ», την υπόψη προμήθεια που αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 1 την οποία αυτή αναλαμβάνει με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες:

**ΑΡΘΡΟ 1ο
ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΕΙΔΟΣ - ΑΞΙΑ**

Η ποσότητα, τα είδη και η τιμή της προμήθειας ορίζονται ως κάτωθι:

| Είδος | Ποσότητα | Τιμή ανά μονάδα | Σύνολο |
|-------|----------|-------------------|---------|
| | | € | € |
| | | Πλέον Φ.Π.Α. 24%: | |
| | | Σύνολο με Φ.Π.Α. | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | Μείον κρατήσεις ΕΑΔΗΣΥ (0,06216 %) : | |
| | | Μείον κρατήσεις Δημοσίου (0,02072 %) : | |
| | | Μείον κρατήσεις Α.Ε.Π.Π. (0,06216 %) : | |
| | | Σύνολο στον δικαιούχο : | |

**ΑΡΘΡΟ 2°
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

Το τεχνικό μέρος της Σύμβασης αποτελούν οι τεχνικές προδιαγραφές σε συνδυασμό με την προσφορά της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ και ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής.

**ΑΡΘΡΟ 3°
ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Τόπος παράδοσης είναι οι εγκαταστάσεις της ΥΠΑ στην Αττική, πλην των ελαστικών επισώτρων.

Για τα ελαστικά, τόπος παράδοσης (και εργασίας τοποθέτησης αυτών) είναι ο εκάστοτε Αερολιμένας, σύμφωνα με τον πίνακα 3 του Παραρτήματος Η' «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς».

Χρόνος παράδοσης : 60 εργάσιμες ημέρες, αρχομένων από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Χρόνος παραλαβής : 30 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης.

**ΑΡΘΡΟ 4°
ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΣ**

Η πληρωμή της αξίας των ειδών όπως αυτή αναλύεται στο άρθρο 1°, θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού ΥΠΑ έτους 2018, μετά την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική παραλαβή του υλικού, βάσει του σχετικού πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής ΥΠΑ (ή σύμφωνα με τους όρους πληρωμής της Προσφοράς όπως προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 1.2.2.2.1 της Διακήρυξης).

Για την πληρωμή του αναδόχου, πέραν του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, απαιτούνται κατ' ελάχιστον τα εξής :

- Σχετικό παραστατικό διακίνησης αγαθών.
- Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη.
- Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν.
- Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, όπως ισχύει κατά την ημέρα της παράδοσης.
- Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, όπως ισχύει κατά την ημέρα της παράδοσης.
- Τον αριθμό IBAN τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το αντίτιμο της πληρωμής, πιστοποιούμενος είτε με φωτοτυπία του βιβλιαρίου είτε με έγγραφο της Τράπεζας.
- Κάθε άλλο φορολογικό στοιχείο το οποίο προβλέπεται και ισχύει κατά την ημέρα της παράδοσης.

Η προμήθεια υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις και φόρους :

- α) Ποσοστό 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (αρ. 4 του Ν. 4013/2011 όπως ισχύει)
 - β) Ποσοστό 0,02% υπέρ του Δημοσίου (αρ. 36 του Ν. 4412/2016)
 - γ) Ποσοστό 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (αρ. 350 του Ν. 4412/2016).
- Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην

επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

δ) Ποσοστό 4% για υλικά και 8% για υπηρεσίες σαν προκαταβολή φόρου εισοδήματος (Ν. 2198/94 άρθρο 24, ΦΕΚ 43/Α/22-03-1994).

(Σε περίπτωση λήψης προκαταβολής θα διαμορφωθεί σχετικό κείμενο).

ΑΡΘΡΟ 5^ο
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση και εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ κατέθεσε την υπ' αρ. εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ποσού ημ/νίας..... που αντιπροσωπεύει το 5% της αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ.

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στην προμηθεύτρια μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6^ο
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια εξοπλισμού για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής.

Για το είδος «Ελαστικά επίσωτρα» η εγγύηση καλής λειτουργίας θα έχει διάρκεια ενός έτους ή 50.000 km που να αρχίζει από την οριστική παραλαβή του.

Για την καλή λειτουργία των ειδών η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 3% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς το ΦΠΑ.

Η εγγύηση αυτή θα κατατεθεί από την ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών αμέσως μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού, πριν από την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης και θα ισχύει, πλέον δύο (2) μήνες του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7^ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

Ως προς τα λοιπά θέματα της παρούσας προμήθειας ισχύουν τα αναφερόμενα στην με αρ. Δ11/Ε/..... απόφαση κατακύρωσης της οποίας η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και στην υπ' αρ. 32/2018 Διακήρυξη σε συνδυασμό με την προσφορά της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ.

Η Σύμβαση αυτή αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα.

Από τα τρία πρωτότυπα της Σύμβασης, τα δύο κατατέθηκαν στο αρμόδιο τμήμα της ΥΠΑ, το άλλο έλαβε η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

| A/A | ΕΙΔΟΣ : Πυροσβεστικό όχημα | S/N (Αριθμός πλασίου) ΟΧΗΜΑΤΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ | Τύπος κινητήρα/ Αριθμός κινητήρα | CPV | Ποσ/τα | Τιμή | Σύνολο |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------|---------|----------------------|------------------|
| 1 | SCANIA Π/Ο | XLEP 4X4 0004419792 | Φίλτρο αέρος | DSC12 05/420 12.000 LT | 42913000-9 | Τεμ. 8 | | |
| 2 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 12 | | |
| 3 | | | Φίλτρο πετρελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 20 | | |
| 4 | | | Φίλτρο υδατοπαγίδας | | 42913000-9 | Τεμ. 20 | | |
| 5 | | | Φίλτρο νερού | | 42913000-9 | Τεμ. 10 | | |
| 6 | | | Φίλτρο τιμονιού | | 42913000-9 | Τεμ. 10 | | |
| 7 | | | Φίλτρο ξηραντή | | 42913000-9 | Τεμ. 10 | | |
| 8 | | | Φίλτρο καμπίνας | | 42913000-9 | Τεμ. 8 | | |
| 9 | | | Φίλτρο αυτομάτου σασμάν | | 42913000-9 | Τεμ. 8 | | |
| 10 | | | Βαλβίδα τετράοδη | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 11 | | | Βαλβίδα σκάστρα | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 12 | | | Βαλβίδα κεντρική αέρος | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 13 | | | Βαλβίδα TURBO | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 14 | | | Βαλβίδα πίεσης αέρος οργάνων | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 15 | | | Βαλβίδα ελαίου | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 16 | | | Βαλβίδα αντεπιστροφής πετρελαίου | | 34300000-0 | Τεμ. 10 | | |
| 17 | | | Οπίσθια δεξιά βάνα νερού (δείγμα Rosenbauer) | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 18 | | | Οπίσθιο δεξιό φανάρι | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 19 | | | Υαλοκαθαριστήρες | | 34300000-0 | Σετ.10 | | |
| 20 | | | Ηλεκτροπνευματικές βαλβίδες Herion Κωδικ. 2636000 | | 34300000-0 | Τεμ. 5 | | |
| 21 | | | Πηνίο βαλβίδας Herion 24 V | | 34300000-0 | Τεμ. 5 | | |
| 22 | | | Μανόμετρο 20 bar | | 34300000-0 | Τεμ.3 | | |
| 23 | | | Όργανο μέτρησης νερού δεξαμενής | | 34300000-0 | Τεμ.3 | | |
| 24 | | | Παρασκευαστής αέρος | | 34300000-0 | Τεμ.3 | | |
| 25 | | | Ηλεκτρικός διακόπτης χειρόγκαζου | | 34300000-0 | Τεμ.5 | | |
| 26 | | | Γρυλόθυρο παραθύρου πόρτας | | 34300000-0 | Τεμ.6 | | |
| 27 | | | Βαλβίδα ανύψωσης καθίσματος | | 34300000-0 | Τεμ.3 | | |
| 28 | | | Βάση δείκτη λαδιού | | 34300000-0 | Τεμ.3 | | |
| 29 | | | Emergency stop ηλεκτρικό | | 34300000-0 | Τεμ.3 | | |
| 30 | | | Τρομπάκι πετρελαίου χειροκίνητο | | 34300000-0 | Τεμ.5 | | |
| 31 | | | Σωλήνα υδραυλικού τιμονιού επιστρεφόμενα | | 34300000-0 | Τεμ.3 | | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 15.163,00 |
| | | | | | | | ΦΠΑ 24% | 3.639,12 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 18.802,12 |
| 32 | SIDES Π/Ο | VF9VP2342960360 23 | Φίλτρο αέρος εξωτερικό | Τύπ. κινητ.: MIDR06.35.40J/3 Αρ. κιν.: 83M0221645 | 42913000-9 | Τεμ. 12 | | |
| 33 | | | Φίλτρο αέρος εσωτερικό | | 42913000-9 | Τεμ. 12 | | |
| 34 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 20 | | |
| 35 | | | Φίλτρο πετρελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 20 | | |
| 36 | | | Φίλτρο ξηραντή | | 42913000-9 | Τεμ. 12 | | |
| 37 | | | Φίλτρο περιστροφικό | | 42913000-9 | Τεμ. 12 | | |
| 38 | | | Φίλτρο τιμονιού | | 42913000-9 | Τεμ. 12 | | |
| 39 | | | Φίλτρο αυτομάτου σασμάν | | 42913000-9 | Τεμ. 18 | | |
| 40 | | | Ιμάντας βεντιλατέρ | | 34300000-0 | Τεμ. 6 | | |
| 41 | | | Ιμάντας δυναμό | | 34300000-0 | Τεμ. 6 | | |
| 42 | | | Μοτέρ δοχείου νερού υαλοκαθαριστήρων | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 43 | | | Υαλοκαθαριστήρες | | 34300000-0 | Σετ. 10 | | |
| 44 | | | Ενδοεπικοινωνία 24 V | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 45 | | | Βαλβίδα τετράοδη | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 46 | | | Διακόπτες emergency stop | | 34300000-0 | Τεμ 8 | | |
| 47 | | | Βαλβιδ.βεντιλατέρ intercooler (ως δείγμα) | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 48 | | | Εμπρόςθιος φάρος 24 V | | 34300000-0 | Τεμ. 6 | | |
| 49 | | | Όργανο σασμάν (Οθόνη) (ως δείγμα) | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|-----------------------|---|---|------------|---------|---------------|-----------|
| 50 | | | Οπίσθιος δεξιός φανός όγκου κόκκινος | | 34300000-0 | Τεμ. 6 | | |
| 51 | | | Βαλβίδα SMC24VEVFS1130-5YOB -01F Μονή | | 34300000-0 | Τεμ. 12 | | |
| 52 | | | Βαλβίδα SMC 24 V EVFS1230-5YOB -01F Διπλή | | 34300000-0 | Τεμ. 8 | | |
| 53 | | | Γωνιακή άρθρωση (Μπίλια) ως Δείγμα | | 34300000-0 | Τεμ. 10 | | |
| 54 | | | Παρασκευαστής αέρος | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 55 | | | Ηλεκτροπνευματικός τάκος αποτελούμενος από 5 βαλβίδες (ως δείγμα) | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 56 | | | Ηλεκτροπνευματικός τάκος αποτελούμενος από 3+ 1βαλβίδες (ως δείγμα) | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 57 | | | Μάνταλο πόρτας οπισθίου κινητήρα (ως δείγμα) | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 58 | | | Χερούλι πόρτας εσωτερικό αριστερό | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 59 | | | Χερούλι πόρτας εσωτερικό δεξιό | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 60 | | | Βάνα κανονιού (ως δείγμα) | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 61 | | | Γρυλόχερο παραθύρου πόρτας | | 34300000-0 | Τεμ. 10 | | |
| 62 | | | Βαλβίδα αέρος χειροκίνητης λειτουργίας | | 34300000-0 | Τεμ. 10 | | |
| 63 | | | O-ring μίκτη | | 34300000-0 | Τεμ. 15 | | |
| 64 | | | Εξυδατικά για καζανάκια αέρος | | 34300000-0 | Τεμ. 30 | | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 22.766,00 |
| | | | | | | | ΦΠΑ 24% | 5.463,84 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 28.229,84 |
| 65 | MERCEDES Π/Ο 1124 AF | WDB6771961K1605 07 | Φίλτρο αέρος | | 42913000-9 | Τεμ. 8 | | |
| 66 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 8 | | |
| 67 | | | Φίλτρο πετρελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 12 | | |
| 68 | | | Φίλτρο ξηραντή | | 42913000-9 | Τεμ. 8 | | |
| 69 | | | Φίλτρο τιμονιού | | 42913000-9 | Τεμ. 8 | | |
| 70 | | | Φίλτρο σασμάν | | 42913000-9 | Τεμ. 6 | | |
| 71 | | | Παντόφλα φρένου | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 72 | | | Ιμάντες δυναμό | | 34300000-0 | Τεμ. 10 | | |
| 73 | | | Ιμάντες κομπρεσέρ | | 34300000-0 | Τεμ. 10 | | |
| 74 | | | Ηλεκτροπνευματικές βαλβίδες Herion | | 34300000-0 | Τεμ. 5 | | |
| 75 | | | Πηνίο βαλβίδων Herion 24 V | | 34300000-0 | Τεμ. 5 | | |
| 76 | | | Τρομπάκι πετρελαίου χειροκίνητο | | 34300000-0 | Τεμ. 5 | | |
| 77 | | | Προθέρμανση κινητήρα | | 34300000-0 | Τεμ. 5 | | |
| 78 | | | Ντίζα ταχυτήτων | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 79 | | | Αντλία πετρελαίου χαμηλής | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 80 | | | Αντλία πετρελαίου υψηλής | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 8.300,00 |
| | | | | | | | ΦΠΑ 24% | 1.992,00 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 10.292,00 |
| 81 | OSHKOSH T-1500 | 10TBK8Z14YS0673 61 | Φίλτρο αέρος | Τύπ. κινητ.: 8V 92 TA Αριθμός κινητ.:8VF 179521 | 42913000-9 | Τεμ. 8 | | |
| 82 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 10 | | |
| 83 | | | Φίλτρο πετρελαίου πρωτεύον | | 42913000-9 | Τεμ. 10 | | |
| 84 | | | Φίλτρο πετρελαίου δευτερεύον | | 42913000-9 | Τεμ. 10 | | |
| 85 | | | Φίλτρο τιμονιού | | 42913000-9 | Τεμ. 8 | | |
| 86 | | | Φίλτρο σασμάν (κιτ) | | 42913000-9 | Σετ 8 | | |
| 87 | | | Φίλτρο υδραυλικού κυκλώματος μεγάλο | | 42913000-9 | Τεμ. 8 | | |
| 88 | | | Φίλτρο υδραυλικού κυκλώματος μικρό | | 42913000-9 | Τεμ. 8 | | |
| 89 | | | Molecular για Ξηραντή | | 34300000-0 | Τεμ. 8 | | |
| 90 | | | Φίλτρα αναθυμιάσεων για Ξηραντή (ως δείγμα) | | 42913000-9 | Τεμ. 8 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------------------|---|---|------------|----------|---------------|-----------|
| 91 | | | O-ring για Ξηραντή (ως δείγμα) | | 34300000-0 | Σετ 8 | | |
| 92 | | | Σετ επισκευής αυλού οροφής (o-ring) ως δείγμα | | 34300000-0 | Σετ 8 | | |
| 93 | | | Έμβολο διασποράς με μαγνήτες ως δείγμα | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 94 | | | Έμβολο αυλού οροφής με μαγνήτες ως δείγμα | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 95 | | | Ιμάντες δυναμού 10 X 700 | | 34300000-0 | Τεμ. 12 | | |
| 96 | | | Υαλοκαθαριστήρες | | 34300000-0 | Σετ 10 | | |
| 97 | | | Αμορτισέρ ερμαρίων | | 34300000-0 | Τεμ. 16 | | |
| 98 | | | Βαλβίδες εξυδάτωσης (ως δείγμα) | | 34300000-0 | Τεμ. 10 | | |
| 99 | | | Βαλβίδες χειροκίνητης λειτουργίας (ως δείγμα) | | 34300000-0 | Τεμ. 6 | | |
| 100 | | | Ηλεκτροπνευματική βαλβίδα KAMOZI (ως δείγμα) | | 34300000-0 | Τεμ. 6 | | |
| 101 | | | Ηλεκτροπνευματικός τάκος αποτελούμενος από 6 βαλβίδες (ως δείγμα) | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 102 | | | Ηλεκτροπνευματικός τάκος αποτελούμενος από 2 βαλβίδες (ως δείγμα) | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 103 | | | Ρακόρ – Σύνδεσμος – Σιγαστήρ- Τάπα γωνία – Συστολή | | 34300000-0 | Τεμ. 350 | | |
| 104 | | | Παρασκευαστής αέρος | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 105 | | | Χειριστήριο χειροφρένου | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 19.060,00 |
| | | | | | | | ΦΠΑ 24% | 4.574,40 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 23.634,40 |
| 106 | STEYR Π/Ο | HVAN14914471347 023/260 | Φίλτρο αέρος εξωτερικό Fleetguard. AF 4060/MD238 | Αριθμός κινητ.: WDH 81574/4035 | 42913000-9 | Τεμ. 6 | | |
| 107 | | | Φίλτρο αέρος εσωτερικό MANN.1300/MD7056 | | 42913000-9 | Τεμ. 6 | | |
| 108 | | | Φίλτρο ελαίου MANN.PF1190/MD219 | | 42913000-9 | Τεμ. 12 | | |
| 109 | | | Φίλτρο καυσίμου τσόχινο OL.FFK811/MD105,1 | | 42913000-9 | Τεμ. 3 | | |
| 110 | | | Φίλτρο καυσίμου χάρτινο FFX811 | | 42913000-9 | Τεμ. 3 | | |
| 111 | | | Φίλτρο καυσίμου κανονικό ALCO SP 966 | | 42913000-9 | Τεμ. 6 | | |
| 112 | | | Φίλτρο υδατοπαγίδας CC1133PL/Luber – finer 262f | | 42913000-9 | Τεμ. 12 | | |
| 113 | | | Φίλτρο τιμονιού MD215 | | 42913000-9 | Τεμ. 6 | | |
| 114 | | | Ιμάντα δυναμού (ως δείγμα) | | 34300000-0 | Τεμ. 6 | | |
| 115 | | | Σωλήνες πλευρικών αυλών Φ 32 mm | | 34300000-0 | Μετ. 60 | | |
| 116 | | | Βάνα 2 1/2" | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 117 | | | Υαλοκαθαριστήρες | | 34300000-0 | Σετ 3 | | |
| 118 | | | Βαλβίδες Herion Κωδ. 2636000 | | 34300000-0 | Τεμ. 5 | | |
| 119 | | | Πηνίο βαλβίδων Herion 24 V | | 34300000-0 | Τεμ. 5 | | |
| 120 | | | Αμορτισέρ καπό εμπρός (ως δείγμα) | | 34300000-0 | Τεμ. 6 | | |
| 121 | | | Ποτενσιόμετρο φλοτέρ δεξαμενής νερού | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 122 | | | Τρομπάκι πετρελαίου χειροκίνητο | | 34300000-0 | Τεμ. 5 | | |
| 123 | | | Ελαστικ. σωλήνες πετρελαίου (ως δείγμα) | | 34300000-0 | Τεμ. 6 | | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 5.410,00 |
| | | | | | | | ΦΠΑ 24% | 1.298,40 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 6.708,40 |
| 124 | ASTRA WISS | ZCNH86654AP4919 54 | Φίλτρο αέρος εξωτερικό | Τύπ. Κινητ.: F3BEE681A**B194 Αριθμός κινητ.:151734 | 42913000-9 | Τεμ. 6 | | |
| 125 | | | Φίλτρο αέρος εσωτερικό | | 42913000-9 | Τεμ. 3 | | |
| 126 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 12 | | |
| 127 | | | Φίλτρο πετρελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 6 | | |

| | | | | | | ΦΠΑ 24% | | 1.176,00 |
|-----|------|---|--|--|------------|---------------|--|-----------|
| | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | 6.076,00 |
| 175 | WOMA | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ | Μαστί με περικόχλιο ¼ "- 3/8" BSP για τον περιστροφικό μηχανισμό | | 34300000-0 | Τεμ. 16 | | |
| 176 | | | Ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης ½" 1250 bar μήκους 5 m (ως δείγμα) | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 177 | | | Ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης ½" 1250 bar μήκους 5,5 m (ως δείγμα) | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 178 | | | Ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης ½" 1250 bar μήκους 2,05 m (ως δείγμα) | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 179 | | | Ακροφύσια d= 0,9 20 μύρες type 19 1500 bar | | 34300000-0 | Τεμ. 24 | | |
| 180 | | | Ακροφύσια d= 0,9 10 μύρες type 19 1500 bar | | 34300000-0 | Τεμ. 24 | | |
| 181 | | | Εμβόλα P20 (SET) ΚΩΔ. 010.0444 | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 182 | | | Οδηγός δακτυλίδι ΚΩΔ. 140.1131 | | 34300000-0 | Τεμ. 6 | | |
| 183 | | | O- RING ΚΩΔ. 280.0018 | | 34300000-0 | Τεμ. 6 | | |
| 184 | | | O- RING ΚΩΔ. 280.0023 | | 34300000-0 | Τεμ. 6 | | |
| 185 | | | BACKRING (ΟΠΙΣΘΙΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ) ΚΩΔ. 280.0453 | | 34300000-0 | Τεμ. 6 | | |
| 186 | | | Ελατηριωτό παρέμβυσμα στεγανοποίησης (Lamellar seal) ΚΩΔ. 280.2408 | | 34300000-0 | Τεμ. 12 | | |
| 187 | | | Βάκτρο ρυθμιστή governor rod) ΚΩΔ. 200.0021 | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 188 | | | Εδρα ρυθμιστή (Lower Automatic seat) ΚΩΔ. 200.0019 | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 189 | | | Τσιμούχα (lip seal) ΚΩΔ. 280.0030 | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 190 | | | Εμβόλο ρυθμιστή (piston control) ΚΩΔ. 140.0095 | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 191 | | | O- RING ΚΩΔ. 280.0025 | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 192 | | | O- RING ΚΩΔ. 280.0026 | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 193 | | | O- RING ΚΩΔ. 280.0017 | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 194 | | | Ρελέ 24 (ως δείγμα) | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 195 | | | SHAFT FOR LEAD THROUGH ΚΩΔ. 120.0546 | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 196 | | | PRESSURE SPRING ΚΩΔ. 260.0068 | | 34300000-0 | Τεμ.4 | | |
| 197 | | | LAMELLAR SEAL ΚΩΔ. 280.0755 | | 34300000-0 | Τεμ. 8 | | |
| 198 | | | PACKING RING ΚΩΔ. 280.1101 | | 34300000-0 | Τεμ. 8 | | |
| 199 | | | ROTARY SHAFT SEAL ΚΩΔ. 280.0757 | | 34300000-0 | Τεμ. 8 | | |
| 200 | | | O- RING ΚΩΔ. 280.0488 | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 201 | | | LOCKING RING ΚΩΔ. 320.0542 | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 202 | | | FEATHER KEY ΚΩΔ. 320.1701 | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 203 | | | RADIAL SEAL RING ΚΩΔ. 280.0080 | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 204 | | | Αντλία υψηλής πίεσης καθαρισμού διαδρόμων ΤΥΠΟΣ WOMA 1502 P35 | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | | 28.300,00 |
| | | | | | | ΦΠΑ 24% | | 6.792,00 |
| | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | 35.092,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------------------------|--|--|------------|---------|--|---------------|
| 205 | IVECO ΓΕΡ. 85E18 | ZCFA80D00022921 29 | Φίλτρο αέρος εξωτερικό | Αρ. κιν.: 45B5100557115 | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 206 | | | Φίλτρο αέρος εσωτερικό | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 207 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 208 | | | Φίλτρο πετρελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 209 | | | Φίλτρο υδατοπαγίδας | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 210 | | | Φίλτρο νερού | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 211 | | | Μεσαία τριβή κεντρικού άξονα | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 212 | | | Οπίσθιο σινεμπλόκ ζαμφόρ | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 213 | | | Οπίσθιο σινεμπλόκ ζαμφόρ | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 214 | | | Οπίσθιο σινεμπλόκ ζαμφόρ | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 215 | | | Εμπρόσθιο σινεμπλόκ ζαμφόρ | | 34300000-0 | Τεμ. 6 | | |
| | | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ |
| | | | | | | | | ΦΠΑ 24% |
| | | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| | | | | | | | | 725,00 |
| | | | | | | | | 174,00 |
| | | | | | | | | 899,00 |
| 216 | IVECO (ΣΑΡΩΘΟΡ) ML 170 E23 | XCFA1RGH002336 106 | Φίλτρο αέρος εξωτερικό | Τύπ κινητ: 8060.45S Αρ. : 7213-688740 | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 217 | | | Φίλτρο αέρος εσωτερικό | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 218 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 2 | | |
| 219 | | | Φίλτρο πετρελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 2 | | |
| 220 | | | Φίλτρο υδατοπαγίδας | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 221 | | | Φίλτρο τιμονιού | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 222 | | | Φίλτρο ξηραντή | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 223 | | ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΥΠΕΡΚ/ΗΣ | Φίλτρο αέρος εξωτερικό | Τύπ κιν: OM 441 MERCEDES Αρ. κιν: 4419- 000985248 | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 224 | | | Φίλτρο αέρος εσωτερικό | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 225 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 226 | | | Φίλτρο πετρελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 227 | | | Κυλινδρική σκούπα σαρώθρου | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| | | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ |
| | | | | | | | | 1.200,00 |
| | | | | | | | | ΦΠΑ 24% |
| | | | | | | | | 288,00 |
| | | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| | | | | | | | | 1.488,00 |
| 228 | NISSAN L56.96 (ECO-T100) ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Σ | VWAL5624XWA- 409064 | Φίλτρο αέρος P778972 | Τύπος κινητήρα: BD 30 D Αρ. Κιν: LW- 12730D | 42913000-9 | Τεμ. 5 | | |
| 229 | | | Φίλτρο ελαίου P55 0008 | | 42913000-9 | Τεμ. 5 | | |
| 230 | | | Φίλτρο πετρελαίου 16.403-59E00 | | 42913000-9 | Τεμ. 5 | | |
| 231 | | | Ελαστική σωλήνα φρένων | | | Τεμ. 6 | | |
| 232 | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚ ΕΥΗ | | Φίλτρο αέρος P772580 | τύπος κινητήρα: LDW 1204 T Lombardini Αρ. Κιν: 4187369 | 42913000-9 | Τεμ. 5 | | |
| 233 | | | Φίλτρο ελαίου RH2849A | | 42913000-9 | Τεμ. 5 | | |
| 234 | | | Φίλτρο πετρελαίου P553004 | | 42913000-9 | Τεμ. 5 | | |
| 235 | | | Ελαστική σωλήνα βενζίνης Φ8 | | 34300000-0 | Μετ. 30 | | |
| 236 | | | Ελαστική σωλήνα βενζίνης Φ10 | | 34300000-0 | Μετ. 30 | | |
| 237 | | | Ελαστική σωλήνα βενζίνης Φ13 | | 34300000-0 | Μετ. 30 | | |
| 238 | | | Ελαστική σωλήνα χρώματος (ως δείγμα) | | 34300000-0 | Μετ. 20 | | |
| 239 | | | Ελαστική σωλήνα υαλοσφαιριδίων (ως δείγμα) | | 34300000-0 | Μετ. 30 | | |
| 240 | | | Ελαστ. σωλήνα αντλίας χρωμάτων (ως δείγμα) | | 34300000-0 | Μετ. 30 | | |
| | | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ |
| | | | | | | | | 4.405,00 |
| | | | | | | | | ΦΠΑ 24% |
| | | | | | | | | 1.057,20 |
| | | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| | | | | | | | | 5.462,20 |
| 241 | NISSAN ECO T-160 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡ | VMAM1346LXA411 594 | Φίλτρο αέρος εξωτερικό | Τύπ κιν: B 660 N Αρ. Κιν: LY01092E | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---------------------------------|--|--|------------|---------------|----------|
| | Ο | | | | | | |
| 242 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | |
| 243 | | | Φίλτρο πετρελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | |
| | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 100,00 |
| | | | | | | ΦΠΑ 24% | 24,00 |
| | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 124,00 |
| 244 | EBRO ΣΑΡΩΘΡΟ | YSFP1426BFB3053 91 | Φίλτρο αέρος εξωτερικό MANN 1722513 | Τύπ κιν: 6-3543 Αρ. Κιν: TL01030E7711M | 42913000-9 | Τεμ. 2 | |
| 245 | | | Φίλτρο ελαίου MANN W940 | | 42913000-9 | Τεμ. 2 | |
| 246 | | | Φίλτρο πετρελαίου CAV 796/MD-093 | | 42913000-9 | Τεμ. 4 | |
| 247 | | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Σ | Φίλτρο αέρος εσωτερικό MANN C21431 | Τύπ κιν: VOLVO TD40A Αρ. Κιν: ID40AX475X39716 | 42913000-9 | Τεμ. 2 | |
| 248 | | | Φίλτρο αέρος εξωτερικό MANN C12100 | | 42913000-9 | Τεμ. 2 | |
| 249 | | | Φίλτρο ελαίου MANN 950/13 | | 42913000-9 | Τεμ. 2 | |
| 250 | | | Φίλτρο πετρελαίου MANN 842/2 | | 42913000-9 | Τεμ. 2 | |
| | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 500,00 |
| | | | | | | ΦΠΑ 24% | 120,00 |
| | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 620,00 |
| 251 | IVECO A 4010 | | Σιαγόνες χειροφρένου | | 34300000-0 | Σετ 1 | |
| | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 65,00 |
| | | | | | | ΦΠΑ 24% | 15,60 |
| | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 80,60 |
| 252 | IVECO A 4512 | | Αντλία πετρελαίου υψηλής | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | |
| | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 2.500,00 |
| | | | | | | ΦΠΑ 24% | 600,00 |
| | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 3.100,00 |
| 253 | ΤΡΑΚΤΕΡ Μ.Π.Μ | | Φίλτρο αέρος εσωτερικό C 17134 | | 42913000-9 | Τεμ. 2 | |
| 254 | | | Φίλτρο αέρος εξωτερικό CF 820 | | 42913000-9 | Τεμ. 2 | |
| 255 | | | Φίλτρο ελαίου W 712/4 | | 42913000-9 | Τεμ. 2 | |
| 256 | | | Φίλτρο πετρελαίου KC 20 | | 42913000-9 | Τεμ. 2 | |
| 257 | | | Ιμάντες δυναμού 6208 MC | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | |
| 258 | | | Ιμάντες τιμονιού 10 AV 1100 | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | |
| | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 200,00 |
| | | | | | | ΦΠΑ 24% | 48,00 |
| | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 248,00 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

| A/A | ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ | S/N (Αριθμ. πλασίου) ΟΧΗΜΑΤΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Αριθμός Κινητ. | CPV | Ποσοτ. | Τιμή | Σύνολο |
|-----|-------------------------------|--------------------------------|---|----------------|------------|---------|------|--------|
| 1 | ChryslerCherokee 2.4 L | 1J466N8154W192567 | Φίλτρο αέρος | 1 | 42913000-9 | Τεμ.21 | | |
| 2 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ.21 | | |
| 3 | | | Φίλτρο βενζίνης | | 42913000-9 | Τεμ.19 | | |
| 4 | | | Φίλτρο καμπίνας | | 42913000-9 | Τεμ. 19 | | |
| 5 | | | Μπουζί | | 34300000-0 | Τεμ. 80 | | |
| 6 | | | Μπουζοκαλώδια | | 34300000-0 | Τεμ 11 | | |
| 7 | | | Πολλαπλασιαστής | | 34300000-0 | Τεμ. 6 | | |
| 8 | | | Βαλβίδα πίεσης ελαίου | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 9 | | | Τακάκια εμπρόσθια | | 34300000-0 | Σετ 14 | | |
| 10 | | | Τακάκια οπίσθια | | 34300000-0 | Σετ 15 | | |
| 11 | | | Δισκόπλακες εμπρός | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 12 | | | Δισκόπλακες πίσω | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 13 | | | Καστάνια χειροφρένου | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 14 | | | Δεξιά βάση κινητήρα | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 15 | | | Αριστερή βάση κινητήρα | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 16 | | | Βάση θερμοστάτη | | 34300000-0 | Τεμ.2 | | |
| 17 | | | Ψυγείο κινητήρα | | 34300000-0 | Τεμ.1 | | |
| 18 | | | Δίσκο πλατώ | | 34300000-0 | Τεμ.10 | | |
| 19 | | | Ρουλεμάν συμπλέκτη | | 34300000-0 | Τεμ.10 | | |
| 20 | | | Βολάν κινητήρα | | 34300000-0 | Τεμ.10 | | |
| 21 | | | Ιμάντας χρονισμού | | 34300000-0 | Σετ 10 | | |
| 22 | | | Αντλία νερού | | 34300000-0 | Τεμ. 10 | | |
| 23 | | | Αντλία βενζίνης | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 24 | | | Φλάντζες κεφαλής | | 34300000-0 | Σετ. 3 | | |
| 25 | | | Ιμάντας δυναμού | | 34300000-0 | Τεμ.11 | | |
| 26 | | | Εντατήρας ιμάντα δυναμού | | 34300000-0 | Τεμ.8 | | |
| 27 | | | Εντατήρας ιμάντα χρονισμού | | 34300000-0 | Τεμ.8 | | |
| 28 | | | Μαρκούτσι υδραυλ. Τιμονιού | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 29 | | | Καστάνια δυναμού | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 30 | | | Τροχαλία στροφάλου | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 31 | | | Τσιμούχα στροφάλου πίσω | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 32 | | | Τσιμούχα μπριζνιρέκ σασμάν | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 33 | | | Αμορπισέρ καπό | | 34300000-0 | Τεμ. 16 | | |
| 34 | | | Ποτενσιόμετρο πεταλούδας | | 34300000-0 | Τεμ. 6 | | |
| 35 | | | Αισθητήρα L | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 36 | | | Βαλβίδα αναθυμιάσεων | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 37 | | | Ακρόμπαρο αρισ. Δεξ. | | 34300000-0 | Τεμ. 6 | | |
| 38 | | | Τάπες κάρτερ | | 34300000-0 | Τεμ. 6 | | |
| 39 | | | Αισθητήρα L πρό καταλύτη | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 40 | | | Εμπρόσθ. αριστερός γρύλλος παραθύρου | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 41 | | | Εμπρόσθ. δεξιός γρύλλος παραθύρου | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 42 | | | Οπισθ. αριστερός γρύλλος παραθύρου | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 43 | | | Οπισθ. δεξιός γρύλλος παραθύρου | | 34300000-0 | Τεμ.2 | | |
| 44 | | | Κεντρικός άξονας εμπροσθίου διαφορικού | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 45 | | | Εμπρόσθ. μπιλιοφόρος κεντρικού άξονα | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 46 | | | Αλυσίδες χιονιού για διαστάσεις 235/70R16 | | 34300000-0 | Σετ 1 | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|--------------------------------|---------|------------|---------|---------------|-----------|
| 47 | | | Υαλοκαθαριστήρες εμπρός | | 34300000-0 | Σετ 18 | | |
| 48 | | | Υαλοκαθαριστήρες πίσω | | 34300000-0 | Τεμ. 9 | | |
| 49 | | | Ψαλίδια μπροστά άνω | | 34300000-0 | Τεμ. 8 | | |
| 50 | | | Μπαλάκια ψαλιδιών μπροστά κάτω | | 34300000-0 | Τεμ. 6 | | |
| 51 | | | Μπαλάκια ψαλιδιών πίσω | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 52 | | | Μπαρμπρίζ εμπρός | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 30.198,00 |
| | | | | | | | ΦΠΑ 24% | 7.247,52 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 37.445,52 |
| 53 | Chrysler Cherokee παλαιού τύπου Μοντ. 1999 | 1J4FJN8P0WL276878 | Φίλτρο αέρος | P 00 | 42913000-9 | Τεμ.16 | | |
| 54 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 16 | | |
| 55 | | | Φίλτρο καμπίνας | | 42913000-9 | Τεμ. 2 | | |
| 56 | | | Μπουζί | | 34300000-0 | Τεμ. 68 | | |
| 57 | | | Μπουζοκαλώδια | | 34300000-0 | Τεμ. 8 | | |
| 58 | | | Εμπρόσθια τακάκια | | 34300000-0 | Τεμ. 10 | | |
| 59 | | | Δισκόπλακες | | 34300000-0 | Σετ 4 | | |
| 60 | | | Δαγκάνα φρένων αριστερή | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 61 | | | Δαγκάνα φρένων δεξιά | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 62 | | | Ακρόμπαρα | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 63 | | | Κλάτς βεντιλατέρ | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 64 | | | Ιμάντας δυναμού | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 65 | | | Εντατήρας ιμάντα δυναμού | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 66 | | | Τροχαλία στροφάλου | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 67 | | | Τάπες κάρτερ | | 34300000-0 | Τεμ. 5 | | |
| 68 | | | Βαλβίδα υδραυλικού τιμονιού | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 69 | | | Αμορτισέρ εμπρός | | 34300000-0 | Τεμ. 6 | | |
| 70 | | | Αμορτισέρ πίσω | | 34300000-0 | Τεμ. 6 | | |
| 71 | | | Υαλοκαθαριστήρες εμπρός | | 34300000-0 | Σετ 6 | | |
| 72 | | | Υαλοκαθαριστήρες πίσω | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 73 | | | Ρουλεμάν μουαγιέ εμπρός | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 74 | | | Σερβόφρενο | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 75 | | | Προβολείς ομίχλης | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 76 | | | Καζανάκι εξάτμισης πίσω | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 77 | | | Καθρέπτης δεξιός | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 78 | | | Κλειδαριά πόρτας εμπρός δεξιά | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 79 | | | Αντλία φρένων | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 80 | | | Δίσκο πλατώ ρουλεμάν | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 6.468,00 |
| | | | | | | | ΦΠΑ 24% | 1.552,32 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8.020,32 |
| 81 | Chrysler Cherokee παλαιού τύπου Μοντ. 1994 | 1J4FJN8P9RL200340 | Φίλτρο αέρος | 403HX14 | 42913000-9 | Τεμ. 7 | | |
| 82 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 7 | | |
| 83 | | | Φίλτρο βενζίνης | | 42913000-9 | Τεμ. 7 | | |
| 84 | | | Μπουζί | | 34300000-0 | Τεμ. 32 | | |
| 85 | | | Τακάκια εμπρόσθια | | 34300000-0 | Σετ 5 | | |
| 86 | | | Αντλία βενζίνης | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 87 | | | Αντλία συμπλέκτη άνω | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 88 | | | Ψυγείο καλοριφέρ | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 89 | | | Ψυγείο κινητήρα | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 90 | | | Καδένα | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 91 | | | Γλίστρες | | 34300000-0 | Σετ 1 | | |
| 92 | | | Τάπες κορμού κινητήρα | | 34300000-0 | Σετ 1 | | |
| 93 | | | Άνω κολάρο ψυγείου με A/C | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----------------------|---|-----|------------|---------|---------------|----------|
| 94 | | | Εμπρόςσθιος σταυρός ημιαξονίου | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 95 | | | Φλάντζες γενικής | | 34300000-0 | Σετ 1 | | |
| 96 | | | Μέταλλα διωστήρων | | 34300000-0 | Σετ 1 | | |
| 97 | | | Μέταλλα στροφάλου | | 34300000-0 | Σετ 1 | | |
| 98 | | | Ελατήρια εμπόλων | | 34300000-0 | Σετ 1 | | |
| 99 | | | Οπίσθιο αριστερό φανάρι | | 34300000-0 | Τεμ.1 | | |
| 100 | | | Εμπρόςσθιος δεξιός γρύλος παραθύρου | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 101 | | | Διακόπτης φλας | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 102 | | | Υαλοκαθαριστήρες | | 34300000-0 | Σετ 2 | | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 4.023,00 |
| | | | | | | | ΦΠΑ 24% | 965,52 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 4.988,52 |
| 103 | Chrysler Cherokee XANION | 1J4GWC8N81Y50806 5 | Φίλτρο αέρος | 661 | 42913000-9 | Τεμ. 2 | | |
| 104 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 2 | | |
| 105 | | | Φίλτρο βενζίνης | | 42913000-9 | Τεμ. 2 | | |
| 106 | | | Φίλτρο καμπίνας | | 42913000-9 | Τεμ. 2 | | |
| 107 | | | Μπουζί | | 34300000-0 | Τεμ. 8 | | |
| 108 | | | Τακάκια εμπρός | | 34300000-0 | Σετ. 2 | | |
| 109 | | | Τακάκια πίσω | | 34300000-0 | Σετ. 2 | | |
| 110 | | | Λάμπες φλάς | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 111 | | | Λάμπες πορείας | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 112 | | | Λάμπες θέσεως | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 113 | | | Φάρος μαγνητικός 12 V | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 114 | | | Buzzer οπισθοπορείας 12 V -24 | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 849,00 |
| | | | | | | | ΦΠΑ 24% | 203,76 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.052,76 |
| 115 | CITROEN C8 | VF7EBRFNC1310836 8 | Φίλτρο αέρος | RFN | 42913000-9 | Τεμ. 16 | | |
| 116 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 16 | | |
| 117 | | | Φίλτρο καμπίνας | | 42913000-9 | Τεμ. 16 | | |
| 118 | | | Μπουζί | | 34300000-0 | Τεμ. 56 | | |
| 119 | | | Τακάκια εμπρόςσθια | | 34300000-0 | Σετ 13 | | |
| 120 | | | Τακάκια οπίσθια | | 34300000-0 | Σετ 11 | | |
| 121 | | | Δισκόπλακες εμπρός | | 34300000-0 | Σετ 1 | | |
| 122 | | | Καστάνια χειροφρένου | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 123 | | | Ιμάντας χρονισμού | | 34300000-0 | Σετ 7 | | |
| 124 | | | Αντλία νερού | | 34300000-0 | Τεμ.8 | | |
| 125 | | | Ψυγείο καλοριφέρ | | 34300000-0 | Τεμ.1 | | |
| 126 | | | Ιμάντας δυναμού | | 34300000-0 | Τεμ.6 | | |
| 127 | | | Εντατήρας ιμάντα δυναμού | | 34300000-0 | Τεμ.6 | | |
| 128 | | | Πολλαπλασιαστής | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 129 | | | Μπουζοκαλώδια | | 34300000-0 | Σετ 1 | | |
| 130 | | | Δίσκο, πλατώ, ρουλεμάν | | 34300000-0 | Σετ 4 | | |
| 131 | | | Αμορτισέρ εμπρός | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 132 | | | Λεβιές ταχυτήτων (πόμολο) | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 133 | | | Εμπρόςσθιος αριστερός γρύλος παραθύρου πόρτας | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 134 | | | Εμπρόςσθιος δεξιός γρύλος παραθύρου πόρτας | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 135 | | | Πολυδιακόπτης παραθύρου | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 136 | | | Περιστροφικός διακόπτης φώτων | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 137 | | | Μονάδα ABS | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 138 | | | Φούσκα ημιαξονίου εξωτερική | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 139 | | | Αριστερό ημιαξόνιο | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 140 | | | Δεξιό ημιαξόνιο | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 141 | | | Εμπρόςσθιο αριστερό ψαλίδι | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 142 | | | Εμπρόςσθιο δεξιό ψαλίδι | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|-----------------------|---|-----|------------|---------|---------------|-----------|
| 143 | | | Αριστερό ακρόμπιρο | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 144 | | | Δεξιό ακρόμπιρο | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 145 | | | Μπαράκια ζαμφόρ | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 146 | | | Εμπρόσθια δεξιά βάση κινητήρα | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 147 | | | Καταλύτης | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 148 | | | Καζανάκι εξάτμισης μεσαίο | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 149 | | | Υαλοκαθαριστήρες | | 34300000-0 | Σετ 5 | | |
| 150 | | | Αλυσίδες χιονιού 205/65 R15 | | 34300000-0 | Σετ 1 | | |
| 151 | | | Μπάρες οροφής | | 34300000-0 | Σετ 1 | | |
| 152 | | | Προβολείς | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 153 | | | Λάμπες πορείας | | 34300000-0 | Τεμ. 6 | | |
| 154 | | | Λάμπες φλας | | 34300000-0 | Τεμ. 6 | | |
| 155 | | | Κόρνα | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 156 | | | Καθρέπτης δεξιός | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 157 | | | Αριστερό οπίσθιο φανάρι | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 15.039,00 |
| | | | | | | | ΦΠΑ 24% | 3.609,36 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 18.648,36 |
| 158 | CITR.XSAR. BREAK | VF7N2NFUB7376695 4 | Φίλτρο αέρος | NFU | 42913000-9 | Τεμ. 4 | | |
| 159 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 4 | | |
| 160 | | | Φίλτρο βενζίνης | | 42913000-9 | Τεμ. 5 | | |
| 161 | | | Φίλτρο καμπίνας | | 42913000-9 | Τεμ. 5 | | |
| 162 | | | Μπουζί | | 34300000-0 | Τεμ. 25 | | |
| 163 | | | Εμπρόσθια τακάκια | | 34300000-0 | Σετ 4 | | |
| 164 | | | Οπίσθια τακάκια | | 34300000-0 | Σετ 7 | | |
| 165 | | | Ιμάντας χρονισμού | | 34300000-0 | Σετ 3 | | |
| 166 | | | Ιμάντας δυναμού | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 167 | | | Ιμάντας υδραυλικού τιμονιού | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 168 | | | Αντλία νερού | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 169 | | | Πεταλούδα γκαζιού | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 170 | | | Αισθητήρας L | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 171 | | | Βάση κόντρα κινητήρα | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 172 | | | Ρουλεμάν σασμάν | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 173 | | | Εμπρόσθιο σινεμπλόκ ψαλιδιού | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 174 | | | Ρουλεμάν εμπρόσθιου τροχού | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 175 | | | Υαλοκαθαριστήρες | | 34300000-0 | Σετ 1 | | |
| 176 | | | Υαλοκαθαριστήρες πίσω | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 177 | | | Πλαινό φλάς εμπρόσθιου αριστερού φτερού | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 178 | | | Μονάδα ABS | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 179 | | | Εμπρόσθιο καζανάκι εξάτμισης | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 180 | | | Βαλβίδα πίεσεως υδραυλικού τιμονιού | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 7.916,00 |
| | | | | | | | ΦΠΑ 24% | 1.899,84 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 9.815,84 |
| 181 | CITROEN XSARA | VF7N1KFXF36308529 | Φίλτρο αέρος | KFX | 42913000-9 | Τεμ. 17 | | |
| 182 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 20 | | |
| 183 | | | Φίλτρο βενζίνης | | 42913000-9 | Τεμ. 17 | | |
| 184 | | | Φίλτρο καμπίνας | | 42913000-9 | Τεμ. 17 | | |
| 185 | | | Μπουζί | | 34300000-0 | Τεμ. 76 | | |
| 186 | | | Εμπρόσθια τακάκια | | 34300000-0 | Σετ 9 | | |
| 187 | | | Δισκόπλακες | | 34300000-0 | Σετ 1 | | |
| 188 | | | Σιαγόνες πίσω | | 34300000-0 | Σετ 1 | | |
| 189 | | | Ιμάντας χρονισμού | | 34300000-0 | Σετ 12 | | |
| 190 | | | Ιμάντα δυναμού | | 34300000-0 | Τεμ. 12 | | |
| 191 | | | Ιμάντα υδραυλικού τιμονιού | | 34300000-0 | Τεμ. 12 | | |
| 192 | | | Αντλία νερού | | 34300000-0 | Τεμ. 12 | | |
| 193 | | | Εμπρόσθιο ρουλεμάν τροχού | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 194 | | | Εμπρόσθιο μουαγιέ τροχού | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|------------|--------|---------------|-----------|
| 195 | | | Εξωτερική φούσκα ημιαξονίου | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 196 | | | Μοτέρ πιπιλιτήρων | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 197 | | | Οπίσθια αμορτισέρ | | 34300000-0 | Τεμ. 8 | | |
| 198 | | | Εμπρόςθια αμορτισέρ | | 34300000-0 | Τεμ. 6 | | |
| 199 | | | Άνω κολάρο ψυγείου | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 200 | | | Φλάντζες κεφαλής | | 34300000-0 | Σετ 2 | | |
| 201 | | | Θερμοστάτης | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 202 | | | Αριστερή χειρολαβή οπισθίας πόρτας | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 203 | | | Δεξιά χειρολαβή πόρτας | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 204 | | | Μπαριλέ πόρτας οδηγού | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 205 | | | Μπαράκια ζαμφόρ | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 206 | | | Εμπρόςθιο καζανάκι εξάτμισης | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 207 | | | Οπίσθια βάση μηχανής | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 208 | | | Σινεμπλόκ ψαλιδιού εμπρός | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 209 | | | Λάμπες πορείας | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 210 | | | Βαλβίδα υδραυλικού τιμονιού | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 211 | | | Ρουλεμάν σασμάν | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 212 | | | Αντλία φρένων | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 213 | | | Υαλοκαθαριστήρες 53-50 cm | | 34300000-0 | Σετ 2 | | |
| 214 | | | Καπάκι ασφαλειοθήκης | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 215 | | | Ημιαξόνιο αριστερό | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 216 | | | Ημιαξόνιο δεξιό | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 217 | | | Μαρκούτσια φρένων εμπρός | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 218 | | | Αντλία βενζίνης κομπλέ | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 219 | | | Παξιμάδι αντλίας βενζίνης | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 8.130,00 |
| | | | | | | | ΦΠΑ 24% | 1.951,20 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 10.081,20 |
| 220 | CITROEN XSARA ΚΑΒΑΛΑΣ | VF7N1KFWB7327887 7 | Φίλτρο αέρος | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 221 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 222 | | | Φίλτρο βενζίνης | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 223 | | | Φίλτρο καμπίνας | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 224 | | | Μπουζί | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 225 | | | Εμπρόςθια τακάκια | | 34300000-0 | Σετ 1 | | |
| 226 | | | Ιμάντας χρονισμού | | 34300000-0 | Σετ 1 | | |
| 227 | | | Αντλία νερού | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 275,00 |
| | | | | | | | ΦΠΑ 24% | 66,00 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 341,00 |
| 228 | FIAT DUCATO 2001 Ασθενοφόρο | ZFA23000005B05668 | Φίλτρο αέρα | RFW300060 6 | 42913000-9 | Τεμ. 2 | | |
| 229 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 2 | | |
| 230 | | | Φίλτρο βενζίνης | | 42913000-9 | Τεμ. 2 | | |
| 231 | | | Φίλτρο καμπίνας | | 42913000-9 | Τεμ. 2 | | |
| 232 | | | Μπουζί | | 34300000-0 | Τεμ. 8 | | |
| 233 | | | Αντλία βενζίνης | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 234 | | | Αντλία φρένων | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 235 | | | Δαγκάνες φρένων εμπρός δεξιά | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 236 | | | Δαγκάνες φρένων εμπρός αριστερά | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 237 | | | Υαλοκαθαριστήρες | | 34300000-0 | Σετ 1 | | |
| 238 | | | Ψυγείο κινητήρα | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 1.839,00 |
| | | | | | | | ΦΠΑ 24% | 441,36 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 2.280,36 |
| 239 | FIAT DUCATO 2010 Ασθενοφόρο | | Φίλτρο πετρελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|-----------------------|------------------------------|-----|------------|---------|---------------|-----------|
| 240 | | | Φίλτρο αέρος | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 241 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 242 | | | Εμπρόσθια τακάκια | | 34300000-0 | Σετ 2 | | |
| 243 | | | Οπίσθια τακάκια | | 34300000-0 | Σετ 2 | | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 379,00 |
| | | | | | | | ΦΠΑ 24% | 90,96 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 469,96 |
| 244 | CITROEN JUMBER | VF7233H2215655634 | Φίλτρο αέρος | RFW | 42913000-9 | Τεμ. 5 | | |
| 245 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 6 | | |
| 246 | | | Φίλτρο βενζίνης | | 42913000-9 | Τεμ. 5 | | |
| 247 | | | Μπουζί | | 34300000-0 | Τεμ. 32 | | |
| 248 | | | Εμπρόσθια τακάκια | | 34300000-0 | Σετ. 3 | | |
| 249 | | | Δίσκο, πλατώ, ρουλεμάν | | 34300000-0 | Σετ. 3 | | |
| 250 | | | Ιμάντας χρονισμού | | 34300000-0 | Σετ 4 | | |
| 251 | | | Ιμάντας δυναμού | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 252 | | | Αντλία νερού | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 253 | | | Εξωτερική φούσκα ημιαξονίου | | 34300000-0 | Τεμ. 6 | | |
| 254 | | | Μπιλιοφόρος | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 255 | | | Ποτενσιόμετρο γκαζιού | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 256 | | | Μοτέρ ρελαντί | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 257 | | | Αισθητήρας ψυκτικού υγρού | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 258 | | | Βάση αμορτισέρ (top mount) | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 259 | | | Βάση μηχανής | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 260 | | | Βάση σασμάν | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 261 | | | Βάση κόντρα μηχανής | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 262 | | | Ημίμπαρα | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 263 | | | Φούσκα κρεμαγιέρας | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 264 | | | Υαλοκαθαριστήρες | | 34300000-0 | Σετ 6 | | |
| 265 | | | Οπίσθια πλαστικά φανών | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 266 | | | Τροχαλία ιμάντα A/C (Δείγμα) | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 267 | | | Εξάτμιση κομπλέ | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 268 | | | Σασμάν | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 269 | | | Κομπρεσέρ A/C | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 270 | | | Πολλαπλή εξαγωγής | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 271 | | | Φλάντζα πολλαπλής εξαγωγής | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 272 | | | Αισθητήρας λ | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 273 | | | Αισθητήρας ΜΑΠ | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 10.595,00 |
| | | | | | | | ΦΠΑ 24% | 2.542,80 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 13.137,80 |
| 274 | CITROEN JUMBER ΚΑΚΠ | VFYZBTMNB1739599 9 | Φίλτρο αέρος | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 275 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 2 | | |
| 276 | | | Μπουζί | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 277 | | | Ιμάντας δυναμού | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 278 | | | Υαλοκαθαριστήρες | | 34300000-0 | Σετ 2 | | |
| 279 | | | Λάμπες πορείας | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 280 | | | Λάμπες φλάς | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 281 | | | Λάμπες όπισθεν | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 282 | | | Σειρήνα οροφής | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 362,00 |
| | | | | | | | ΦΠΑ 24% | 86,88 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 448,88 |
| 283 | CITROEN JUMBER | VF7ZCPMAC1720279 0 | Φίλτρο αέρος | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 284 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 285 | | | Φίλτρο πετρελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 286 | | | Εμπρόσθια τακάκια | | 34300000-0 | Σετ 2 | | |
| 287 | | | Λεβιέ ταχυτήτων (πόμολο) | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 288 | | | Δίσκο, πλατώ, ρουλεμάν | | 34300000-0 | Σετ. 2 | | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 529,00 |

| | | | | | | ΦΠΑ 24% | 126,96 |
|-----|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|------------|---------------|----------|
| | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 655,96 |
| 289 | OPEL ISUZU | JACUBS16CH453469 3 | Φίλτρο αέρος | 42D1243542 | 42913000-9 | Τεμ. 4 | |
| 290 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 4 | |
| 291 | | | Φίλτρο βενζίνης | | 42913000-9 | Τεμ. 4 | |
| 292 | | | Μπουζί | | 34300000-0 | Τεμ. 24 | |
| 293 | | | Ιμάντας χρονισμού | | 34300000-0 | Σετ 3 | |
| 294 | | | Ιμάντας δυναμού | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | |
| 295 | | | Αντλία νερού | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | |
| 296 | | | Οπίσθια αμορτισέρ | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | |
| 297 | | | Εμπρόσθια αμορτισέρ | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | |
| 298 | | | Τσιμούχα στροφάλου | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | |
| 299 | | | Σινεμπλόκ ψαλιδιών | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | |
| 300 | | | Λάστιχα κόντρας ψαλιδιών | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | |
| 301 | | | Άνω μπουλ | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | |
| 302 | | | Κάτω μπουλ | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | |
| 303 | | | Ζήτα τιμονιού | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | |
| 304 | | | Δίσκο, πλατώ, ρουλεμάν | | 34300000-0 | Σετ. 2 | |
| | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 2.069,00 |
| | | | | | | ΦΠΑ 24% | 496,56 |
| | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 2.565,56 |
| 305 | FIAT TIPO | ZFA16000004920388 | Φίλτρο αέρος | 160A104690 48593 | 42913000-9 | Τεμ. 12 | |
| 306 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 12 | |
| 307 | | | Φίλτρο βενζίνης | | 42913000-9 | Τεμ. 12 | |
| 308 | | | Μπουζί | | 34300000-0 | Τεμ. 52 | |
| 309 | | | Οπίσθια αμορτισέρ | | 34300000-0 | Τεμ. 8 | |
| 310 | | | Εμπρόσθια αμορτισέρ | | 34300000-0 | Τεμ. 6 | |
| 311 | | | Εμπρόσθια τακάκια | | 34300000-0 | Σετ 4 | |
| 312 | | | Δισκόπλακες εμπρός | | 34300000-0 | Σετ 2 | |
| 313 | | | Οπίσθια κυλινδράκια | | 34300000-0 | Σετ 8 | |
| 314 | | | Ιμάντας χρονισμού | | 34300000-0 | Σετ 2 | |
| 315 | | | Αντλία βενζίνης | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | |
| 316 | | | Φλάντζα βαλβίδων | | 34300000-0 | Σετ. 1 | |
| 317 | | | Άνω κολάρο ψυγείου | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | |
| 318 | | | Ιμάντας A/C | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | |
| 319 | | | Ιμάντας δυναμού | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | |
| 320 | | | Εντατήρας ιμάντα δυναμού | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | |
| 321 | | | Υαλοκαθαριστήρες | | 34300000-0 | Σετ 1 | |
| 322 | | | Αντλία νερού | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | |
| 323 | | | Μπιλίσκοφορος | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | |
| | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 3.435,00 |
| | | | | | | ΦΠΑ 24% | 824,40 |
| | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 4.259,40 |
| 324 | PIAGGIO PORTER | ZAPS85V0000506453 | Φίλτρο αέρος | HC807873 | 42913000-9 | Τεμ. 6 | |
| 325 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 6 | |
| 326 | | | Φίλτρο βενζίνης | | 42913000-9 | Τεμ. 6 | |
| 327 | | | Μπουζί | | 34300000-0 | Τεμ. 24 | |
| 328 | | | Εμπρόσθια τακάκια | | 34300000-0 | Σετ. 3 | |
| 329 | | | Δισκόπλακες | | 34300000-0 | Σετ. 1 | |
| 330 | | | Αντλία νερού | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | |
| 331 | | | Ιμάντας χρονισμού | | 34300000-0 | Σετ. 3 | |
| 332 | | | Ιμάντας δυναμού | | 34300000-0 | Τεμ. 5 | |
| 333 | | | Υαλοκαθαριστήρες | | 34300000-0 | Σετ 4 | |
| 334 | | | Εμπρόσθιο αριστερό ψαλίδι | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | |
| 335 | | | Εμπρόσθιο δεξιό ψαλίδι | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | |
| 336 | | | Μπαλάκια ψαλιδιών | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | |
| 337 | | | Φούσκες κρεμαργιέρας | | 34300000-0 | Τεμ. 6 | |
| 338 | | | Υαλοκαθαριστήρες 38-35 cm | | 34300000-0 | Σετ 1 | |
| 339 | | | Μπετούγιες θυρών εμπρός αριστερά | | 34300000-0 | Τεμ 4 | |
| 340 | | | Μπετούγιες θυρών | | 34300000-0 | Τεμ 4 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|------------------------|---|-----------------|------------|--------|---------------|----------|
| 341 | | | εμπρός δεξιά Μπετούγιες συρόμενων θυρών εμπρός δεξιά | | 34300000-0 | Τεμ 4 | | |
| 342 | | | Μπετούγιες συρόμενων θυρών εμπρός αριστερά | | 34300000-0 | Τεμ 4 | | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 2.456,00 |
| | | | | | | | ΦΠΑ 24% | 589,44 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 3.045,44 |
| 343 | VW CADDY | WVWZZZ14ZJW0092 16 | Φίλτρο αέρος | JK516179 | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 344 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 345 | | | Φίλτρο πετρελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 346 | | | Εμπρόςθια τακάκια | | 34300000-0 | Σετ. 2 | | |
| 347 | | | Φλάντζα βαλβίδων | | 34300000-0 | Σετ. 1 | | |
| 348 | | | Φούσκα κρεμαργιέρας | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 349 | | | Οπίσθια σινεμπλόκ ψαλιδιού | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 333,00 |
| | | | | | | | ΦΠΑ 24% | 79,92 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 412,92 |
| 350 | SUZUKI SWIFT | TSMMA11S00140710 | Φίλτρο αέρος | 13A- 1608531 | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 351 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 352 | | | Φίλτρο βενζίνης | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 353 | | | Μπουζί | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 354 | | | Εμπρόςθια τακάκια | | 34300000-0 | Σετ. 1 | | |
| 355 | | | Οπίσθια τακάκια | | 34300000-0 | Σετ. 1 | | |
| 356 | | | Αντλία νερού | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 357 | | | Μονάδα ABS | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 358 | | | Θερμοστάτης | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 1.484,00 |
| | | | | | | | ΦΠΑ 24% | 356,16 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.840,16 |
| 359 | RENAULT ESPACE | VF1JKOHAB3488354 0 | Φίλτρο αέρος | G9TK7 | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 360 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 361 | | | Φίλτρο πετρελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 362 | | | Φίλτρο καμπίνας | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 363 | | | Ιμάντας χρονισμού | | 34300000-0 | Σετ. 1 | | |
| 364 | | | Αντλία νερού | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 365 | | | Ιμάντας δυναμού | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 300 |
| | | | | | | | ΦΠΑ 24% | 72,00 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 372,00 |
| 366 | OPEL ASTRA ΑΡΑΞΟΣ | WOLOTGF483610400 90 | Φίλτρο αέρος | Z14XE | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 367 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 368 | | | Φίλτρο βενζίνης | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 369 | | | Φίλτρο καμπίνας | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 370 | | | Μπουζί | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 371 | | | Ιμάντας χρονισμού | | 34300000-0 | Σετ. 1 | | |
| 372 | | | Ιμάντας δυναμού | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 373 | | | Ιμάντας A/C | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 374 | | | Εμπρόςθια τακάκια | | 34300000-0 | Σετ. 1 | | |
| 375 | | | Οπίσθιες σιαγόνες | | 34300000-0 | Σετ. 1 | | |
| 376 | | | Εμπρόςθιες βάσεις αμορτισέρ | | 34300000-0 | Σετ. 2 | | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 345,00 |
| | | | | | | | ΦΠΑ 24% | 82,80 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 427,80 |
| 377 | OPEL ASTRA ΝΑΞΟΣ | WOLOOOO51V80631 22 | Φίλτρο αέρος | X14XE20D | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 378 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 379 | | | Φίλτρο βενζίνης | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 380 | | | Μπουζί | | 34300000-0 | Τεμ. 8 | | |
| 381 | | | Ιμάντας δυναμού | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 382 | | | Εμπρόςθια τακάκια | | 34300000-0 | Σετ 1 | | |
| 383 | | | Μπάρες οροφής | | 34300000-0 | Σετ 1 | | |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------|
| | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 312,00 |
| | | | | | | ΦΠΑ 24% | 74,88 |
| | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 386,88 |
| 384 | OPEL ASTRA KY-7800 | WOLOOOO56T52215 72 | Φίλτρο αέρος | X14XE | 42913000-9 | Τεμ. 2 | |
| 385 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 2 | |
| 386 | | | Φίλτρο βενζίνης | | 42913000-9 | Τεμ. 2 | |
| 387 | | | Φίλτρο καμπίνας | | 42913000-9 | Τεμ. 2 | |
| 388 | | | Ιμάντας χρονισμού | | 34300000-0 | Σετ 2 | |
| 389 | | | Ιμάντας δυναμού | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | |
| 390 | | | Εντατήρας ιμάντα δυναμού | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | |
| 391 | | | Εμπρόσθια τακάκια | | 34300000-0 | Σετ. 1 | |
| 392 | | | Οπίσθια τακάκια | | 34300000-0 | Σετ. 1 | |
| 393 | | | Ψυγείο νερού | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | |
| 394 | | | Φλάντζες κεφαλής | | 34300000-0 | Σετ 1 | |
| | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 660,00 |
| | | | | | | ΦΠΑ 24% | 158,40 |
| | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 818,40 |
| 395 | OPEL ASTRA KY-7798 | WOLOTGF69V52860 49 | Φίλτρο αέρος | X14XE | 42913000-9 | Τεμ. 2 | |
| 396 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 2 | |
| 397 | | | Φίλτρο βενζίνης | | 42913000-9 | Τεμ. 2 | |
| 398 | | | Φίλτρο καμπίνας | | 42913000-9 | Τεμ. 2 | |
| 399 | | | Ιμάντας χρονισμού | | 34300000-0 | Σετ 2 | |
| 400 | | | Ιμάντας δυναμού | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | |
| 401 | | | Εντατήρας ιμάντα δυναμού | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | |
| 402 | | | Εμπρόσθια τακάκια | | 34300000-0 | Σετ. 1 | |
| 403 | | | Βάση αμορτισέρ top mount | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | |
| 404 | | | Ρουλεμάν τροχού εμπρός | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | |
| 405 | | | Ψυγείο νερού | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | |
| 406 | | | Φλάντζες κεφαλής | | 34300000-0 | Σετ 1 | |
| | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 955,00 |
| | | | | | | ΦΠΑ 24% | 229,20 |
| | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.184,2 |
| 407 | BMW | VBACA71010CG0099 4 | Φίλτρο αέρος | 1038615516 4E2 | 42913000-9 | Τεμ. 1 | |
| 408 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | |
| 409 | | | Φίλτρο βενζίνης | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | |
| 410 | | | Μπουζί | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | |
| 411 | | | Εμπρόσθια τακάκια | | 34300000-0 | Σετ. 1 | |
| 412 | | | Σιαγόνες χειροφρένου | | 34300000-0 | Σετ. 1 | |
| 413 | | | Πολλαπλασιαστής | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | |
| 414 | | | Ρουλεμάν πίσω αριστερό | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | |
| 415 | | | Τσιμούχα τζαμιού πόρτας συνοδηγού | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | |
| 416 | | | Γρύλλος τζαμιού συνοδηγού | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | |
| | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 571,00 |
| | | | | | | ΦΠΑ 24% | 137,04 |
| | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 708,04 |
| 417 | HONDA | JHMEJ95400S161144 | Φίλτρο αέρος | D14A4 | 42913000-9 | Τεμ. 1 | |
| 418 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | |
| 419 | | | Φίλτρο βενζίνης | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | |
| 420 | | | Φίλτρο καμπίνας | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | |
| 421 | | | Μπουζί | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | |
| 422 | | | Εμπρόσθια τακάκια | | 34300000-0 | Σετ. 2 | |
| | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 166,00 |
| | | | | | | ΦΠΑ 24% | 39,84 |
| | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 205,84 |
| 423 | DAEWOO MATIZ | KLA4M11CD3C89393 2 | Φίλτρο αέρος | F8CV | 42913000-9 | Τεμ. 2 | |
| 424 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 2 | |
| 425 | | | Φίλτρο βενζίνης | | 42913000-9 | Τεμ. 2 | |
| 426 | | | Φίλτρο καμπίνας | | 42913000-9 | Τεμ. 2 | |
| 427 | | | Μπουζί | | 34300000-0 | Τεμ. 8 | |
| 428 | | | Εμπρόσθια τακάκια | | 34300000-0 | Σετ. 2 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|-----|------------|---------|---------------|-----------|
| 429 | | | Σιαγόνες πίσω | | 34300000-0 | Σετ. 1 | | |
| 430 | | | Υαλοκαθαριστήρες | | 34300000-0 | Σετ. 1 | | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 280,00 |
| | | | | | | | ΦΠΑ 24% | 67,20 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 347,20 |
| 431 | SKODA FABIA | TMBH26YX44098908 | Φίλτρο αέρος | BBY | 42913000-9 | Τεμ. 2 | | |
| 432 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 2 | | |
| 433 | | | Φίλτρο βενζίνης | | 42913000-9 | Τεμ. 2 | | |
| 434 | | | Φίλτρο καμπίνας | | 42913000-9 | Τεμ. 2 | | |
| 435 | | | Μπουζί | | 34300000-0 | Τεμ. 8 | | |
| 436 | | | Εμπρόσθια τακάκια | | 34300000-0 | Σετ. 2 | | |
| 437 | | | Οπίσθια τακάκια | | 34300000-0 | Σετ. 1 | | |
| 438 | | | Υαλοκαθαριστήρες | | 34300000-0 | Σετ. 1 | | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 317,00 |
| | | | | | | | ΦΠΑ 24% | 76,08 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 393,08 |
| 439 | FORD ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ | | Φίλτρο αέρος | | 42913000-9 | Τεμ. 3 | | |
| 440 | | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 3 | | |
| 441 | | | Φίλτρο βενζίνης | | 42913000-9 | Τεμ. 3 | | |
| 442 | | | Μπουζί | | 34300000-0 | Τεμ. 12 | | |
| 443 | | | Ιμάντας χρονισμού | | 34300000-0 | Σετ. 3 | | |
| 444 | | | Ιμάντας δυναμού | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 445 | | | Ιμάντας A/C | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 446 | | | Μονάδα ABS | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 447 | | | Κυλινδράκια | | 34300000-0 | Τεμ. 6 | | |
| 448 | | | Μαρκούτσια | | 34300000-0 | Τεμ. 12 | | |
| 449 | | | Λάστιχα δαγκάνας | | 34300000-0 | Σετ 6 | | |
| 450 | | | Παρμπρίζ | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 451 | | | Λάστιχο παρμπρίζ | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 452 | | | Τάπα αναθυμιάσεως | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 453 | | | Θερμοστάτης | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 15.059,00 |
| | | | | | | | ΦΠΑ 24% | 3.614,16 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 18.673,16 |
| 454 | JUMPY ΚΑΚΠ | VF7U6VTOO1261295 0 | Ιμάντας χρονισμού | | 34300000-0 | Σετ 1 | | |
| 455 | | | Εντατήρας ιμάντα χρονισμού | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 456 | | | Αντλία νερού | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 457 | | | Κυλινδράκια πίσω | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 458 | | | Λάμπες πορείας | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 310,00 |
| | | | | | | | ΦΠΑ 24% | 74,40 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 384,40 |
| 459 | ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ Σ ΜISTRAL ΑΕOLUS SUB ΜΟΝΤΕΛΟ. Μ6-ΕΜ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΑ | | Φίλτρο ξηραντή | | 42913000-9 | Τεμ 3 | | |
| 460 | | | Φίλτρο απόσπησης | | 42913000-9 | Τεμ 3 | | |
| 461 | | | Φίλτρο ενεργού άνθρακα | | 42913000-9 | Τεμ 2 | | |
| 462 | | | Φίλτρο αέρα | | 42913000-9 | Τεμ 2 | | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 525,00 |
| | | | | | | | ΦΠΑ 24% | 126,00 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 651,00 |
| 463 | ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ Σ CECCATO ΤΥΠΟΣ CSL C15/13 15HP/11 KW | | Φίλτρο λαδιού | | 42913000-9 | Τεμ 2 | | |
| 464 | | | Φίλτρο αέρα | | 42913000-9 | Τεμ 2 | | |
| 465 | | | Φίλτρο διαχωρισμού | | 42913000-9 | Τεμ 1 | | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 170,00 |
| | | | | | | | ΦΠΑ 24% | 40,80 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 210,80 |
| 466 | LAND ROVER | | Φίλτρο ελαίου | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 467 | | | Φίλτρο βενζίνης | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 468 | | | Φίλτρο αέρος | | 42913000-9 | Τεμ.1 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--|--|------------|--------|---------------|----------|
| 469 | | | Μπουζί | | 34300000-0 | Τεμ.4 | | |
| 470 | | | Φλάντζες κεφαλής | | 34300000-0 | Σετ 1 | | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 218,00 |
| | | | | | | | ΦΠΑ 24% | 52,32 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 270,32 |
| 471 | MERCEDES A 140 | WDB 1680311J376351 | Φίλτρο λαδιού | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 472 | | | Φίλτρο αέρα | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 473 | | | Φίλτρο καμπίνας | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 474 | | | Φίλτρο βενζίνης | | 42913000-9 | Τεμ. 1 | | |
| 475 | | | Αντλία βενζίνης | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 476 | | | Μπουζί | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 477 | | | Ιμάντας δυναμού | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 478 | | | Εντατήρας ιμάντα | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 479 | | | Ρουλεμάν ιμάντα (τρελό) | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 480 | | | Συσσωρευτής 12 V 60 Ah | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 481 | | | Τάπα δοχείου νερού καθαριστήρων | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 482 | | | Δυναμό | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| 483 | | | Μάκτρα καθαριστήρων | | 34300000-0 | Σετ 1 | | |
| 484 | | | Οπίσθιες σιαγόνες | | 34300000-0 | Σετ 1 | | |
| 485 | | | Εμπρόσθια τακάκια | | 34300000-0 | Σετ 1 | | |
| 486 | | | Οπίσθια κυλινδράκια φρένων | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 487 | | | Οπίσθιο μάκτρο καθαριστήρα | | 34300000-0 | Τεμ. 1 | | |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 1.192,00 |
| | | | | | | | ΦΠΑ 24% | 286,08 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.478,08 |
| 488 | Παρελκόμενα οχημάτων | | Πανοραμικός καθρέπτης | | 34300000-0 | Τεμ. 6 | | |
| 489 | | | Λασπωτήρας | | 34300000-0 | Σετ 2 | | |
| 490 | | | Ανακλαστική πινακίδα | | 34300000-0 | Τεμ. 3 | | |
| 491 | | | Φανός όγκου | | 34300000-0 | Τεμ. 6 | | |
| 492 | | | Οπίσθιος φανός | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 493 | | | Δίσκος ταχογράφου 180 14 EC (κουτί) | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 494 | | | Δίσκος ταχογράφου 125 07 EC (κουτί) | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| 495 | | | Καλύμματα καθισμάτων οχήμ. Δ/ΥΠΑ | | 34300000-0 | Σετ 1 | | |
| 496 | | | Ερμάριο πλαινό φορτηγού | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| 497 | | | Αντιολισθητικές αλυσίδες 285-70- 19,5 | | 34300000-0 | Σετ 2 | | |
| 498 | | | Αντιολισθ κάλυμμα ελαστικού 185-75- 16 | | 34300000-0 | Σετ 2 | | |
| 499 | | | Αντιολισθ κάλυμμα ελαστικού 195-75- 16 | | 34300000-0 | Σετ 2 | | |
| 500 | | | Αντιολισθητικές αλυσίδες 225-75- 17,5 | | 34300000-0 | Σετ 1 | | |
| 501 | | | Αντιολισθ κάλυμμα ελαστικού 235-70- 16 | | 34300000-0 | Σετ 4 | | |
| 502 | | | Αντιολισθ κάλυμμα ελαστικού 215-75-16 | | 34300000-0 | Σετ 1 | | |
| 504 | | | Αντιολισθ κάλυμμα ελαστικού 215-65- 15 | | 34300000-0 | Σετ 2 | | |
| 505 | | | Αντιολισθητικές αλυσίδες 205-16 | | 34300000-0 | Σετ 1 | | |
| 506 | | | Αντιολισθ κάλυμμα ελαστικού 175-65- 14 | | 34300000-0 | Σετ 1 | | |
| 507 | | | Αντιολισθητικές αλυσίδες 205-75-16 | | 34300000-0 | Σετ 1 | | |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|----------------------------------|------------|---------|--|--|
| 508 | Αναλώσιμα οχημάτων | Λάμπες 12 V H 7 | 34300000-0 | Τεμ. 20 | | |
| | | Λάμπες 12 V H 4 | 34300000-0 | Τεμ. 20 | | |
| | | Λάμπες 12 V H 1 | 34300000-0 | Τεμ. 20 | | |
| | | Λάμπες 12 V H 3 | 34300000-0 | Τεμ. 20 | | |
| | | Λάμπες 12 V 21/5W | 34300000-0 | Τεμ. 60 | | |
| | | Λάμπες 12 V 21W | 34300000-0 | Τεμ. 60 | | |
| | | Λάμπες 12 V 5 W Ψείρες | 34300000-0 | Τεμ. 50 | | |
| | | Λάμπες 12 V 3 W Ψείρες | 34300000-0 | Τεμ. 50 | | |
| | | Λάμπες 12 V 1,2 W Ψείρες | 34300000-0 | Τεμ. 20 | | |
| | | Λάμπες 12 V 2 W Ψείρες | 34300000-0 | Τεμ. 20 | | |
| | | Λάμπες 12 V 16 W jeep | 34300000-0 | Τεμ. 20 | | |
| | | Λάμπες 12 V 27/7W jeep | 34300000-0 | Τεμ. 20 | | |
| | | Λάμπες 12 V 5W σωληνωτές | 34300000-0 | Τεμ. 20 | | |
| | | Λάμπες 12 V 10 W σωληνωτές | 34300000-0 | Τεμ. 20 | | |
| | | Λάμπες 12 V 15 W σωληνωτές | 34300000-0 | Τεμ. 20 | | |
| | | Λάμπες 24 V H4 | 34300000-0 | Τεμ. 20 | | |
| | | Λάμπες 24 V H3 | 34300000-0 | Τεμ. 20 | | |
| | | Λάμπες 24 V 5W Φουντούκι | 34300000-0 | Τεμ. 20 | | |
| | | Λάμπες 24 V 21/5W | 34300000-0 | Τεμ. 20 | | |
| | | Λάμπες 24 V 21W | 34300000-0 | Τεμ. 20 | | |
| | | Λάμπες 24 V 2W Ψείρες | 34300000-0 | Τεμ. 20 | | |
| | | Λάμπες 24 V 5W Ψείρες | 34300000-0 | Τεμ. 20 | | |
| | | Λάμπες 220 V 20W LED | 34300000-0 | Τεμ. 20 | | |
| | | Λάμπες 42 V LED | 34300000-0 | Τεμ. 20 | | |
| | | Φλασέρ ηλεκτρονικά 12 V | 34300000-0 | Τεμ. 10 | | |
| | | Διακόπτης ON –OFF | 34300000-0 | Τεμ. 10 | | |
| | | Διακόπτης ON – OFF Στρογγυλός | 34300000-0 | Τεμ. 10 | | |
| | | Προβολείς στρογγυλοί | 34300000-0 | Τεμ. 8 | | |
| | | Προβολείς παράλληλόγραμμοι | 34300000-0 | Τεμ. 8 | | |
| | | Φανάρια όγκου | 34300000-0 | Τεμ. 20 | | |
| | | Μπουτόν START μίζας | 34300000-0 | Τεμ. 5 | | |
| | | Μπουτόν στρογγυλά μικρά | 34300000-0 | Τεμ. 10 | | |
| | | Διακόπτης μίζας με κλειδί | 34300000-0 | Τεμ. 5 | | |
| | | Κάρβουνα μίζας (ως δείγμα) | 34300000-0 | Τεμ. 10 | | |
| | | Κάρβουνα δυναμού (ως δείγμα) | 34300000-0 | Τεμ. 10 | | |
| | | Δακτυλίδια μίζας | 34300000-0 | Τεμ. 10 | | |
| | | Αυτόματος δυναμού 24 V BOSCH | 34300000-0 | Τεμ. 5 | | |
| | | Αυτόματος δυναμού 12 V BOSCH | 34300000-0 | Τεμ. 5 | | |
| | | Αυτόματος VALEO C8 | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| | | Αυτόματος FIAT MARELLI 12 V | 34300000-0 | Τεμ. 5 | | |
| | | Ανόρθωση FIAT MARELLI 12 V | 34300000-0 | Τεμ. 5 | | |
| | | Μάκτρα καθαριστήρων 45 cm | 34300000-0 | Σετ 10 | | |
| | | Μάκτρα καθαριστήρων 50 cm | 34300000-0 | Σετ 10 | | |
| | | Μάκτρα καθαριστήρων 55 cm | 34300000-0 | Σετ 10 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|------------|----------|--|--|
| | | | Μάκτρα καθαριστήρων 60 cm | | 34300000-0 | Σετ 10 | | |
| | | | Μάκτρα καθαριστήρων 65 cm | | 34300000-0 | Σετ 10 | | |
| | | | Μάκτρα καθαριστήρων 67 cm | | 34300000-0 | Σετ 10 | | |
| | | | Μάκτρα καθαριστήρων 70 cm | | 34300000-0 | Σετ 10 | | |
| | | | Μάκτρα καθαριστήρων 72 cm | | 34300000-0 | Σετ 10 | | |
| | | | Μάκτρα καθαριστήρων 75 cm | | 34300000-0 | Σετ 10 | | |
| | | | Λάστιχα καθαριστήρων 60 cm | | 34300000-0 | Τεμ. 20 | | |
| | | | Λάστιχα καθαριστήρων φορτηγών 75 cm | | 34300000-0 | Τεμ. 20 | | |
| | | | Ακροδέκτες 6 mm | | 34300000-0 | Τεμ. 100 | | |
| | | | Ακροδέκτες 8 mm | | 34300000-0 | Τεμ. 100 | | |
| | | | Ακροδέκτες 10 mm | | 34300000-0 | Τεμ. 100 | | |
| | | | Ακροδέκτες 14 mm | | 34300000-0 | Τεμ. 100 | | |
| | | | Φυσάκια με ακίδα θηλυκά | | 34300000-0 | Τεμ. 200 | | |
| | | | Φυσάκια με ακίδα αρσενικά | | 34300000-0 | Τεμ. 100 | | |
| | | | Φυσάκια θηλυκά | | 34300000-0 | Τεμ. 200 | | |
| | | | Φυσάκια αρσενικά | | 34300000-0 | Τεμ. 100 | | |
| | | | Φυσάκια μικρά θηλυκά | | 34300000-0 | Τεμ. 100 | | |
| | | | Φυσάκια μεγάλα θηλυκά | | 34300000-0 | Τεμ. 50 | | |
| | | | Φυσάκια θηλυκά για μπέκ IVECO | | 34300000-0 | Τεμ. 50 | | |
| | | | Τσιμπίδες ενισχυμένες μπρούτζινες | | 34300000-0 | Τεμ. 4 | | |
| | | | Κροκοδειλάκια κόκκινα | | 34300000-0 | Τεμ. 10 | | |
| | | | Κροκοδειλάκια μαύρα | | 34300000-0 | Τεμ. 10 | | |
| | | | Μακαρόνι θερμοσυστελλόμενο 4 mm | | 34300000-0 | Μετρ. 10 | | |
| | | | Μακαρόνι θερμοσυστελλόμενο 6 mm | | 34300000-0 | Μετρ. 10 | | |
| | | | Ταινία μονωτική μαύρη | | 34300000-0 | Τεμ. 40 | | |
| | | | Ταινία υφασμάτινη | | 34300000-0 | Τεμ. 5 | | |
| | | | Κόλληση καλάι με αλοιφή | | 34300000-0 | Τεμ. 2 | | |
| | | | Φάρος πορτοκαλί 12 V | | 34300000-0 | Τεμ. 5 | | |
| | | | Φάρος κόκκινος μεγάλος 12 V | | 34300000-0 | Τεμ. 5 | | |
| | | | Φάρος κόκκινος μεγάλος 24 V | | 34300000-0 | Τεμ. 5 | | |
| | | | Ρουλεμάν 6303 κλειστά | | 34300000-0 | Τεμ. 5 | | |
| | | | Ρουλεμάν 6203 κλειστά | | 34300000-0 | Τεμ. 5 | | |
| | | | Ρουλεμάν 6201 κλειστά | | 34300000-0 | Τεμ. 5 | | |
| | | | Ρουλεμάν 6202 κλειστά | | 34300000-0 | Τεμ. 5 | | |
| | | | Καλώδιο κόκκινο 1,5 mm πολύκλωνο | | 34300000-0 | Μετ. 100 | | |
| | | | Καλώδιο μαύρο 1,5 mm πολύκλωνο | | 34300000-0 | Μετ. 100 | | |
| | | | Καλώδιο μαύρο 2,5 mm πολύκλωνο | | 34300000-0 | Μετ. 100 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------|---------------|--|----------|
| | | | Καλώδιο πλακέ 2Χ1,5 mm πολύκλωνο | | 34300000-0 | Μετ. 100 | | |
| | | | Σπιδάλ 3Χ0,5 mm πολύκλωνο | | 34300000-0 | Μετ. 30 | | |
| | | | Ασφάλειες μαχαιρωτές 5 Α | | 34300000-0 | Κουτί 1 | | |
| | | | Ασφάλειες μαχαιρωτές 10 Α | | 34300000-0 | Κουτί 1 | | |
| | | | Ασφάλειες μαχαιρωτές 30 Α | | 34300000-0 | Κουτί 1 | | |
| | | | Ασφάλειες μικρές μαχαιρωτές 10 Α | | 34300000-0 | Κουτί 1 | | |
| | | | Ταιράπ 30Χ5 mm | | 34300000-0 | Σάκος 10 | | |
| | | | Ταιράπ 30Χ7 mm | | 34300000-0 | Σάκος 10 | | |
| | | | Ταιράπ 20Χ5 mm | | 34300000-0 | Σάκος 10 | | |
| | | | Σπρέυ επαφών | | 34300000-0 | Τεμ. 10 | | |
| | | | Σπρέυ αντισκουριακό | | 34300000-0 | Τεμ. 10 | | |
| | | | Σπρέυ γράσου | | 34300000-0 | Τεμ. 10 | | |
| | | | Σπρέυ σιλικόνης | | 34300000-0 | Τεμ. 10 | | |
| | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | | 3.592,20 |
| | | | | | | ΦΠΑ 24% | | 862,13 |
| | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | 4.454,33 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | Μον. Μετρ. | Ποσότητα |
|-----|--|------------|----------|
| 1 | Ελαστικό 175/65 R 14 TL 82 T (Για οχήματα FIAT TIPO, CITROEN XSARA, SUZUKI SWIFT) | Τεμ. | 44 |
| 2 | Ελαστικό 195/55 R 15 TL 85 T (Για όχημα CITROEN XSARA BREAK) | Τεμ | 12 |
| 3 | Ελαστικό 165/80 R 13 TL 82 T (Για όχημα VW CADDY) | Τεμ | 4 |
| 4 | Ελαστικό 195 R 14 91 T (Για όχημα CITROEN JUMBY) | Τεμ | 4 |
| 5 | Ελαστικό 195/70 R 15 TL 104/102 M/S (Για όχημα CITROEN JUMBER) | Τεμ | 16 |
| 7 | Ελαστικό 205/70 R 15 (Για όχημα CITROEN JUMBER ασθενοφόρο) | Τεμ | 4 |
| 8 | Ελαστικό 195/65 R 15 TL 96 T (Για όχημα OPEL ASTRA) | Τεμ | 24 |
| 9 | Ελαστικό 215/75 R 16 C 110/108 R (FIAT DUCATO ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ) | Τεμ | 8 |
| 10 | Ελαστικό 315/80R/22.5 154/150 M TH 65 (Για όχημα IVECO πλύσεως διαδρόμων) | Τεμ | 10 |
| 11 | Ελαστικό 315/70R/22.5 154/150 M TH 65 (Για όχημα IVECO Σάρωθρο) | Τεμ | 10 |
| 12 | Ελαστικό 185 R 14 (FORD TRANSIT, OPEL CAMBO) | Τεμ | 4 |
| 13 | Ελαστικό 365/85 R 20 (Για Π/Ο SCANIA) | Τεμ | 16 |
| 14 | Ελαστικό 235/70 R 16 (Για όχημα JEEP CHEROKEE 2004) | Τεμ | 48 |
| 15 | Ελαστικό 155 R 12 (Για όχημα PIAGGIO PORTER) | Τεμ | 12 |
| 16 | Ελαστικό 225/75 R 16 (Για όχημα IVECO λεωφορείο) | Τεμ | 6 |
| 17 | Ελαστικό 225/55 R 17 (Για όχημα RENAULT ESPACE) | Τεμ | 4 |
| 18 | Ελαστικό 215/75 R 15 (Για όχημα JEEP CHEROKEE 1999) | Τεμ | 48 |
| 19 | Ελαστικό 215/65 R 15 (Για όχημα CITROEN C8) | Τεμ | 24 |
| 20 | Ελαστικό 205/75 R 16 (Για όχημα διαγράμμισης NISSAN ECO T-100) | Τεμ | 6 |
| 21 | Ελαστικό 1400 R 20 XZL (Για Π/Ο STEYR, RENAULT SIDES) | Τεμ | 36 |
| 22 | Ελαστικό 365/80 R 20 (Για Π/Ο MERCEDES) | Τεμ | 4 |
| 23 | Ελαστικό 24 R21 (Για Π/Ο OSHKOSH) | Τεμ | 8 |
| 24 | Ελαστικό 445/65 R 22,5 (Για Π/Ο ASTRA) | Τεμ | 18 |
| 25 | Ελαστικό 13 R 22,5 (Για Βυτιοφόρα οχήματα ASTRA) | Τεμ | 8 |
| 26 | Ελαστικό 900 R 20 (Για όχημα EBRO Σάρωθρο) | Τεμ | 6 |
| 27 | Ελαστικό 155 R 12 C-88/86 R (Τρακτέρ Μ.Π.Μ) | Τεμ | 4 |
| 28 | Ελαστικό 195 R 14 C- 106/104 R (Τρακτέρ Μ.Π.Μ) | Τεμ | 4 |
| 29 | Ελαστικό 3,5/4-10-1 για την αντλία καθαρισμού και μεταφοράς λυμάτων Α/φών | Τεμ | 4 |
| 30 | Ελαστικό 4.80/4.00-8 για την αζωτιέρα εφοδιασμού Α/φών | Τεμ | 3 |
| 31 | Ελαστικό 4,10/3,50-6 για την μπάρα μεταφοράς Α/φους | Τεμ | 2 |
| 32 | Ελαστικό 6,00-14 για το καρότσι μεταφοράς υλικών Α/φών | Τεμ | 4 |
| 33 | Ελαστικό 185/75-16 (IVECO ΜΠΜ) | Τεμ | 6 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΑΝΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ

ΑΘΗΝΑ ΥΠΑ/ΛΕΚ (Λογιστικό Εφοδιαστικό Κέντρο)

| | | | Τιμή | Σύνολο |
|---|------|----|---------------|-----------|
| Ελαστικό 235/70 R 16 | Τεμ | 18 | | |
| Ελαστικό 215/75 R 15 | Τεμ | 8 | | |
| Ελαστικό 195/55 R 15 TL 85 T | Τεμ | 4 | | |
| Ελαστικό 175/65 R 14 TL 82 T | Τεμ. | 8 | | |
| Ελαστικό 195/70 R 15 TL 104/102 M/S | Τεμ | 8 | | |
| Ελαστικό 155 R12 | Τεμ | 8 | | |
| Ελαστικό 195/65 R 15 TL 96 T | Τεμ | 20 | | |
| Ελαστικό 225/75 R 16 | Τεμ | 6 | | |
| Ελαστικό 155 R 12 C-88/86 R | Τεμ | 4 | | |
| Ελαστικό 195 R 14 C- 106/104 R | Τεμ | 4 | | |
| Ελαστικό 185/75-16 | Τεμ | 6 | | |
| Ελαστικό 3,5/4-10-1 για την αντλία καθαρισμού και μεταφοράς λυμάτων Α/φων | Τεμ | 4 | | |
| Ελαστικό 4.80/4.00-8 για την αζωτιέρα εφοδιασμού Α/φών | Τεμ | 3 | | |
| Ελαστικό 4,10/3,50-6 για την μπάρα μεταφοράς Α/φους | Τεμ | 2 | | |
| Ελαστικό 6,00-14 για το καρότσι μεταφοράς υλικών Α/φών | Τεμ | 4 | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ | 11.847,90 |
| | | | ΦΠΑ 24% | 2.843,50 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 14.691,40 |

ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΚΑΑΛΔ)

| | | | Τιμή | Σύνολο |
|----------------------------------|-----|---|---------------|----------|
| Ελαστικό 235/70 R 16 | Τεμ | 4 | | |
| Ελαστικό 215/75 R 16 C 110/108 R | Τεμ | 4 | | |
| Ελαστικό 1400 R 20 XZL | Τεμ | 4 | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ | 6.586,80 |
| | | | ΦΠΑ 24% | 1.580,83 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8.167,63 |

ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ (ΚΑΠΛ)

| | | | Τιμή | Σύνολο |
|----------------------|-----|---|---------------|----------|
| Ελαστικό 365/80 R 20 | Τεμ | 4 | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ | 2.606,80 |
| | | | ΦΠΑ 24% | 625,63 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 3.232,43 |

ΑΕΡ/ΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΑΗΚ)

| | | | Τιμή | Σύνολο |
|---------------------------------------|-----|----|---------------|-----------|
| Ελαστικό 235/70 R 16 | Τεμ | 4 | | |
| Ελαστικό 215/75 R 15 | Τεμ | 4 | | |
| Ελαστικό 215/65 R 15 | Τεμ | 4 | | |
| Ελαστικό 175/65 R 14 | Τεμ | 12 | | |
| Ελαστικό 215/75 R 16 C 110/108 R | Τεμ | 4 | | |
| Ελαστικό 195/70 R 15 TL 104/102 M/S | Τεμ | 4 | | |
| Ελαστικό 185 R 14 | Τεμ | 4 | | |
| Ελαστικό 165/80 R 13 TL 82 T | Τεμ | 4 | | |
| Ελαστικό 24 R21 | Τεμ | 4 | | |
| Ελαστικό 445/65 R 22,5 | Τεμ | 18 | | |
| Ελαστικό 13 R 22,5 | Τεμ | 8 | | |
| Ελαστικό 315/80R/22.5 154/150 M TH 65 | Τεμ | 10 | | |
| Ελαστικό 315/70R/22.5 154/150 M TH 65 | Τεμ | 10 | | |
| Ελαστικό 205/75 R 16 | Τεμ | 6 | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ | 39.481,00 |
| | | | ΦΠΑ 24% | 9.475,44 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 48.956,44 |

ΑΕΡ/ΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΑΘΜ)

| | | | Τιμή | Σύνολο |
|----------------------|-----|---|---------------|----------|
| Ελαστικό 235/70 R 16 | Τεμ | 4 | | |
| Ελαστικό 215/65 R 15 | Τεμ | 4 | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ | 1.180,00 |
| | | | ΦΠΑ 24% | 283,20 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.463,20 |

ΑΕΡ/ΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΚΑΙΩΠ)

| | | | Τιμή | Σύνολο |
|-----------------------------|-----|---|---------------|--------|
| Ελαστικό 175/65 R 14 | Τεμ | 4 | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ | 320,00 |
| | | | ΦΠΑ 24% | 76,80 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 396,80 |

ΑΕΡ/ΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΑΚΒΑ)

| | | | Τιμή | Σύνολο |
|------------------------------|-----|---|---------------|----------|
| Ελαστικό 215/75 R 15 | Τεμ | 6 | | |
| Ελαστικό 195/55 R 15 TL 85 T | Τεμ | 4 | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ | 1.250,00 |
| | | | ΦΠΑ 24% | 300,00 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.550,00 |

ΑΕΡ/ΝΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ΚΑΚΜ)

| | | | Τιμή | Σύνολο |
|------------------------|-----|---|---------------|-----------|
| Ελαστικό 215/75 R 15 | Τεμ | 4 | | |
| Ελαστικό 1400 R 20 XZL | Τεμ | 6 | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ | 8.650,20 |
| | | | ΦΠΑ 24% | 2.076,05 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 10.726,25 |

ΑΕΡ/ΝΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (ΚΑΚΠ)

| | | | Τιμή | Σύνολο |
|------------------------------|------|---|---------------|-----------|
| Ελαστικό 215/65 R 15 | Τεμ | 4 | | |
| Ελαστικό 175/65 R 14 TL 82 T | Τεμ. | 4 | | |
| Ελαστικό 205/70 R 15 | Τεμ | 4 | | |
| Ελαστικό 195 R 14 91 T | Τεμ | 4 | | |
| Ελαστικό 155 R 12 | Τεμ | 4 | | |
| Ελαστικό 24 R21 | Τεμ | 4 | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ | 9.786,80 |
| | | | ΦΠΑ 24% | 2.348,83 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 12.135,63 |

ΑΕΡ/ΝΑΣ ΚΑΣΟΥ (ΔΑΚΑ)

| | | | Τιμή | Σύνολο |
|----------------------|-----|---|---------------|----------|
| Ελαστικό 215/75 R 15 | Τεμ | 4 | | |
| Ελαστικό 365/85 R 20 | Τεμ | 4 | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ | 4.146,80 |
| | | | ΦΠΑ 24% | 995,23 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 5.142,03 |

ΑΕΡ/ΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΑΚΤΑ)

| | | | Τιμή | Σύνολο |
|------------------------|-----|---|---------------|----------|
| Ελαστικό 235/70 R 16 | Τεμ | 2 | | |
| Ελαστικό 1400 R 20 XZL | Τεμ | 2 | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ | 2.993,40 |
| | | | ΦΠΑ 24% | 718,42 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 3.711,82 |

ΑΕΡ/ΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΚΑΚΚ)

| | | | Τιμή | Σύνολο |
|----------------------|-----|---|---------------|----------|
| Ελαστικό 235/70 R 16 | Τεμ | 4 | | |
| Ελαστικό 265/75 R 15 | Τεμ | 4 | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ | 1.120,00 |
| | | | ΦΠΑ 24% | 268,80 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.388,80 |

ΑΕΡ/ΝΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (ΚΑΚΦΠ)

| | | | Τιμή | Σύνολο |
|------------------------------|------|---|---------------|----------|
| Ελαστικό 215/75 R 15 | Τεμ | 4 | | |
| Ελαστικό 175/65 R 14 TL 82 T | Τεμ. | 4 | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ | 860,00 |
| | | | ΦΠΑ 24% | 206,40 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.066,40 |

ΑΕΡ/ΝΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ (ΚΑΚΘΩ)

| | | | Τιμή | Σύνολο |
|----------------------|-----|---|---------------|--------|
| Ελαστικό 215/75 R 15 | Τεμ | 2 | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ | 270,00 |
| | | | ΦΠΑ 24% | 64,80 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 334,80 |

ΑΕΡ/ΝΑΣ ΛΕΡΟΥ (ΔΑΛΕ)

| | | | Τιμή | Σύνολο |
|----------------------|-----|---|---------------|----------|
| Ελαστικό 365/85 R 20 | Τεμ | 4 | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ | 3.606,80 |
| | | | ΦΠΑ 24% | 865,62 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 4.472,42 |

ΑΕΡ/ΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ (ΚΑΛΜΗ)

| | | | Τιμή | Σύνολο |
|----------------------|-----|---|---------------|----------|
| Ελαστικό 235/70 R 16 | Τεμ | 4 | | |
| Ελαστικό 265/75 R 15 | Τεμ | 4 | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ | 1.120,00 |
| | | | ΦΠΑ 24% | 268,80 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.388,80 |

ΑΕΡ/ΝΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (ΚΑΜΚ)

| | | | Τιμή | Σύνολο |
|----------------------|-----|---|---------------|--------|
| Ελαστικό 235/70 R 16 | Τεμ | 4 | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ | 580,00 |
| | | | ΦΠΑ 24% | 139,20 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 719,20 |

ΑΕΡ/ΝΑΣ ΠΑΡΟΥ (ΚΑΠΑ)

| | | | Τιμή | Σύνολο |
|------------------------------|------|---|---------------|----------|
| Ελαστικό 175/65 R 14 TL 82 T | Τεμ. | 4 | | |
| Ελαστικό 365/85 R 20 | Τεμ | 4 | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ | 3.926,80 |
| | | | ΦΠΑ 24% | 942,43 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 4.869,23 |

ΑΕΡ/ΝΑΣ ΡΟΔΟΥ (ΚΑΡΔ)

| | | | Τιμή | Σύνολο |
|-------------------------------------|-----|---|---------------|----------|
| Ελαστικό 215/65 R 15 | Τεμ | 4 | | |
| Ελαστικό 195/70 R 15 TL 104/102 M/S | Τεμ | 4 | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ | 880,00 |
| | | | ΦΠΑ 24% | 211,2 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.091,20 |

ΑΕΡ/ΝΑΣ ΣΑΜΟΥ (ΚΑΣΜΑ)

| | | | Τιμή | Σύνολο |
|----------------------|-----|---|---------------|--------|
| Ελαστικό 215/75 R 15 | Τεμ | 4 | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ | 540,00 |
| | | | ΦΠΑ 24% | 129,60 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 669,60 |

ΑΕΡ/ΝΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (ΚΑΣΡ)

| | | | Τιμή | Σύνολο |
|------------------------------|------|---|---------------|----------|
| Ελαστικό 235/70 R 16 | Τεμ. | 4 | | |
| Ελαστικό 195/55 R 15 TL 85 T | Τεμ. | 4 | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ | 1.020,00 |
| | | | ΦΠΑ 24% | 244,80 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.264,80 |

ΑΕΡ/ΝΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΔΑΣΤ)

| | | | Τιμή | Σύνολο |
|------------------------|------|----|---------------|-----------|
| Ελαστικό 215/75 R 15 | Τεμ. | 4 | | |
| Ελαστικό 225/55 R 17 | Τεμ. | 4 | | |
| Ελαστικό 1400 R 20 XZL | Τεμ | 12 | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ | 17.400,40 |
| | | | ΦΠΑ 24% | 4.176,10 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 21.576,50 |

ΑΕΡ/ΝΑΣ ΣΥΡΟΥ (ΚΑΣΟΒ)

| | | | Τιμή | Σύνολο |
|------------------------------|------|---|---------------|----------|
| Ελαστικό 215/75 R 15 | Τεμ. | 4 | | |
| Ελαστικό 175/65 R 14 TL 82 T | Τεμ. | 4 | | |
| Ελαστικό 365/85 R 20 | Τεμ. | 4 | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ | 4.406,80 |
| | | | ΦΠΑ 24% | 1.057,63 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 5.464,43 |

ΑΕΡ/ΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΚΑΧΝΔ)

| | | | Τιμή | Σύνολο |
|----------------------|------|---|---------------|--------|
| Ελαστικό 215/75 R 15 | Τεμ. | 4 | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ | 540,00 |
| | | | ΦΠΑ 24% | 129,60 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 669,60 |

ΑΕΡ/ΝΑΣ ΧΙΟΥ (ΚΑΧΙΟ)

| | | | Τιμή | Σύνολο |
|------------------------------|------|----|---------------|-----------|
| Ελαστικό 175/65 R 14 TL 82 T | Τεμ. | 4 | | |
| Ελαστικό 1400 R 20 XZL | Τεμ. | 12 | | |
| Ελαστικό 900 R 20 | Τεμ | 6 | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ | 20.040,80 |
| | | | ΦΠΑ 24% | 4.809,79 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 24.850,59 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

| A/A | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | Τιμή | Σύνολο |
|-----|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|----------|
| 1 | Παραφλού | LT (λίτρα) | 1300 (Σε δοχεία των 20 LT) | | |
| 2 | Παραφλού | LT (λίτρα) | 564 (Σε δοχεία των 4 LT) | | |
| 3 | Αντιψυκτικό με ανάμειξη σε νερό % | LT (λίτρα) | 160 | | |
| 4 | Απιονισμένο νερό | LT (λίτρα) | 420 (Σε δοχεία των 20 LT) | | |
| | | | | Σύνολο | 4.919,35 |
| | | | | ΦΠΑ 24% | 1.180,65 |
| | | | | Γενικό Σύνολο | 6.100,00 |

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

| ΚΑΣΟΣ (ΔΑΚΑ) | Τιμή | Σύνολο |
|--|------|--------|
| No1 H/Z JOHN DEERE 165 kva Κτιριακών εγκαταστάσεων εξακύλινδρη .S/N: CD6068CO57808 6068TF258Man. Day: 12-2012. | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z : MANN W925τεμ:1, MANN WK-8118 ή John Deere RE 60021 τεμ:1 Donaldson Air Cleaner FRG10-284 Main Elementτεμ:1 | | |
| No2 H/Z JOHN DEERE 165 kva Κτιριακών εγκαταστάσεων 6 κύλινδρη .S/N CD6068CO57810Man. Day: 12-2012 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του νωτέρω H/Z : MANN W925.τεμ:1, MANN WK-8118 ή John Deere RE 60021 τεμ:1 Donaldson Air Cleaner FRG10-284 Main Element.τεμ:1 | | |
| No3 H/Z JOHN DEERE 63 kva .Φωτοσήμανσης.Serial N° * CD 4039 T369900*. 4039 TF 003 // man. Day 4 κύλινδρη | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z : T 19044 John Deere ήBALDWIN BT259 ή MANN W936/4 τεμ:1, RE 62418 John Deere ή BALDWIN BF7681 ή BALDWIN BF7674D(Water Separator) ή FIBAFK785 τεμ:1, Donaldson P77 – 2580 τεμ:1 | | |
| ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ (ΔΑΖΟ) | | |
| H/Z JOHN DEERE 60 KVA .Engine S/N°: *CD4039T365781*.4039TF 003 // Made in France. ΜΠΛΟΚ :DML 22 E 9 // R116195 R115194 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z : John Deere T.19044 Τεμ. 1, John Deere RE 62418 Τεμ: 1, Donaldson P 77-2580 Τεμ: 1 | | |
| ΛΕΡΟΣ (ΔΑΛΕ) | | |
| No1 H/Z JOHN DEERE 60 kva .Φωτοσήμανσης.ECM 31-2 L/4 Serial N° *CD 4039 T3 65780*4039 TF 003 // Man. day 1998 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z:Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z : T 19044 John Deere ή ALCO SP856 ή BALDWIN BT256 τεμ:1, John Deere RE 60021 τεμ:1, Donaldson P 77-2580 element. τεμ:1 | | |
| No2 H/Z JOHN DEERE 105/126 kva .Κτιριακών εγκαταστάσεων.POWER TECH 6,8 liter // 6κύλινδρη .type ECP 34-25/4 N° 152714/10.Serial N° *CD6068CO253/1*.6068 TF158 // Man. Day 2006 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: John Deere RE59754.ή Luber Finer LFP 5757 τεμ:1, John Deere RE60021 τεμ:1, DuraLite ECC105003 DC340WA (fix) τεμ: 1 | | |
| No3 H/Z JOHN DEERE 100/125 kva .Κτιριακών εγκαταστάσεων.POWER TECH 4,5 liter // 4κύλινδρη .type CD 6068 TF 158.Serial N° *CD4045H 755989*.4045HF 158 Abs Coeff .Man. Day 2004 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: John Deere RE59754.ή Luber Finer LFP 5757 τεμ:1, John Deere RE60021 τεμ:1, Donaldson P 77-7678 FRG 10-0284 element τεμ: 1 | | |
| ΣΗΤΕΙΑ (ΔΑΣΤ) | | |
| H/Z DOOSAN 560 kva .Νέου Αεροσταθμού.Model: P 1 8 0 L E- Speed:1500 RPM.Serial No: E A S O A 3 0 3 9 1 8.10 κύλινδρη τύπου ‘V’Man. Day: 10-2013 | | |

| | | |
|--|--|--|
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Fleetguard LF 3716 τεμ: 2, Fleetguard FS 1212 τεμ: 2, SET SA 18033 τεμ:2 | | |
| H/Z PERKINS 100 kva.Παλιού Αεροσταθμού – Πύργος Ελέγχου. TYPE 1006 TG TPL N° 1797/1500.SERIAL N° *U780039 H* LIST N° YB50855 // MAN. DATE 15-5-2002 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: ALCO SP 827 τεμ:2, BALDWIN FILTER BF 7681 τεμ:1, BALDWIN FILTER BF 7674 τεμ:1 ,DONALDSON elements α) μεγάλο 901-048 (P) U.K 10K01.τεμ: 1 β) μικρό 901-050 (P) U.K 17K01.τεμ: 1 | | |
| H/Z PERKINS 100 kva.Φωτοσήμανσης.TYPE 1006 TG TPL No 1797/1500.SERIAL No *U753455 G*.LIST No 50495MAN. DATE : ? | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: ALCO SP 827 τεμ:2, BALDWIN FILTER BF 7681 τεμ:1, BALDWIN FILTER BF 7674 τεμ:1 , DONALDSON elements α) μεγάλο 901-048 (P) U.K 10K01.τεμ: 1 β) μικρό 901-050 (P) U.K 17K01.τεμ: 1 | | |
| H/Z DEUTZ 100 kva/144 hp.Γεώτρηση. Type: F6L413V DIN BUIC 6κύλινδρη | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: BALDWIN BF988 τεμ:2, FI. BA F509 τεμ: 2, Κλειστού Τύπου Πλαστικά τεμ: 2 | | |
| RUGGERINI .Ζεύγος Πυρόσβεσης – Αερόφυκτο.Type: RP 1 / 0 No 46 // 296 *.VERSION 4A 3560 CC 746 .RPM 3000 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: RUGGERINI Εσωτερικό element τεμ: 1, ALCO SP 941 τεμ: 1, Μεταλλική τζίβα καθαριζόμενη | | |
| MVOR YANMAR 3,5 KVA .ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ.Τροχήλατο H/Z.Model: TS 70C6 HP / 7 HP 2200 / 2400 RPM | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: YANMAR.104200-35150 Εσωτερικό element τεμ: 1, YANMAR104200-55710 Εσωτερικό element τεμ: 1, 104300-12510 μεταλλική τζίβα Καθαριζόμενη | | |
| ΚΑΡΠΑΘΟΣ (H/Z Radar) | | |
| N°1 H/Z IVECO aifo 80 kva.Κατανάλωση: 8,00 Lit/h – REAL 6,90. Tipo: 8061 SI 06.05 A550.Engine No: 500114.Man. Day: 1999. | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: IVECO 1903628 ή.TEXNOCAR RN150 ή ALKO SP-990 τεμ: 2, : IVECO GASOIL 1901929.ή ALKO MD-093 ή Luberfiner L-296F τεμ:2, : IVECO aifo 08014390 τεμ 1 | | |
| N°2 H/Z IVECO aifo 80 kva.Κατανάλωση: 8,00 Lit/h – REAL 6,90. Tipo:8061 SI 06.05 A550. Engine No: 472347Man. Day: 1999. | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: IVECO 1903628 ή TEXNOCAR RN150 ή ALKO SP-990 τεμ: 2, : IVECO GASOIL 1901929.ή ALKO MD-093 ή Luberfiner L-296F τεμ:2, : IVECO aifo 08014390 τεμ 1 | | |
| ΚΥΘΗΡΑ (H/Z Radar). | | |
| N°1 H/Z IVECO aifo 82 kva. Type: 8061 SI 05.05 .N° 805540 – AFI 80 No1829-94 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: ALCO SP 802 ή Technocar RN 150 ή Fleetguard LF 551A τεμ:2, IVECO Gas oil 1901929 ή Luberfiner L-296-F τεμ:2, IVECO aifo 08014390.element τεμ:1. | | |
| N°2 H/Z IVECO aifo 82 kva. Type: 8061 SI 05.05 .N° 805523 – AFI 80 No1830-94 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: ALCO SP 802 ή.Technocar RN 150 ή Fleetguard LF 551A τεμ:2, IVECO Gas oil 1901929 ή Luberfiner L-296-F τεμ:2, IVECO aifo 08014390 element τεμ:1 | | |
| ΠΗΛΙΟ (H/Z Radar) | | |
| N°1 H/Z PERKINS 60 kva. PERKINS ENGLAND.List N° LJ 50418*.Serial N° US 41611W* | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Perkins 2654403 τεμ:1, Perkins 26561117 τεμ:1, Cooper AZA304 T U7024 τεμ:1 | | |
| N°2 H/Z PERKINS 60 kva. PERKINS ENGLAND.List N° LJ 50418*.Serial N° US 37899W* | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Perkins 2654403 τεμ:1, Perkins 26561117 τεμ:1, Cooper AZA304 T U7024 τεμ:1 | | |
| ΥΜΗΤΤΟΣ (H/Z Radar). | | |

| | | |
|---|--|--|
| N°1 H/Z IVECO aifo 300 kva./ 240 kw / 326 hp.Type: 8210 SRI 26.01.AFI 300 RPM 1500N° 1718-93 305367. | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: IVECO 1907570. ή TECHNOCAR R-88 ή BALDWIN BT 349 τεμ:2, gasoil 1901605 τεμ:1 και elements: ή μεταλλικά: Fleetguard FF5064 ή όχι μεταλλικά: CLEAN FILTERS MG 087 τεμ:1, MANN C-3085012.ή Donaldson P77-1558 UK 09L97 ή Fleetguard AF 1802ή ALCO MD 656 τεμ:1. | | |
| N°2 H/Z IVECO aifo 300 kva / 240 kw / 326 hpType: 8210 SRI 26.01 AFI 300 RPM 1500.N° 1717-93 305465. | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: IVECO 1907570.ή TECHNOCAR R-88 ή BALDWIN BT 349 τεμ:2, gasoil 1901605 τεμ:1 και elements: ή μεταλλικά: Fleetguard FF5064 ή όχι μεταλλικά: CLEAN FILTERS MG 087 τεμ:1, MANN C-3085012.ή Donaldson P77-1558 UK 09L97 ή Fleetguard AF 1802 ή ALCO MD 656 τεμ: 1. | | |
| ΙΚΑΡΙΑ (ΚΑΙΡΙ). | | |
| H/Z IVECO aifo 100 kva Αεροσταθμού – Πύργος ελέγχουΤίπο 8061 SI 16.05 A580Engine N° 329988 - AFI 100.N° 2358-97 RPM 1500. | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Savara So 416 τεμ: 2, Savara SN 001 τεμ: 2, Donaldson P18-1059 20E97 τεμ: 1. | | |
| H/Z PERKINS 60 kva. Φωτοσήμανσης.Model P 60 Type T4-236.Serial N° C1233E/005.Man. Day: 16-5-1997 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Fleetguard LF551A τεμ: 1, Luber Finer L-296-F τεμ:1, Luber Finer LA1246/20307 τεμ:1 | | |
| LOMBARDINI 15 kw. Νέο ζεύγος πυρόσβεσης - Αερόψυκτο Τίπο: MPFO 1-21 MOTORI 12 LD 477-2 K 4B4790-1.MATRIX. N 5728272 RPM 3.000.USE – MAINTENANCE 12LD 477-2 Manuf. Day:2009. Αριθ. Κατασκ: 3124. | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: 2175 – 201.τεμ: 1, Μεταλλική τζίβα καθαριζόμενη. | | |
| RUGGERINI Ζεύγος Πυρόσβεσης – Αερόψυκτο Τίπο: RD 270 CC1205 RPM 3000 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: RUGGERINI 175.22 ή Technocar R15 τεμ:1, RUGGERINI 175.19 ή Technocar R30 τεμ:1,.Μεταλλική τζίβα Καθαριζόμενη | | |
| ΑΡΑΞΟΣ (ΚΑΑΞ). | | |
| No1 H/Z SCANIA 350 kva Type: DC 12 54 // Variant A 03 P.MACHINE ID: AO5H436196 Engine 6512409 // S/N: 0197439/002. | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: SCANIA 1117285- 6470.Τεμ: 1, SCANIA 1411894 7096 5D Τεμ: 1, SCANIA 395773 5E 6470 Element Τεμ: 1, Υδατοπαγίδα SCANIA 1393640 Τεμ: 1 | | |
| No2 H/Z SCANIA 350 kva Type: DC 12 54 // Variant A 03 P.MACHINE ID: A05I458964.Engine 6512422 // S/N: 0198926/008 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: SCANIA 1117285- 6470.Τεμ: 1, SCANIA 1411894 7096 5D Τεμ: 1, SCANIA 395773 5E 6470 Element Τεμ: 1, Υδατοπαγίδα SCANIA 1393640 Τεμ: 1 | | |
| ΚΗΜ DIESEL MOTORS 45,6 kw Ζεύγος ΠυρόσβεσηςType: DP62 cm ³ 2250 RPM 3200 S/N:200402122 Weight 185 kg M.D 2004 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Χωρίς στοιχεία | | |
| ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑ (ΚΑΠΛ) | | |
| H/Z PERKINS 60 kva Type: T4 236 Αριθμός H/Z: 3839 Engine No: U 8364030 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: ALCO SP 802 Τεμ: 1, Perkins 829215 ή LUBERFINER L-296-F Τεμ: 1, Perkins 26510342 ή LUBERFINER LA 4544 Τεμ: 1 | | |
| Z.Π. ΥD DIESEL 20 kw Ζεύγος Πυρόσβεσης Υδρόψυκτο.Type: YSD 380 ή.(YD DIESEL 380) RPM 2.900 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: LF 3724 Τεμ: 1, SX 0506A Τεμ: 1, K 1317 A Τεμ: 1 | | |
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΚΑΙΩΠ) | | |
| No1 H/Z VOLVO PENTA 160 kva. Engine model: TWD 710 G Special N° 868470 // RPM 1500.Serial N° 2071 120772.KW 181 - HP 246 - KVA 160 | | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Volvo Penta 466634 ή MANN FILTER - W11102/4 ή Luber Finer 667 Τεμ:1, Volvo Penta 477556 ή MANN FILTER - WP11102 ή Luber Finer 777 Τεμ:1, Volvo Penta 3825133 ή MANN FILTER WK 731 ή WK 723 ή MAHLE KC24 Τεμ:2, Volvo Penta 3825778-8 Τεμ:1, ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ: Volvo Penta 3838852 ή RACOR 900 ή 1000 ή Separ. 2000/5 Nr 00530 Τεμ:1</p> | | |
| <p>No2 H/Z PERKINS 185 kva. Τύπος: V8 540 RPM 1500. N°: 546509V Φωτοσήμανσης.</p> | | |
| <p>Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Perkins 2654407 ή MANN Filter W950/4 Τεμ:2, Perkins 26561117 Τεμ:2, Donaldson P18-106427196 U.K element Τεμ:1</p> | | |
| <p>H/Z DOOSAN 191 / 171 KW (Priming / Stand by). Νέος Πύργος Ελέγχου Model: P O 8 6 T I Serial No: E B R O A 5 4 7 7 9 2</p> | | |
| <p>Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: DOOSAN 477556-5 F-525 τεμ: 2, DOOSAN 65.12503 – 5018A τεμ: 2</p> | | |
| <p>HANGDONG. Νέο Ζεύγος Πυρόσβεσης (Αερόψυκτο ?) Type: Y S D 4 9 0 6. Engine No: Y 3 0 6 1 1 4 9 2 Z</p> | | |
| <p>Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: HANGDONG JX 0810. τεμ:1, HANGDONG CX 0708 τεμ:1, Μεταλλική Τζίβα Καθαριζόμενη .</p> | | |
| <p>Z.Π. RUGGERINI. Ζεύγος Πυρόσβεσης Αερόψυκτο. Τύπος: RD 270 N° PPEM 8/365CC 1205 RPM 3000</p> | | |
| <p>Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Technocar15 Τεμ:1, Technocar R 30 Τεμ:1</p> | | |
| <p>ΚΑΛΥΜΝΟΣ (ΚΑΚΜ)</p> | | |
| <p>H/Z DAEWOO 385 kva. Κτιριακών εγκαταστάσεων. Type: DAEWOO P126 TI II ECO 330E. Serial No EDIOC602067. Engine No 602027 – 6 κύλινδροι Man. Day 2006</p> | | |
| <p>Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: DOOSAN P/N 6505510 – 5020 B τεμ:1, MANN FILTER WK950 / 16 τεμ:1, Μεταλλικό εσωτερικό element ? : Φ250, μήκος 400 (mm) τεμ:1</p> | | |
| <p>H/Z PERKINS 110 kva. Φωτοσήμανσης. Type: PERKINS 110 kva ZEYS P110E 1006TG2A - 6κύλινδροι Engine No: YB51048U856597N. Man. Date 2006</p> | | |
| <p>Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Μεταλλικά βαμμένα ?. (κοντά) τεμ: 2, FSF 1463 Flash Fuel Filter τεμ: 2, Μεταλλικά εσωτερικά elements: α) 901-050 02C06 (P) τεμ:1 β) 901-048 13B06 (P) τεμ:1</p> | | |
| <p>ΚΑΡΠΑΘΟΣ (ΚΑΚΠ)</p> | | |
| <p>1 H/Z PERKINS 550 KVA. Αεροσταθμού. Τύπος: 'ΔΙΟΝΥΣΟΣ' P550E - Model P550E1 – RPM 1500. Type of engine: 2806C – E16TAG2. Engine No: HGB 061161U2669N - Serial No: FGWRPES1CLPS04207 Man. Day : 2006</p> | | |
| <p>Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Perkins CH10929. τεμ: 1, Perkins CH10930 τεμ: 1, Perkins CH10931 τεμ: 1, Perkins Air Cleaner CH11038 Main element SEV551F/4 τεμ: 1, φίλτρο Νερού ψύξεως Coolant Filter τεμ: 1</p> | | |
| <p>No1 H/Z DOOSAN 115 KVA/131 PS Νέος Πύργος Ελέγχου Καρπάθου Engine Model: D1146T G-DRIVE. Serial No: EAD0E002686 Man. day: 2010. Stand by: 160/118 PS/KW Prime: 145/107 PS/KW Continuous Rating :131/97 PS/KW</p> | | |
| <p>Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: DOOSAN 65. 05510 – 5022 B ή BALDWIN B 205 τεμ: 1, BALDWIN BF 1212 τεμ: 1, MD 192K WIX FILTERS τεμ: 1</p> | | |
| <p>No2 H/Z DOOSAN 115 KVA/131 PS Νέος Πύργος Ελέγχου Καρπάθου. Engine Model: D1146T G-DRIVE. Serial No: EAD0E002686 Man. day: 2010. Stand by: 160/118 PS/KW Prime: 145/107 PS/KW Continuous Rating :131/97 PS/KW</p> | | |
| <p>Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: DOOSAN 65. 05510 – 5022 B ή BALDWIN B 205 τεμ: 1, BALDWIN BF 1212 τεμ: 1, MD 192K WIX FILTERS τεμ: 1</p> | | |
| <p>ΚΑΣΤΟΡΙΑ (ΚΑΚΤΑ)</p> | | |

| | | |
|---|--|--|
| H/Z PERKINS 160 KVA ΑεροσταθμούType 1306.9 T G2 - 1300 seriesSerial N° 31080 - Part N° 55273 BB | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Perkins 26540238 ή Perkins 26540244 ή Luberfiner LFP 2285 ή BALDWIN B7030.τεμ: 2, Φίλτρα Πετρελαίου: Perkins 26560137 ή BALDWIN BF558 τεμ:2, Φίλτρο Νερού: Cooland ψύξεως Perkins 26550001.ή Luberfiner LFW 4075 ή BALDWIN BW5075 τεμ: 2, Donaldson P 18-1046 02 - G99 ή Luberfiner LAF6769 τεμ:1, Φίλτρο Νερού: Cooland ψύξεως Perkins 26550001 ή Luberfiner LFW 4075.ή BALDWIN BW5075 τεμ: 1 MVOR YANMAR 3,5 KVA Τροχήλατο H/Z Model: TS 70C6 HP / 7 HP 2200 / 2400 RPM | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: YANMAR104200-35150.Εσωτερικό element τεμ: 1, YANMAR104200-55710 Εσωτερικό element τεμ: 1, 104300-12510 μεταλλική τζίβα Καθαριζόμενη | | |
| ΚΟΖΑΝΗ (ΚΑΚΖΦ) | | |
| H/Z PERKINS 100 kva. Φωτοσήμανσης.Type engine 1006 TG.Part N° 1797/1500List N° YB 50496 –Serial N° *U 6591016* | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Perkins 26564403 τεμ:2, Perkins 26560143 τεμ:1, AZA 332 element τεμ: 1 | | |
| H/Z PERKINS 25 kva Κτιριακών εγκαταστάσεων Type: 3152.4-03L93 - 3711 CO1A/8 Αριθμός κινητήρος: 921339 X Man.Date 20-6-94. | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Perkins 2654408.τεμ:1 ,Perkins 26561117 τεμ:1, AZA element 337T U10E08 τεμ:1 | | |
| MVOR YANMAR 3,5 KVA Τροχήλατο H/Z.Model: TS 70C.6 HP / 7 HP 2200 / 2400 RPM | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: YANMAR104200-35150.Εσωτερικό element τεμ: 1, YANMAR104200-55710 Εσωτερικό element τεμ: 1,104300-12510 μεταλλική τζίβα Καθαριζόμενη | | |
| H/Z CUMMINS 150 kva. Κτιριακών εγκαταστάσεων.ENGINE 241 HP-180KW.Serial N° 21336357.Cust Special 3010100B601.Engine Model 6CTAB. 3-G | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Cummins 3318853 ή.BALDWIN B2 τεμ:1, Cummins 3931063 τεμ:1, Cummins 3930942.Fuelwater separator τεμ1, DuraLite air cleaner ECC105004 DC0230C ή Cummins C105004 τεμ:1 | | |
| H/Z PERKINS 60 kva. Φωτοσήμανσης.Type: T4 236 N° 08371980List N° LJ50418*U837198D* 1506/1300 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Fleetguard LF 551 A τεμ:1, Luberfiner L-296-F τεμ:1, Perkins 26510342 element 26A98 (P) τεμ:1 | | |
| Z.Π. RUGGERINI. Ζεύγος Πυρόσβεσης – Αερόψυκτο.Τύπος: RP 360.CC 1732 - 3000 RPM. | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: RUGGERINI175.22 ή Hengst H14/2 W τεμ:1, RUGGERINI 175.19 ή Technocar R30.τεμ:1, Μεταλλική τζίβα Καθαριζόμενη | | |
| ΛΗΜΝΟΣ (ΚΑΛΜΗ) | | |
| H/Z ABB CUMMINS 130 kva. Engine model: 6CT8.3G.Serial N°: 21334627.Customer special:30101008504 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Cummins 3318853 ή.BALDWIN BD 103 ή Fleetguard LF3000 Τεμ: 1, Cummins 3286503 ή.BALDWIN BF 1280 ή Fleetguard FF5062 ή MANN FILTER WK731.Τεμ: 1, Εξυδατικό φίλτρο: Cummins 3930942 ή BALDWIN BF 1280 .Τεμ: 1 ,Φίλτρο COOLAND Ψυγείου Νερού: LUBER FINNER LFW4075.Τεμ: 1, Cummins 4058964 ή LUBER FINNER LAF 2531 Τεμ: 1 | | |
| H/Z CUMMINS 37 kva. Type: TCS.37-AModel name:489.9-6Serial N°:21225460 ΤΡΑΝΟΥΔΗΣ | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Cummins 3908616 ή BALDWIN BT 427 Τεμ: 1, Cummins 3286503 ή BALDWIN BF 7663 ή.BALDWIN BF 1221 Τεμ: 1, GPC FC 970 Coopers Element: AZA 259 U4P23 Τεμ: 1 | | |
| Τροχήλατο LOMBARDINI. Αερόψυκτο.MOTORE: 9LD 625-2.MODULO: K 6A 2011.MATRIX: 4391557 (Computer) | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: ALKO SP 994 ή.(CAVO PARTS) AMC FILTER TO 138 Τεμ: 1, LKO SP 905 ή MANN FILTER W7 19/5 Τεμ: 1 | | |

| | | |
|--|--|--|
| Z.Π. RUGGERINI Αερόψυκτο R RP 360 // CC 1732 // RPM 3000 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: RUGGERINI 175.72 ή HENGST H14/W2 Τεμ: 1, RUGGERINI 175.19 ή DELPHI HDF 906 Τεμ: 1, Μεταλλική τζίβα. | | |
| ΜΗΛΟΣ (ΚΑΜΑ) | | |
| No1 H/Z IVECO aifo 125 kva. Κτιριακών εγκαταστάσεων Τipo`8061 SRI 25.05.IVECO aifo SPA – 20010166147 - R.P.M 1500 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: ALCO SP 855 τεμ:2, IVECO 1901929 ή BALDWIN BF 825 τεμ:2, IVECO 08014390 ή IVECO MD 260 K τεμ:1 | | |
| No2 H/Z PERKINS 42 kva. Φωτοσήμανσης Type: PERKINS ENGLAND TPL.T4. 236 - 1239/1500.List N°: LD 50317 Serial N°: U756707B.Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Perkins 2654403 ή BALDWIN B2 τεμ:1, Perkins 26561117 τεμ:1, Perkins 4350509 ή AZA 304 – UO8H26 τεμ:1 | | |
| Z.Π. RUGGERINI. Ζεύγος Πυρόσβεσης.Tipo: RD-270 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: ALCO SP 898 τεμ:1, ALCO SP 905 τεμ:1, Μεταλλική τζίβα Καθαριζόμενη. | | |
| BENCINI. Τροχήλατο H/Z.Tipo: 5LD825-2/L | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: ALCO SP894 τεμ:1, ALCO SP905 ή Hengst H14/2W ή FIAM FT5338 τεμ:1, Μεταλλική τζίβα Καθαριζόμενη | | |
| PETROGEN – LOMBARDINI. Φορητό H/Z.type: K7341000-3600 – .15LD350-4091510 | | |
| ΝΑΞΟΣ (ΚΑΝΞ) | | |
| H/Z PERKINS 40 kva. Type: T4.236 TPL 1239/1500.List N° LD 50317* Serial N° *U 756983 B* MNF DAY: 20-12-96 .Αριθμός H/Z: 3096 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Perkins 2654403 ή ALCO SP802 τεμ:1, Perkins 26561117 ή BALDWIN BF825 Τεμ: 1, Perkins 26510211 (Δ323) Τεμ: 1 | | |
| ΠΑΡΟΣ (ΚΑΠΑ) | | |
| H/Z VOLVO PENTA 160 KVA Engine Model: TWD 710 G Rated Power: 181/246 (KW/HP).Special No: 888470 // RPM 1500 S/N: 2 0 7 1 1 2 1 0 5 0 Made in Sweden | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: α) Volvo Penta BY PASS 477556 β) Volvo Penta 466634 ή MANN FILTER: α) WP 11102) W11 102/4a 466634 β Τεμ:2, Volvo Penta 3825133 ή MAHLE KC24 Τεμ:2, ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ: Separator 2000/5 Einsatz Nr 00530 Τεμ:1, Volvo Penta 3825778-8 Τεμ: 1 | | |
| H/Z PERKINS 80,5 KVA Type: 1104A – 44 – TG2.Engine No: RS51521 – R 10872 X.KVA 80,5 // RPM 1500Βάρος: 434 kg | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: | | |
| Z.Π. SUNSHINE 380 20 KW. Ζεύγος Πυρόσβεσης.RATED OUTPUT 24 KW.RATED SPEED 3.000 RPM.Engine No: 50808378.DATE: 8/2015 // Βάρος: 180 kg.MADE IN CHINA | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: | | |
| H/Z PERKINS 40 kva. Type: T4-236 N° 756709 B 1239/1500.List N° LD50317 Manuf Day 19.12.96.Serial N° *U756709 B* | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: MANN W-916/1 Τεμ: 1, Luber Finer L-296 F Τεμ: 1, Luber Finer LAF 1246 Τεμ: 1 | | |
| ΣΚΥΡΟΣ (ΚΑΣΥ). | | |
| No1 H/Z IVECO aifo 250 kva. Tipo: 8210 SRI 25.01.S/N D 600560 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: IVECO 1907570 Τεμ: 2, IVECO 1901605 element Τεμ: 2, IVECO 08016976 Τεμ: 1, ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ IVECO P555006 Τεμ: 1 | | |
| No2 H/Z IVECO aifo 250 kva. Tipo: 8210 SRI 25.01.S/N D 600596 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: IVECO 1907570 Τεμ: 2, IVECO 1901605 element Τεμ: 2, IVECO 08016976 Τεμ: 1, ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ IVECO P555006 Τεμ: 1. | | |
| Z.Π. RUGGERINI. Ζεύγος Πυρόσβεσης – Αερόψυκτο.Τύπος: RP 360 - CC 1732 - RPM 3000.ΜΠΛΟΚ: R P 3 6 0 - * 7 3 4 2 6 3 * | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: RUGGERINI 175.22. ή Hengst H-14/2 w Τεμ: 1, RUGGERINI 175.19 ή ALCO SP 905.Τεμ: 1, Μεταλλική τζίβα Καθαριζόμενη | | |

| | | |
|--|--|--|
| ΣΥΡΟΣ (ΚΑΣΟ) | | |
| H/Z FIAT IVECO 200 kva. Κτιριακών εγκαταστάσεων.Τιπο: 8361 SRI 26.07 A 560.6 κύλινδρη – Eng. N° 881133.ΜΠΛΟΚ FIAT 8361 25550 881133 4834690-4706811 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: IVECO 1903630.τεμ:1 ,α) Technocar RN 170 τεμ:1 β) Βαμμένο (element) τεμ:1, IVECO aifo 08016660 τεμ:1 | | |
| H/Z PERKINS 40 kva. Φωτοσήμανσης.Model P 40 TPL 1239/1500.List N° LD 50317 Serial N° U 718375 A.ΜΠΛΟΚ.J 19 AKE 3711343 A/3.25-01-010 81-01-004 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Perkins 2654403 ή ALCO SP802 τεμ:1, Perkins 26561117 τεμ:1, Donaldson P 181054.τεμ:1 | | |
| RUGGERINI Ζεύγος Πυρόσβεσης – Αερόψυκτη.Τιπο: RD 270 4807554.ΟΜΟΛ DGM 1012/5372 RPM 3000 - VERSION 4A 3710 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: RUGGERINI 175.22.ή Technocar R15 τεμ: 1 ,RUGGERINI 175.19 ή Technocar R30.τεμ: 1, Μεταλλική τζίβα Καθαριζόμενη | | |
| ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ (ΚΑΝΑ) | | |
| H/Z CUMMINS 900 kva. Engine: CUMMINS Model QSK23-G3.S/N: 00319037 // 1200HP // 1800 RPM | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: CUMMINS Part 3889310 ή Fleetguard LF670 Τεμ: 2, CUMMINS No 4095189.ή Fleetguard FS1006 Τεμ: 2, Fleetguard AF 25593 Τεμ: 1, Φίλτρο Νερού Coolant Ψύξεως CUMMINS No 4058965 ή Fleetguard WF 2076 Τεμ: 1 | | |
| H/Z PERKINS 175 KVA. Type: Perkins 1306.E87TA215.Engine No: WR 4625 N 1462157.Model: INTERNATIONAL GCD230A | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Perkins Power part 2654403 Τεμ: 1, Perkins Power part 26560145 Τεμ: 1, Perkins Power part 26560143 Τεμ: 1, Perkins Power part 26510353 Τεμ: 1 | | |
| H/Z IVECO aifo 100 kva. Τιπο: 8061 SI 07-05 No 636736.KW 112 HP 152 RPM 1.500 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: IVECO 1903628.Τεμ: 2, IVECO 1902138 Τεμ: 2, IVECO aifo 08014390 Τεμ: 1 | | |
| Z.Π. LOMBORGHINI – SAME GROUP Ζεύγος Πυρόσβεσης.SAME DEUTZ – FAHR (Italy).Model: 1000.4W Version: 38749 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Βαμμένο,μη αναγνώσιμα στοιχεία Τεμ: 1, FIAAM FR4779Τεμ: 1, fbn 9.02546 s Τεμ: 1 | | |
| ΠΑΧΗ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΜΕΓΑΠ) | | |
| H/Z PERKINS 42 kva. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ.TPL 1239/1500 List N° LD 80745*.Serial N° *U 873947 E.ΜΠΛΟΚ.J 28 HH 2 0 99 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Perkins 2654403 ή ALCO SP802 τεμ:1 ,Perkins 26561117 τεμ:1, DuraLite Air Cleaner ECCO 85002 DC 239 PB ή Donaldson P181054 ή ALCO MD 120K τεμ: 1 | | |
| H/Z IVECO aifo 30 kva.ΠΥΡΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.Τιπο: 8031 I 06.05 R 901N° 790846.ΜΠΛΟΚ.GR 98445150 1E02 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: IVECO 1901602 τεμ:1 ,BOSCH 1 457 434 105 ή IVECO GAS OIL 1902138 τεμ:1, Δύο Elements Εξ: IVECO aifo 8031211 τεμ:1, Εσ: IVECO aifo 8031565 ή IVECO element 08014420 τεμ:1 | | |
| ΑΙΓΙΝΑ (P/B) | | |
| H/Z IVECO aifo 30 kva. H/Z: Type: 8031 I 06.05 901.AFI 30 ENGINE N° 790290 // RPM 1500.A:43,3 V: 231~ 400.N° 3765-02 3 κυλίνδρων. | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: IVECO 1901602 ή IVECO 1907567 ή Clean filters DO242 τεμ:1, IVECO 1902138 ήBOSCH 1 457 434 105 τεμ:1, IVECO aifo 8031211 element τεμ:1 | | |
| VOR ΑΡΑΞΟΥ | | |
| No1 H/Z IVECO aifo 30 kva. Τιπο: 8031 I 06.05 AR 901 - AFI 30 Engine No 785249 | | |

| | | |
|---|--|--|
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: IVECO 1907567Τεμ: 1 BOSCH 1 457 434 105 Τεμ: 1, 2 Elements: IVECO aifo 8031565, Εσ. IVECO aifo 8031211. Εξ. Τεμ: 2 | | |
| No2 H/Z IVECO aifo 30 kva. Τipo: 8031 I 06.05 AR 901 - AFI 30 Engine No 790112 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: IVECO 1907567 Τεμ: 1, BOSCH 1 457 434 105 Τεμ: 1, 2 Elements: IVECO aifo 8031565, Εσ. IVECO aifo 8031211. Εξ. Τεμ: 2. | | |
| ΔΙΔΥΜΟ (P/B) | | |
| N°1 H/Z PERKINS 25 / 27,5 kva. Type : 3152,4 - Engine No 924307 X ΜΠΛΟΚ. CM 5033 ΟΥ 924307 X | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Fleetguard LF 700 ή ALCO SP 825 τεμ:1, Perkins 26561117 τεμ:1, AZA 337T U1F4 ή ALCO MD 152K τεμ:1. | | |
| N°2 H/Z PERKINS 25 / 27,5 kva. Type: 3152.4 - Engine No: 925211 Y. ΜΠΛΟΚ CM 5033 ΟΥ 925211 Y | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Fleetguard LF 700 ή ALCO SP 825 τεμ:1, Perkins 26561117 τεμ:1, AZA 337T U1F4 ή ALCO MD 152K τεμ:1 | | |
| ΔΙΔΥΜΟ VOR ΚΑΡΠΑΘΟΥ | | |
| No1 H/Z IVECO aifo 42,5 – 34 kva. Τipo: 8041 I 06. 55 <u>A510</u> .Engine No: 000845 Man. Day: 19-7-2004.ΜΠΛΟΚ: 4 8 4 8 6 0 4 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: IVECO 1907567.τεμ: 1, DELFI HDH 296 τεμ: 2, IVECO aifo 08014420 τεμ.1 | | |
| No2 H/Z IVECO aifo 42,5 – 34 kva. Τipo: 8041 I 06. 55 <u>A510</u> .Engine No: 012033 Man. Day: 19-7-2004.ΜΠΛΟΚ: 4 8 4 8 6 0 4 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: IVECO 1907567.τεμ: 1, DELFI HDH 296 τεμ: 2, IVECO aifo 08014420 τεμ.1 | | |
| ΚΟΡΙΝΘΟΣ (P/B) | | |
| H/Z ISUZU 10 kva. ISUZU ENGINE.Type: TIME 10A - AE 658.4.Engine No: 579031.ΜΠΛΟΚ 579031L - 3AB1 - 1.777 L | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: VIC C 102 ή ALCO SP-894 τεμ:1, VIC FC- 208 ή ALCO SP-902 τεμ:1, CYCLOPAC AIR CLEANER MODEL FWG 05-8036 P10-56295-14215- 014 Element ή ALCO MD 152K τεμ.1 | | |
| ΚΕΑ (P/B) | | |
| No1 IVECO aifo 26 kva. Τipo: 8031 I 05.05 A 500.Engine No 316625 AFI 30 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: IVECO 1907567 ή IVECO 1901602 ή Clean filter DO 242 τεμ: 1, IVECO 1902138 A75 TC (εξυδατικό). τεμ: 1, IVECO aifo 08014420 (element) τεμ:1 | | |
| No2 IVECO aifo 26 kva. Τipo: 8031 I 05.05 A 500No 319052 <u>AFI 30</u> | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: IVECO 1907567 ή IVECO 1901602 ή Clean filter DO 242 τεμ: 1, IVECO 1902138 A75 TC (εξυδατικό). τεμ: 1, IVECO aifo 08014420 (element) τεμ:1 | | |
| ΜΗΛΟΣ VOR | | |
| No1 H/Z PERKINS 42 kva. Type: Perkins 4.236 - 1239/1500.LD 80745 *U873951E* | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Perkins 2654403 ή ALCO SP802 τεμ:1, Perkins 26561117 ή LUCAS CAV τεμ:1, DuraLite ELLO 85002 DC239- PB τεμ:1, Προ-Φίλτρο – Υδατοπαγίδα015 30500005801 τεμ:1 | | |
| No 2 H/Z PERKINS 42 kva. Type: Perkins 4.236 - 1239/150.LD 80745 *U873956E* | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Perkins 2654403 ή ALCO SP802 τεμ:1, Perkins 26561117 ή LUCAS CAV τεμ:1, DuraLite ELLO 85002 DC239- PB τεμ:1, Προ-Φίλτρο – Υδατοπαγίδα015 30500005801 τεμ:1 | | |
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΧΑΝΙΩΝ (P/B) | | |
| N°1 H/Z PERKINS 25 kva. Type: 3152,4.Engine No: 925463 Y.ΜΠΛΟΚ CM 5033 ΟΥ – 20 A 94 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Fleetguard LF 700 τεμ:1, PERKINS | | |

| | | |
|--|--|--|
| 26561117 ή Luber Finer L 296 F P 48282 τεμ:1, OLYMPIC FILTER AF 256 element τεμ:1 | | |
| N°2 H/Z PERKINS 25 kva. Type: 3152,4.Engine No: 924313 ΧΜΠΛΟΚCM 5033 OU – 22 M 93 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Fleetguard LF 700 τεμ:1, PERKINS 26561117 ή Luber Finer L 296 F P 48282 τεμ:1, OLYMPIC FILTER AF 256 element τεμ:1 | | |
| ΡΣΤ (ΜΑΡΕ) ΣΗΤΕΙΑ | | |
| H/Z IVECO 60 KVA. Engine type: F4GE0455C*F650.Engine family: F4GE22FG0C.E3*97/68BG*20002/88*1005.85R-021272.Tipo: NEF 45SM1A. A007.Eng. No: 519589.Serial No: 0519589 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: IVECO 2992242 ή ALCO 1250 τεμ: 1, IVECO 504107584 ή BALDWIN 7951 D τεμ: 1, IVECO 8032064 τεμ: 1 | | |
| ΣΚΟΠΕΛΟΣ (P/B) | | |
| H/Z PERKINS 20 kva. Type: 3152.4.Engine No: ?.ΜΠΛΟΚ.CM 5033 OU | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Perkins 2654408 ή.Fleetguard LF 700 τεμ:1, Perkins 26561117 τεμ: 1, COOPER FILTERS AZA 337T-U12E21 element ή ALCO MD152K element τεμ: 1 | | |
| ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΜVOR | | |
| Engine: YANMAR 3,5 kva Model: TS 70 C.6 HP/7 HP 2200/2400 RPM | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: 104200-35150, 104200-55710, 104300-12510 μεταλλική τζίβα | | |
| ΤΑΝΑΓΡΑ | | |
| MVOR YANMAR 3,5 kva. Engine: YANMAR Model: TS 70 C.6 HP/7 HP 2200/2400 RPM | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: YANMAR104200 - 35150 τεμ:1, YANMAR104200 - 55710 τεμ: 1, 104300-12510 Μεταλλική τζίβα Καθαριζόμενη. | | |
| ΤΡΙΠΟΛΗ (P/B) | | |
| H/Z PERKINS 27.5 kva. Type: 3152,4.Engine No: 925461 Y.ΜΠΛΟΚCM 5033 OU – 925461 Y | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Fleetguard LF 700.τεμ:1, Perkins 26561117 τεμ: 1, ALCO MD 152K ή BALDWIN PA1690 – FN052108 τεμ:1 | | |
| ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ (Τ/Σ) | | |
| N°1 H/Z IVECO aifo 80 kva. Tipo: 8061 SI 05.05 AFI 80.FIAT 8061.25 *011-805747*.AMPS 115 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Fleetguard LF 551 ή Clean filters DN 258 τεμ:2, CAV 296 7111 – 296 τεμ:2, IVECO aifo 08014390 ή MAAN C 20325/2 τεμ:1 | | |
| N°2 H/Z IVECO aifo 80 kva. Tipo: 8061 SI 05.05 AFI 80.FIAT 8025.25 *011-734317*.AMPS 115 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Fleetguard LF 551 ή Clean filters DN 258 τεμ:2, CAV 296 7111 – 296 τεμ:2, IVECO aifo 08014390 ή MAAN C 20325/2 τεμ:1 | | |
| EGNOS (Δ/Σ) | | |
| H/Z MITSUBISHI 30 kva / 24 kw. S 4 Q 2 6 1 S D.Part No 3 0 1 0 1 0 3 1 9 0 4 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: MITSUBISHI DM-162326 τεμ:1, GEN PARTS – FG0803 ή NIPPON – ROKAKI CO. LTDτεμ:1 , GENPARTS 30801011201 τεμ:1 | | |
| ΓΕΡΑΝΕΙΑ (Τ/Σ) | | |
| N°1 H/Z Perkins 85 kva. TPL N° 46304 T6 354.4 6 κύλινδροι.Serial N° *U 849129 W* List N° TU 33516* | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Perkins 2654407.ή ALCO SP-827 τεμ:1, Perkins 26561117 τεμ:1, Donaldson P18-1054 12H92 (element) ή ALCO MD-120K τεμ:1 | | |
| N°2 H/Z Perkins 85 kva TPL N° 46304 T6 354.4 6κύλινδροι.Serial N° *U849054*.List N° TU 33516* | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: Perkins 2654407.ή ALCO SP-827 τεμ:1, Perkins 26561117 τεμ:1, Donaldson P18-1054 12H92 (element) ή ALCO MD-120K | | |

| | | |
|---|--|--|
| τεμ:1 | | |
| ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΠ – ΚΕΠΑΘΜ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΣ | | |
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ CUMMINS K.T.A 38G3 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω Η/Ζ: ΦΙΑΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΜΕ PART NUMBER P/N WF2075 τεμ.24 , ΦΙΑΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ PART NUMBER P/N FF202 τεμ.12, ΦΙΑΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ BY PASS ΜΕ PART NUMBER P/N LF777 τεμ.12 ,ΦΙΑΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ PART NUMBER P/N LF670 τεμ.24, ΠΡΟ-ΦΙΑΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ PART NUMBER P/N MD551 τεμ.12 | | |
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ FIAT IVECO 8281 – ST-15 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω Η/Ζ: ΦΙΑΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ PART NUMBER P/N 1901605 τεμ.4, ΦΙΑΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ PART NUMBER P/N 1909107 τεμ.4, ΦΙΑΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ PART NUMBER P/N 1902096 τεμ.4, ΦΙΑΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ PART NUMBER P/N 1902197 τεμ.12, ΦΙΑΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ PART NUMBER P/N 1902093 τεμ.4, ΦΙΑΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΜΕ PART NUMBER P/N 1901776 τεμ.4 | | |
| Δ.Α.Α | | |
| ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ : PERKINS 400 KVA 3008 TAG24 , IVECO 130 KVA 8061 SRI-25, IVECO 80 KVA 8061 SI 0605, PERKINS 116 KVA TJ 116 P2, IVECO 60 KVA M8B 200MB4, PERKINS 40 KVA 4236 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω Η/Ζ: ΦΙΑΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ IVECO PART NUMBER P/N 19001229 τεμ.12, ΦΙΑΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ IVECO PART NUMBER P/N 1902138 τεμ.4. ΦΙΑΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ IVECO PART NUMBER P/N 1907567 τεμ.8, ΦΙΑΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ IVECO PART NUMBER P/N 1903628 τεμ.8, ΦΙΑΤΡΟ ΑΕΡΟΣ IVECO PART NUMBER P/N 8014390 τεμ.8, ΦΙΑΤΡΟ ΑΕΡΟΣ IVECO PART NUMBER P/N 1903669 τεμ.4, ΦΙΑΤΡΟ ΑΕΡΟΣ IVECO PART NUMBER P/N 8032066 τεμ.4, ΦΙΑΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ PERKINS PART NUMBER P/N CV 2473 τεμ.4, ΦΙΑΤΡΟ ΑΕΡΟΣ PERKINS PART NUMBER P/N 20948 τεμ.4, ΦΙΑΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ PART NUMBER P/N 26510342 τεμ.2, ΦΙΑΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ PART NUMBER P/N 26561117 τεμ.2, ΦΙΑΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΕΑ PART NUMBER P/N OD19596 τεμ.2, ΦΙΑΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕΤΕΟ PART NUMBER P/N AG116PR τεμ.2, ΦΙΑΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕΤΕΟ PART NUMBER P/N T75004251 τεμ.2, ΦΙΑΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΕΟ PART NUMBER P/N W 940/25 MAN τεμ.4, ΦΙΑΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΜΙΚΡΟ ΜΕΤΕΟ P/N τεμ.2 | | |
| ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΔΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΑΗΚ) | | |
| H/Z MITSUBISHI TYPE S16R – ΡΤΑ2, No S1061, M ID: A09E189074 (Υ/Σ) | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω Η/Ζ: ΦΙΑΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (Parts No 37540 - 11100) τεμ.4, ΦΙΑΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Parts No 32562 - 60300) τεμ.4, ΦΙΑΤΡΟ by-pass (Parts No 37540 - 02100) τεμ.1 | | |
| H/Z DORMAN TYPE 85 ET CAT No 082323/9514/072 (Υ/Σ) | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω Η/Ζ: ΦΙΑΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (SE 111B) Tecnocar R88 2021- 0710 -75412 τεμ.3, ΦΙΑΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (SE 4298/4) τεμ.1 | | |
| H/Z FIAT IVECO ΤΙΠΟ 8061 SI.05.00 Fiat 4842542-1 BO4 No 560567 (Κ.Ε) | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω Η/Ζ: ΦΙΑΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (LFP 2247) SAVARA - SO 416 τεμ.2, ΦΙΑΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (LUCAS 296) τεμ.2, ΦΙΑΤΡΟ ΑΕΡΑ 1- 457- 429 – 950 – 866 τεμ.1 | | |
| H/Z PERKINS 1300 SERIES (SN P12254) (Υ/Σ) | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω Η/Ζ: ΦΙΑΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ Perkins 26540244 τεμ.1, ΦΙΑΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Perkins 26560137 τεμ.1, ΦΙΑΤΡΟ ΑΕΡΑ Perkins 901/056 τεμ.1, ΦΙΑΤΡΟ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ by-pass, Perkins 25550001 τεμ.1 | | |
| H/Z PERKINS I,II 1239/1500 SERIES (Π/Υ, VOR) | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω Η/Ζ: ΦΙΑΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ Perkins 2654403 τεμ.2, ΦΙΑΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Perkins 2656068 τεμ.2, ΦΙΑΤΡΟ ΑΕΡΑ Perkins Eco 085002/DC239PB τεμ.2 | | |
| H/Z IVECO I,II ΤΙΠΟ 8061 SRI 2505 A550 No 4842542 7024 SA (RADAR) | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω Η/Ζ: ΦΙΑΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (No 540193 IVECO), M02 P27, FT 5018A-RD 3003- 45296997000 τεμ.4, ΦΙΑΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (No | | |

| | | |
|---|--|--|
| 1901929 IVECO) LUCAS CAV 296 τεμ.4, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 08014390 – 540725 τεμ.2 | | |
| H/Z LOMBARDINI 9L D - 625 2/L, No XF9LT1011Y0H42, TYPE LT 1011 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ list num. 4381559 τεμ.1, ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Κ: 6A2D11 τεμ.1 | | |
| H/Z LOMBARDINI 5L D-825 2/L, 3525681 K 612753 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ τεμ.1, ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ τεμ.1 | | |
| ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΚΑΑΛΑ) | | |
| H/Z DAEWOO P222LE G-DRIVE, 620 KVA | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ τεμ.1 , ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ τεμ.1 | | |
| H/Z MAN, NFC 51.100, 200 KVA | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ τεμ.1 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ τεμ.1 | | |
| H/Z ROYCE 6491A,150 KVA | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ τεμ.1 , ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ τεμ.1 | | |
| ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΑΘΜ) | | |
| H/Z PERKINS P40P1 & H/Z PERKINS P45P1 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Τύπος φίλτρου CAV 296) τεμ.8 , ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ (Τύπος φίλτρου 901- 048 (P) 09 G02) τεμ.3 , ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (Τύπος φίλτρου 2554403 η RD1P22) τεμ. | | |
| H/Z FIAT IVECO 8061. SRI .25.05 A550 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ (Τύπος φίλτρου 42321) τεμ.2 , ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (Τύπος φίλτρου RD 3003) τεμ.4 , ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Τύπος φίλτρου CAV 296 η P917X H η 7111-296) τεμ.8 | | |
| ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΧΙΟΥ (ΚΑΧΙΟ) | | |
| H/Z PERKINS | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Τύπος φίλτρου WK 950/3) τεμ.1 , ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ψυκτικό orturbo 888 11/16 X16unf (Τύπος φίλτρου) τεμ.2 , ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (Τύπος φίλτρου W 962) τεμ.2 | | |
| H/Z ISUZU | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (Τύπος φίλτρου OEM NO8851-3106- PART YA 503) τεμ.4, ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Τύπος φίλτρου WK 712/2) τεμ.4, ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BALDWIN BF 970 τεμ.1 | | |
| ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΚΑΚΚ) | | |
| H/Z FIAT (IVECO) Τύπος κινητήρα 8061SRI2505 ASSO Αριθμός 394315 (RADAR) | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Τύπος φίλτρου P/N 540099) τεμ.4, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (Τύπος φίλτρου P/N 1903628) τεμ.4 | | |
| H/Z FIAT (IVECO) Τύπος κινητήρα 8061SRI2505 ASSO Αριθμός 391796 (RADAR) | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Τύπος φίλτρου P/N 540099) τεμ.4, ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (Τύπος φίλτρου P/N 1903628) τεμ.4 | | |
| H/Z IVECO aifo Τύπος κινητήρα 8031106 Αριθμός 791123 (VOR) | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (Τύπος φίλτρου P/N 1907567) τεμ.2, ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Τύπος φίλτρου P/N 1902138) τεμ.2, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ (Τύπος φίλτρου P/N 8031211) τεμ.2 | | |
| H/Z IVECO aifo Τύπος κινητήρα 8031106 Αριθμός 786177 (VOR) | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω H/Z: ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (Τύπος φίλτρου P/N 1907567) τεμ.2, ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Τύπος φίλτρου P/N 1902138) τεμ.2, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ (Τύπος φίλτρου P/N 8031211) τεμ.2 | | |
| ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΚΑΧΝΑ) H/Z κτιρίου Πύργου Αερολιμένα Χανίων | | |
| H/Z MARELLI part number No 16305 | | |

| | | |
|---|---------------|-----------|
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω Η/Ζ: OIL FILTER DOOSAN τεμ.1, AIR FILTER DOOSAN τεμ.2 | | |
| H/Z MARELLI part number No16306 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω Η/Ζ: OIL FILTER DOOSAN τεμ.1 , AIR FILTER DOOSAN τεμ.2 | | |
| ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΚΑΚΛΚ) | | |
| H/Z GRUPPO INDUSTRIALE MARELLI CODE M5B2512LB11617 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω Η/Ζ: OIL FILTER FFL 256 MOTORCRAFT τεμ.2, FUEL FILTER (ΠΙΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) FLEETGUARD LF 3349/3908615 τεμ.2 | | |
| ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΜΥΤΙΑΗΝΗΣ (ΚΑΜΤΕ) | | |
| H/Z IVECO aifo | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω Η/Ζ: ΦΙΛΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ τύπος FIBA F-506 τεμ.4, ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΕΤΡΕΛΑΙΟΥ τύπος FIBA FK-5842 τεμ.4 | | |
| ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟΔΟΥ (ΚΑΡΔ) | | |
| Radar Παραδεισίου 2 FIAT IVECO 125KVA | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω Η/Ζ: Φίλτρο λαδιού κωδ. W940 (τεμ 4), Φίλτρο πετρελαίου DELPHI 296-711(τεμ 6), Φίλτρο AIFO 08014390 (τεμ 4) | | |
| Radar ΑΤΤΑΒΥΡΟ 2FIAT IVECO 80KVA | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω Η/Ζ: Φίλτρο λαδιού κωδ WP1140 (τεμ 4), Φίλτρο πετρελαίου 842/2 (τεμ 4) | | |
| Υπ. Terminal VOR ISUZU 10KVA | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω Η/Ζ: Φίλτρο λαδιού κωδ W719/5 (τεμ 1), Φίλτρο πετρελαίου FP-208 (τεμ 2) | | |
| Υπ. Glight path Perkins 25KVA | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω Η/Ζ: Φίλτρο λαδιού κωδ W719/5 (τεμ 2), Φίλτρο πετρελαίου DELPHI 296-711 (τεμ 2) | | |
| Υπ. Κέντρου εκπομπής Perkins 25KVA | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω Η/Ζ:Φίλτρο λαδιού κωδ W719/5 (τεμ 2), Φίλτρο πετρελαίου DELPHI 296-711 (τεμ 2) | | |
| VOR Perkins 25KVA | | |
| Φίλτρο λαδιού κωδ W719/5 (τεμ 2), Φίλτρο πετρελαίου DELPHI 296-711 (τεμ 2) | | |
| ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΥ (ΚΑΣΜΑ) | | |
| H/Z JOHN DEERE 3.9 LT serial No. CD4039B055209 – 4039DF008 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω Η/Ζ: ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ dural lite Donaldson company ecco 85001 DC 196 YA τεμ.2, ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΕΤΡΕΛΑΙΟΥ JOHN DEERE RE 60021 τεμ.4, ΦΙΛΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ JOHN DEERE T 19044 τεμ.4 | | |
| H/Z ISUZU TIME 15A AE 658.15 Αριθμ. κινητήρα 651871 | | |
| Φίλτρα προς προμήθεια του ανωτέρω Η/Ζ: ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ALCO SP-902 τεμ.1, ΦΙΛΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ ALCO MD- 107 τεμ.1, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ALCO MD- 152 K τεμ.1 | | |
| | Σύνολο | 23.801,57 |
| | ΦΠΑ 24% | 5.712,38 |
| | Γενικό Σύνολο | 29.513,95 |